

Notitie

Contactpersoon Aida Tursic

Datum 27 augustus 2009

Kenmerk N003-4592909AIT-rvb-V02-NL

Aanpassing akoestisch onderzoek planlocatie Horstweg te Loenen

1 Inleiding

In opdracht van IDEA Vastgoed heeft Tauw d.d. 12 februari 2009 een akoestisch onderzoek verricht met kenmerk N001-4592909AIT-srb-V01-NL ten behoeve van een plangebied in Loenen waar het voornemen bestaat nieuwe woningen en appartementen te realiseren. Het plangebied is gelegen op de hoek tussen de Eerbeekseweg en de Horstweg. Gemeente Apeldoorn heeft het bovengenoemd onderzoek beoordeeld en opmerkingen geplaatst. In onderhavig akoestisch onderzoek worden deze opmerkingen verwerkt. In opdracht van de IDEA Vastgoed is tevens de gewijzigde ligging van de nieuwbouw ten opzichte van de Eerbeekseweg verwerkt. Daarnaast heeft een beschouwing van bron- en overdrachtsmaatregelen plaatsgevonden.

2 Gewijzigde uitgangspunten

Gemeente Apeldoorn heeft het bovengenoemd onderzoek beoordeeld. Hieruit zijn de volgende opmerkingen voortgekomen:

- De beleidsregel van de gemeente Apeldoorn ten aanzien van het verlenen van hogere grenswaarden is niet opgenomen in de notitie en dient wel te worden meegenomen
- De toegestane snelheid op de Horstweg, Het Middenpad, Reuweg en Loenerdrift is niet 50 maar 30 km/u. Dit dient in het onderzoek aangepast te worden
- De etmaalintensiteiten op de Eerbeekseweg zijn niet correct. Binnen de bebouwde kom bedraagt de etmaalintensiteit 15.900 motorvoertuigen
- Het percentage middelzwaar verkeer in de avondperiode is niet 100 % in totaal. Dit dient aangepast te worden
- De ontvangerpunten zijn niet rondom de gebouwen gelegd. Hierbij kan niet beoordeeld worden of er geluidsluwe gevels aanwezig zijn (belangrijk voor de indelingseis die in de beleidsregel van de gemeente is opgenomen). Tevens kan van blok B niet beoordeeld worden of er niet een overschrijding van de grenswaarden plaatsvindt ten gevolge van de Eerbeekseweg et cetera. De ontvangerpunten dienen rondom de gebouwen gelegd te worden

In onderhavig akoestisch onderzoek worden de opmerkingen van de gemeente verwerkt. In overleg met de gemeente Apeldoorn is afgesproken de snelheid van de Horstweg, Het Middenpad, Reuweg en Loenerdrift aan te passen, de etmaalintensiteiten van de Eerbeekseweg aan te passen en de geluidbelasting te beoordelen op meerdere ontvangerpunten rondom de bebouwing.

De voertuigverdeling van de Eerbeekseweg is aangepast op basis van de verkeerstellingen van de provincie Gelderland ter plaatse van telpunt 4. In overleg met de gemeente Apeldoorn is besloten dat dit telpunt, in vergelijking met de andere twee telpunten op de Eerbeekseweg N786, het beste overeenkomt met de etmaalintensiteit en de voertuigverdeling op het gedeelte Eerbeekseweg langs het plangebied.

IDEA Vastgoed heeft daarnaast aangegeven dat de geplande nieuwbouw langs de Eerbeekseweg 11 meter vanaf de wegas van de Eerbeekseweg komt te liggen. Het verkregen dwg-bestand is door Tauw op coördinaten vanuit het kadaster gezet.

In tabel 2.1 zijn de verkeersgegevens voor het toetsingsjaar 2019 weergegeven zoals deze in het rekenmodel zijn opgenomen.

Tabel 2.1 Wegverkeersgegevens voor het toetsjaar 2019

Weg	Etmaalintensiteiten	Uurpercentage	Percentage	Percentage	Percentage
	2019	per periode (d/a/n)*	licht (d/a/n)	middelzwaar (d/a/n)	zwaar (d/a/n)
Eerbeekseweg N786	15.900	6,6/3,2/0,9	88,8/94,7/85,1	5,4/2,7/4,8	5,8/2,6/10,1
Horstweg	2.300	6,7/3,5/0,4	96,0/96,0/96,0	3,0/3,0/3,0	1,0/1,0/1,0
Middenpad	500	7,0/3,0/0,5	98,0/98,0/98,0	1,0/1,0/1,0	1,0/1,0/1,0
Reuweg	500	7,0/3,0/0,5	98,0/98,0/98,0	1,0/1,0/1,0	1,0/1,0/1,0
Loenerdrift	600	7,0/3,0/0,5	98,0/98,0/98,0	1,0/1,0/1,0	1,0/1,0/1,0

* (d/a/n) = dag-, avond- en nachtperiode

De Horstweg, Het Middenpad, de Reuweg en de Loenerdrift zijn 30 km/uur wegen. Hiervoor zijn geen grenswaarden opgesteld in de Wet geluidhinder.

Ten behoeve van de ruimtelijke ordening wordt de geluidbelasting van deze wegen wel inzichtelijk gemaakt.

Voor de overige uitgangspunten, de wetgeving en de methodiek wordt verwezen naar de notitie met kenmerk N001-4592909AIT-srb-V01-NL, d.d. 12 februari 2009. In afwijking met deze notitie is de geluidbelasting in het onderhavig onderzoek berekend met Geomilieu van d.g.m.r, versie 1.20.

3 Resultaten

Figuur 3.1 geeft de geplande nieuwbouw en beoordelingspunten weer. In bijlage 1 zijn de resultaten te zien van alle beoordelingspunten op beoordelingshoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 meter.



Figuur 3.1 Geplande nieuwbouw en beoordelingspunten

Tabel 3.1 geeft de resultaten weer in dB op de maatgevende beoordelingspunten op een beoordelingshoogte van 7,5 m. Per onderzocht wegvak zijn de resultaten afzonderlijk weergegeven met inachtneming van de aftrek van 5 dB conform de Wet geluidhinder, artikel 110g.

De gecumuleerde geluidbelasting is gepresenteerd exclusief deze aftrek. De cumulatieve geluidbelasting is benodigd om de gevelwering te bepalen, zodat voldaan kan worden aan de binnenwaarde van 33 dB uit het Bouwbesluit.

Tabel 3.1 Geluidbelasting op maatgevende beoordelingspunten op beoordelingshoogte van 7,5 meter in dB

Beoordelingspunt	L _{den} vanwege Eerbeekseweg [dB]	L _{den} vanwege Horstweg [dB]	L _{den} vanwege Reuweg [dB]	L _{den} vanwege Het Middenpad [dB]	L _{den} vanwege Loenerdrift [dB]	L _{den} vanwege Gecumuleerd [dB]
01	64	36	8	7	34	69
02	64	38	9	5	33	68
03	63	41	11	2	31	68
04	55	35	15	8	16	60
08	55	23	16	11	26	60
09	62	43	14	1	29	67
10	59	47	16	5	20	64
11	59	48	13	--	22	65
12	56	52	16	2	16	62
13	54	30	16	11	23	59
14	52	52	19	3	12	60
15	52	52	18	--	14	60
16	51	53	19	--	12	60
17	50	53	19	2	12	60
23	44	52	22	--	6	58
24	45	52	24	6	5	58
29	43	52	25	1	10	58
30	41	52	26	--	3	57

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de beoordelingspunten weergegeven in tabel 3.1 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van het verkeer over de Eerbeekseweg en de Horstweg. Hieruit kan worden opgemaakt dat de realisatie van het voorgenomen plan niet zonder meer inpasbaar is. Voor woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden dienen hogere grenswaarden aangevraagd te worden en zijn mogelijk aanvullende gevelmaatregelen noodzakelijk. Deze woningen (beoordelingspunten) zijn verwerkt in tabel 3.1 van hoofdstuk 3.

Ter plaatse van beoordelingspunten 01 en 02 (zuidwestelijke voorgevels van woningtype A) wordt niet voldaan aan de maximale grenswaarde van 63 dB.) Ten aanzien van deze woningen is realisatie alleen mogelijk indien de gevels waarbij overschrijding optreedt als blinde of dove gevels worden uitgevoerd.

4 Aanvullende berekeningen andere varianten

In opdracht van IDEA Vastgoed zijn nadere berekeningen uitgevoerd ten behoeve van het bouwblok type A. Indien dit bouwblok minimaal 13 meter vanaf de weg van de Eerbeekseweg komt te liggen, dan wordt met 63 dB op de beoordelingspunten 01 en 02 voldaan aan de maximale grenswaarde.

De geluidbelasting op de gevels van type A woningen voldoet tevens aan de maximale grenswaarde indien de woningen verspringend worden uitgevoerd, waarbij de middelste woning één meter en de oostelijke woning twee meter naar voren worden verschoven ten opzichte van de westelijke woning. IDEA vastgoed heeft in overleg met de gemeente Apeldoorn gekozen voor deze bouwvariant. Figuur 4.1 laat de schets van deze situatie zien.



Figuur 4.1 Type A woningen minimaal 13 meter vanaf de wegas, verspringend met één meter

5 Rekenresultaten definitieve variant


IDEA vastgoed heeft in overleg met de gemeente Apeldoorn gekozen voor de bouwvariant waarbij woningtype A maximaal 13 meter vanaf de wegas van de Eerbeekseweg wordt gesitueerd en de woningen verspringend worden uitgevoerd, waarbij de middelste woning één meter en de oostelijke woning twee meter naar voren worden verschoven ten opzichte van de westelijke woning. In paragraaf 5.1 tot en met 5.4 is de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt ten aanzien van deze definitieve variant voor de maatgevende beoordelingshoogte van 7,5 meter. In bijlage 2 zijn de resultaten te zien van alle beoordelingspunten op beoordelingshoogten van 1,5, 4,5 en 7,5 meter.

5.1 Geluidbelasting als gevolg van de Eerbeekseweg

Figuren 5.1 en 5.2 geven de geluidbelasting weer als gevolg van de Eerbeekseweg. Hierbij is rekening gehouden met de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder.




Figuur 5.1 Geluidbelasting woningtypen A,H, F en G vanwege de Eerbeekseweg, inclusief aftrek 110g Wgh



Figuur 5.2 Geluidbelasting woningtypen C, D en E vanwege de Eerbeekseweg, inclusief aftrek 110g Wgh

De geluidbelasting als gevolg van de Eerbeekseweg op de gevels van de grijze woonblokken voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De woningen zijn zonder meer inpasbaar. Ter plaatse van de oranje gekleurde woonblokken wordt op een aantal gevels de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.



Figuur 5.4 Geluidbelasting woningtypen C, D en E vanwege de Horstweg, inclusief aftrek 110g Wgh

De geluidbelasting als gevolg van de horstweg op de gevels van de grijze woonblokken voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De woningen zijn zonder meer inpasbaar. Ter plaatse van de oranje gekleurde woonblokken wordt op een aantal gevels de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.

5.3 Geluidbelasting vanwege de Reuweg, Het Middenpad en de Loenerdrift

De geluidbelasting als gevolg van het verkeer over de Reuweg, Het Middenpad en de Loenerdrift afzonderlijk en inclusief de aftrek van 5 dB conform artikel 110g van de Wet geluidhinder voldoet op alle beoordelingspunten aan voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5.4 Gecumuleerde geluidbelasting

De gecumuleerde geluidbelasting als gevolg van de van de beoordeelde wegen gezamenlijk is inzichtelijk gemaakt in verband met aanvraag van de bouwvergunning. In het Bouwbesluit zijn eisen gesteld ten aanzien van de karakteristieke geluidwering van de buitengevels. De karakteristieke geluidwering moet zodanig zijn dat de binnenwaarden in de woningen gewaarborgd zijn. De eis voor het binnenniveau bedraagt 33 dB voor een verblijfsgebied. De karakteristieke geluidwering bedraagt minimaal 20 dB. Dit betekent dat bij een gecumuleerde geluidbelasting van 53 dB of meer rekening moet worden gehouden met aanvullende geluidweringsmaatregelen.

De paragrafen 5.5 en 5.6 geven per deelgebied op de beoordeelde gevels de gecumuleerde geluidbelasting in dB weer als gevolg van de beoordeelde wegen gezamenlijk. De gepresenteerde waarden ten gevolge van de cumulatie zijn exclusief de aftrek conform artikel 110g Wgh.



Figuur 5.5 Gecumuleerde geluidbelasting woningtypen A,H, F en G, exclusief aftrek 110g Wgh



Figuur 5.6 Gecumuleerde geluidbelasting woningtypen C, D en E, exclusief aftrek 110g Wgh

Ter plaatse van de oranje gekleurde woonblokken in figuren 5.5 en 5.6 bedraagt de gecumuleerde geluidbelasting meer dan 53 dB. Voor deze woningen dient rekening te worden gehouden met aanvullende gevelweringsmaatregelen om te kunnen voldoen aan de eisen ten aanzien van het binnenniveau in het Bouwbesluit.

6 Bron- en overdrachtsmaatregelen

6.1 Beoordeling

Bron- en overdrachtsmaatregelen dienen ten aanzien van de Eerbeekseweg te worden beschouwd. Aangezien de Horstweg een 30 km/uur weg is, is hier geen onderzoeksverplichting vanuit de Wet geluidhinder op van toepassing. Ten aanzien van de Horstweg dient dan ook geen hogere grenswaarde procedure te worden doorlopen en dienen geen bron- en overdrachtsmaatregelen te worden beschouwd. In het onderhavig onderzoek is de geluidbelasting als gevolg van deze weg inzichtelijk gemaakt in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

6.2 Bronmaatregelen

Onder bronmaatregelen worden maatregelen verstaan die het geluid veroorzaakt door de bron zelf reduceren. Hierbij valt te denken aan het verminderen van de hoeveelheid verkeer, het verlagen van de rijsnelheid, het vergroten van de afstand tussen de bebouwing en de weg of het toepassen van geluidreducerend asfalt.

Het verminderen van de hoeveelheid verkeer en het verlagen van de rijsnelheid zijn geen realistische opties om de geluidbelasting te verbeteren voor slechts een paar woningen. Om deze reden vallen deze bronmaatregelen af.

Het vergroten van de afstand tussen de weg en de geplande nieuwbouw is mogelijk. De afstand tussen de woningen en de Eerbeekseweg kan met minder dan een factor 2 worden vergroot. De geluidbelasting daalt daardoor met minder dan 3 dB. Aangezien de geluidbelasting met 53 dB vanwege de Horstweg en 63 dB vanwege de Eerbeekseweg dan nog steeds boven de voorkeursgrenswaarde van 48 dB blijft, is dit geen doeltreffende maatregel.

Er zijn berekeningen uitgevoerd met toepassing van geluidreducerend asfalt (SMA 0/6 en dunne deklagen 1/2) op de Eerbeekseweg. SMA zorgt hierbij voor maximaal 1 dB reductie van het geluidniveau op het woningtype A ten opzichte van de resultaten met het referentiewegdek. Dunne deklagen hebben een reducerend effect van 2,5 dB tot 4 dB op het woningtype A. Aangezien de geluidbelasting ter plaatse van deze woningen 63 dB is, zou de aanpassing van het wegdek op de Eerbeekseweg niet voldoende geluidreducerend effect hebben om de geluidbelasting tot onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB te brengen.

Daarnaast is het toepassen van geluidreducerend asfalt niet aan te raden nabij een kruising, omdat deze asfaltsoorten veel te lijden hebben van wringing en slijtage door remmende en optrekkende voertuigen. Aangezien de geplande woningen op minder dan 50 meter afstand van de kruising van Eerbeekseweg en de Horstweg liggen, is het toepassen van geluidreducerend asfalt niet mogelijk.

6.3 Overdrachtsmaatregelen

Overdrachtsmaatregelen zijn maatregelen die voorkomen dat het geluid de ontvanger bereikt. Onder andere geluidwallen en –schermen zijn overdrachtsmaatregelen.

Het toepassen van geluidschermen of -wallen is in een plangebied zoals Sulvada niet gewenst vanuit stedenbouwkundig oogpunt. Daarbij is het plaatsen van schermen nabij kruisingen niet mogelijk vanwege de verkeersveiligheid en hebben schermen en wallen ook een negatieve invloed op de sociale controle. Daarom zijn overdrachtsmaatregelen niet toepasbaar.

7 Toetsing beleidsregel hogere grenswaarden

De woningen komen mogelijk in aanmerking voor een hogere grenswaarde, aangezien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en/of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard. Daarnaast vervangen de woningen de bestaande bebouwing en/of vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op. Daarbij is sprake van een akoestisch afschermdende functie.

Voor de woningen met een hogere grenswaarde tot en met 53 dB zijn geen eisen met betrekking tot de situering van geluidgevoelige ruimten van toepassing. Dit zijn de woningtypen F, G en E.

Voor de woningen met een hogere grenswaarde hoger dan 53 dB wordt voldaan aan de eis dat tenminste één geluidgevoelige ruimte aan de geluidsluwe gevel is gesitueerd. Hier gaat het om woningtypen A en H.

8 Samenvatting en conclusie

In opdracht van IDEA Vastgoed heeft Tauw d.d. 12 februari 2009 een akoestisch onderzoek verricht met kenmerk N001-4592909AIT-srb-V01-NL ten behoeve van een plangebied in Loenen waar het voornemen bestaat nieuwe woningen en appartementen te realiseren. Het plangebied is gelegen op de hoek tussen de Eerbeekseweg en de Horstweg. Gemeente Apeldoorn heeft het bovengenoemd onderzoek beoordeeld en opmerkingen geplaatst. In onderhavig akoestisch onderzoek worden deze opmerkingen verwerkt. In opdracht van de IDEA Vastgoed is tevens de gewijzigde ligging van de nieuwbouw ten opzichte van de Eerbeekseweg verwerkt. Daarnaast heeft een beschouwing van bron- en overdrachtsmaatregelen plaatsgevonden.

Uit de berekeningsresultaten ten aanzien van de oorspronkelijke invulling van het plangebied blijkt dat ter plaatse van een aantal beoordelingspunten de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden als gevolg van het verkeer over de Eerbeekseweg en de Horstweg.

Hieruit kan worden opgemaakt dat de realisatie van het voorgenomen plan niet zonder meer inpasbaar is. Ter plaatse van twee beoordelingspunten (zuidwestelijke voorgevels van woningtype A) wordt niet voldaan aan de maximale grenswaarde van 63 dB.)

Ten aanzien van deze woningen is realisatie alleen mogelijk indien de gevels waarbij overschrijding optreedt als blinde of dove gevels worden uitgevoerd.

In opdracht van IDEA Vastgoed zijn nadere berekeningen uitgevoerd ten behoeve van het bouwblok type A. Uit de berekeningsresultaten is gebleken dat op alle beoordelingspunten wordt voldaan aan de maximale grenswaarde indien het bouwblok type A minimaal 13 meter vanaf de weg van de Eerbeekseweg komt te liggen. Aan de maximale grenswaarde wordt tevens voldaan indien deze woningen verspringend worden uitgevoerd, waarbij de middelste woning één meter en de oostelijke woning twee meter naar voren worden verschoven ten opzichte van de westelijke woning die minimaal 13 meter vanaf de weg van de Eerbeekseweg wordt gesitueerd. IDEA vastgoed heeft in overleg met de gemeente Apeldoorn gekozen voor de laatstgenoemde bouwvariant.

De woningen waarbij de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden als gevolg van de Eerbeekseweg komen mogelijk in aanmerking voor een hogere grenswaarde, aangezien maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn en/of overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige en financiële aard. Daarnaast vervangen de woningen de bestaande bebouwing en/of vullen een open plaats tussen de aanwezige bebouwing op. Daarbij is sprake van een akoestisch afscherpende functie.

Voor de woningen met een hogere grenswaarde tot en met 53 dB zijn geen eisen met betrekking tot de situering van geluidgevoelige ruimten van toepassing. Dit zijn de woningtypen F, G en E.

Voor de woningen met een hogere grenswaarde hoger dan 53 dB wordt voldaan aan de eis dat tenminste één geluidgevoelige ruimte aan de geluidsluwe gevel is gesitueerd. Hier gaat het om woningtypen A en H.

Kenmerk N003-4592909AIT-rvb-V02-NL

Bijlage 1 Rekenresultaten uitgangsvariant

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Eerbeekseweg N786
 Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	63,0	59,1	55,0	64,0
01_B	woningtype A	4,50	63,3	59,3	55,2	64,2
01_C	woningtype A	7,50	62,9	58,9	54,9	63,8
02_A	woningtype A	1,50	62,5	58,6	54,5	63,4
02_B	woningtype A	4,50	62,8	58,9	54,8	63,8
02_C	woningtype A	7,50	62,6	58,6	54,6	63,5
03_A	woningtype A	1,50	61,6	57,7	53,6	62,6
03_B	woningtype A	4,50	62,1	58,2	54,1	63,1
03_C	woningtype A	7,50	61,9	58,0	53,9	62,9
04_A	woningtype A	1,50	53,6	49,7	45,5	54,5
04_B	woningtype A	4,50	54,3	50,4	46,3	55,3
04_C	woningtype A	7,50	54,4	50,5	46,4	55,4
05_A	woningtype A	1,50	36,2	32,3	28,1	37,1
05_B	woningtype A	4,50	38,0	34,1	30,0	39,0
05_C	woningtype A	7,50	40,3	36,3	32,3	41,2
06_A	woningtype A	1,50	36,7	32,8	28,6	37,6
06_B	woningtype A	4,50	38,4	34,5	30,4	39,4
06_C	woningtype A	7,50	39,7	35,7	31,7	40,6
07_A	woningtype A	1,50	33,8	29,9	25,8	34,8
07_B	woningtype A	4,50	35,7	31,7	27,7	36,6
07_C	woningtype A	7,50	37,0	33,0	29,0	38,0
08_A	woningtype A	1,50	54,1	50,2	46,1	55,1
08_B	woningtype A	4,50	54,3	50,3	46,2	55,2
08_C	woningtype A	7,50	54,3	50,3	46,3	55,2
09_A	woningtype H	1,50	60,9	57,0	52,9	61,8
09_B	woningtype H	4,50	61,5	57,6	53,5	62,5
09_C	woningtype H	7,50	61,4	57,5	53,4	62,3
10_A	woningtype H	1,50	57,0	53,1	48,9	57,9
10_B	woningtype H	4,50	58,2	54,3	50,2	59,1
10_C	woningtype H	7,50	58,2	54,3	50,2	59,2
11_A	woningtype H	1,50	56,9	53,0	48,9	57,9
11_B	woningtype H	4,50	58,3	54,4	50,3	59,2
11_C	woningtype H	7,50	58,4	54,4	50,3	59,3
12_A	woningtype H	1,50	52,9	49,0	44,9	53,9
12_B	woningtype H	4,50	54,7	50,8	46,7	55,6
12_C	woningtype H	7,50	54,7	50,8	46,7	55,7
13_A	woningtype H	1,50	52,2	48,3	44,2	53,2
13_B	woningtype H	4,50	53,0	49,1	45,0	54,0
13_C	woningtype H	7,50	53,1	49,2	45,1	54,1
14_A	woningtype F+G	1,50	49,0	45,0	40,9	49,9
14_B	woningtype F+G	4,50	50,9	47,0	42,9	51,9
14_C	woningtype F+G	7,50	51,2	47,2	43,2	52,1
15_A	woningtype F+G	1,50	48,9	45,0	40,9	49,9
15_B	woningtype F+G	4,50	50,8	46,9	42,8	51,8
15_C	woningtype F+G	7,50	51,3	47,3	43,2	52,2
16_A	woningtype F+G	1,50	48,0	44,1	40,0	48,9
16_B	woningtype F+G	4,50	49,8	45,8	41,8	50,7
16_C	woningtype F+G	7,50	50,5	46,5	42,4	51,4
17_A	woningtype F+G	1,50	47,1	43,1	39,0	48,0
17_B	woningtype F+G	4,50	48,6	44,7	40,6	49,6
17_C	woningtype F+G	7,50	49,6	45,6	41,6	50,5
18_A	woningtype F+G	1,50	27,1	22,9	19,1	28,0
18_B	woningtype F+G	4,50	29,6	25,3	21,7	30,5
18_C	woningtype F+G	7,50	32,6	28,4	24,7	33,5
19_A	woningtype F+G	1,50	30,7	26,6	22,7	31,6
19_B	woningtype F+G	4,50	33,9	29,7	25,9	34,8
19_C	woningtype F+G	7,50	39,0	34,8	31,1	39,9
20_A	woningtype F+G	1,50	38,1	34,2	30,1	39,1
20_B	woningtype F+G	4,50	40,2	36,2	32,2	41,1
20_C	woningtype F+G	7,50	42,2	38,2	34,2	43,1
21_A	woningtype F+G	1,50	37,3	33,4	29,3	38,3
21_B	woningtype F+G	4,50	39,7	35,6	31,7	40,6
21_C	woningtype F+G	7,50	41,8	37,8	33,9	42,8
22_A	woningtype F+G	1,50	36,5	32,6	28,5	37,4
22_B	woningtype F+G	4,50	39,0	35,0	31,0	39,9
22_C	woningtype F+G	7,50	42,0	37,9	34,1	43,0
23_A	woningtype E	1,50	40,9	37,0	32,9	41,8
23_B	woningtype E	4,50	42,2	38,2	34,2	43,1
23_C	woningtype E	7,50	43,4	39,5	35,4	44,4
24_A	woningtype E	1,50	41,4	37,4	33,3	42,3
24_B	woningtype E	4,50	42,6	38,6	34,6	43,5
24_C	woningtype E	7,50	43,7	39,7	35,7	44,6
25_A	woningtype E	1,50	24,7	20,6	16,7	25,6
25_B	woningtype E	4,50	27,9	23,7	20,0	28,9
25_C	woningtype E	7,50	31,2	27,0	23,3	32,2
26_A	woningtype E	1,50	30,9	26,7	23,0	31,8
26_B	woningtype E	4,50	33,1	28,9	25,3	34,1
26_C	woningtype E	7,50	35,5	31,3	27,7	36,5
27_A	woningtype E	1,50	30,9	26,8	23,0	31,8
27_B	woningtype E	4,50	33,4	29,2	25,5	34,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L:Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2 Eerbeekseweg N786
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	36,1	31,9	28,2	37,1
28_A	woningtype E	1,50	36,5	32,6	28,5	37,5
28_B	woningtype E	4,50	38,5	34,5	30,5	39,4
28_C	woningtype E	7,50	40,7	36,6	32,8	41,6
29_A	woningtype E	1,50	40,3	36,4	32,3	41,2
29_B	woningtype E	4,50	41,4	37,5	33,4	42,3
29_C	woningtype E	7,50	42,4	38,4	34,4	43,3
30_A	woningtype E	1,50	38,4	34,5	30,4	39,4
30_B	woningtype E	4,50	39,5	35,6	31,5	40,5
30_C	woningtype E	7,50	40,5	36,5	32,5	41,4
31_A	woningtype E	1,50	27,0	23,1	19,0	28,0
31_B	woningtype E	4,50	28,2	24,1	20,3	29,2
31_C	woningtype E	7,50	30,0	25,9	22,0	30,9
32_A	woningtype E	1,50	29,8	25,7	21,9	30,7
32_B	woningtype E	4,50	32,4	28,2	24,5	33,3
32_C	woningtype E	7,50	35,0	30,8	27,1	35,9
33_A	woningtype E	1,50	29,4	25,2	21,4	30,3
33_B	woningtype E	4,50	32,2	28,0	24,3	33,2
33_C	woningtype E	7,50	35,1	30,9	27,2	36,1
34_A	woningtype E	1,50	29,0	24,9	21,1	30,0
34_B	woningtype E	4,50	32,2	28,0	24,3	33,1
34_C	woningtype E	7,50	36,7	32,5	28,8	37,6
35_A	woningtype D	1,50	39,8	35,9	31,8	40,7
35_B	woningtype D	4,50	41,6	37,7	33,6	42,5
35_C	woningtype D	7,50	43,1	39,2	35,1	44,1
36_A	woningtype D	1,50	42,8	38,9	34,7	43,7
36_B	woningtype D	4,50	44,5	40,6	36,4	45,4
36_C	woningtype D	7,50	45,8	41,8	37,7	46,7
37_A	woningtype D	1,50	41,4	37,5	33,3	42,3
37_B	woningtype D	4,50	43,1	39,2	35,1	44,1
37_C	woningtype D	7,50	44,5	40,5	36,4	45,4
38_A	woningtype D	1,50	39,8	35,9	31,8	40,7
38_B	woningtype D	4,50	41,7	37,7	33,7	42,6
38_C	woningtype D	7,50	43,2	39,2	35,2	44,1
39_A	woningtype D	1,50	31,9	27,8	24,0	32,9
39_B	woningtype D	4,50	34,6	30,4	26,7	35,6
39_C	woningtype D	7,50	37,5	33,3	29,6	38,4
40_A	woningtype D	1,50	21,8	17,7	13,9	22,8
40_B	woningtype D	4,50	23,4	19,1	15,5	24,3
40_C	woningtype D	7,50	25,2	21,0	17,3	26,1
41_A	woningtype D	1,50	20,1	15,9	12,1	21,0
41_B	woningtype D	4,50	21,2	17,0	13,4	22,2
41_C	woningtype D	7,50	22,4	18,2	14,6	23,4
42_A	woningtype D	1,50	19,1	15,0	11,2	20,1
42_B	woningtype D	4,50	20,6	16,4	12,7	21,5
42_C	woningtype D	7,50	24,3	20,2	16,3	25,2
43_A	woningtype D	1,50	19,6	15,4	11,7	20,5
43_B	woningtype D	4,50	20,7	16,4	12,8	21,6
43_C	woningtype D	7,50	21,7	17,5	13,8	22,6
44_A	woningtype D	1,50	20,2	16,0	12,3	21,1
44_B	woningtype D	4,50	21,4	17,2	13,5	22,3
44_C	woningtype D	7,50	23,9	19,8	16,0	24,9
45_A	woningtype D	1,50	28,4	24,3	20,5	29,3
45_B	woningtype D	4,50	31,2	27,0	23,3	32,2
45_C	woningtype D	7,50	33,9	29,7	26,0	34,9
46_A	woningtype D	1,50	33,2	29,2	25,1	34,1
46_B	woningtype D	4,50	35,3	31,3	27,4	36,3
46_C	woningtype D	7,50	37,9	33,8	29,9	38,8
47_A	woningtype C	1,50	40,1	36,2	32,0	41,0
47_B	woningtype C	4,50	42,0	38,1	33,9	42,9
47_C	woningtype C	7,50	42,9	39,0	34,9	43,9
48_A	woningtype C	1,50	39,9	36,1	31,8	40,8
48_B	woningtype C	4,50	41,6	37,7	33,6	42,5
48_C	woningtype C	7,50	42,7	38,8	34,7	43,7
49_A	woningtype C	1,50	39,7	35,8	31,6	40,6
49_B	woningtype C	4,50	41,2	37,3	33,2	42,2
49_C	woningtype C	7,50	42,4	38,5	34,4	43,4
50_A	woningtype C	1,50	39,1	35,2	31,0	40,0
50_B	woningtype C	4,50	40,6	36,7	32,5	41,5
50_C	woningtype C	7,50	41,8	37,9	33,8	42,8
51_A	woningtype C	1,50	24,0	20,0	16,0	24,9
51_B	woningtype C	4,50	27,2	23,0	19,3	28,1
51_C	woningtype C	7,50	32,3	28,1	24,4	33,2
52_A	woningtype C	1,50	32,2	28,2	24,2	33,1
52_B	woningtype C	4,50	34,3	30,2	26,3	35,2
52_C	woningtype C	7,50	36,1	32,0	28,2	37,1
53_A	woningtype C	1,50	29,4	25,3	21,5	30,4
53_B	woningtype C	4,50	32,0	27,8	24,1	32,9
53_C	woningtype C	7,50	34,5	30,3	26,6	35,4
54_A	woningtype C	1,50	30,1	26,0	22,2	31,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: eerste model 11 m vanaf weg-as - voldoet niet
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: 2 Eerbeekseweg N786
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	32,5	28,3	24,6	33,4	
54_C	woningtype C	7,50	34,9	30,7	27,0	35,8	
55_A	woningtype C	1,50	30,3	26,2	22,4	31,3	
55_B	woningtype C	4,50	32,8	28,6	24,9	33,8	
55_C	woningtype C	7,50	35,4	31,2	27,5	36,3	
56_A	woningtype C	1,50	42,3	38,4	34,2	43,2	
56_B	woningtype C	4,50	44,2	40,3	36,2	45,2	
56_C	woningtype C	7,50	45,3	41,3	37,2	46,2	
57_A	woningtype C	1,50	37,9	34,1	29,8	38,8	
57_B	woningtype C	4,50	39,3	35,4	31,3	40,3	
57_C	woningtype C	7,50	40,5	36,6	32,5	41,4	
58_A	woningtype C	1,50	37,5	33,6	29,4	38,4	
58_B	woningtype C	4,50	38,8	35,0	30,8	39,8	
58_C	woningtype C	7,50	40,0	36,1	31,9	40,9	
59_A	woningtype C	1,50	37,7	33,9	29,6	38,6	
59_B	woningtype C	4,50	39,0	35,1	31,0	39,9	
59_C	woningtype C	7,50	40,1	36,2	32,0	41,0	
60_A	woningtype C	1,50	36,7	32,9	28,6	37,6	
60_B	woningtype C	4,50	38,0	34,1	29,9	38,9	
60_C	woningtype C	7,50	39,0	35,1	30,9	39,9	
61_A	woningtype C	1,50	19,2	15,1	11,3	20,2	
61_B	woningtype C	4,50	20,4	16,1	12,5	21,3	
61_C	woningtype C	7,50	21,1	16,8	13,2	22,0	
62_A	woningtype C	1,50	28,0	23,9	20,1	28,9	
62_B	woningtype C	4,50	30,0	25,8	22,1	30,9	
62_C	woningtype C	7,50	32,1	27,9	24,2	33,0	
63_A	woningtype C	1,50	28,2	24,1	20,3	29,2	
63_B	woningtype C	4,50	30,4	26,1	22,5	31,3	
63_C	woningtype C	7,50	32,4	28,1	24,5	33,3	
64_A	woningtype C	1,50	31,4	27,4	23,4	32,3	
64_B	woningtype C	4,50	33,3	29,2	25,3	34,2	
64_C	woningtype C	7,50	35,1	31,0	27,1	36,0	
65_A	woningtype C	1,50	33,7	29,8	25,7	34,6	
65_B	woningtype C	4,50	35,5	31,5	27,5	36,4	
65_C	woningtype C	7,50	37,1	33,1	29,2	38,1	
66_A	woningtype C	1,50	27,9	23,9	19,9	28,8	
66_B	woningtype C	4,50	30,3	26,2	22,4	31,2	
66_C	woningtype C	7,50	36,1	31,9	28,2	37,1	
67_A	woningtype B	1,50	44,1	40,2	36,0	45,0	
67_B	woningtype B	4,50	46,2	42,3	38,1	47,1	
67_C	woningtype B	7,50	46,6	42,7	38,6	47,5	
68_A	woningtype B	1,50	35,6	31,7	27,5	36,5	
68_B	woningtype B	4,50	37,0	33,1	29,0	38,0	
68_C	woningtype B	7,50	38,3	34,3	30,2	39,2	
69_A	woningtype B	1,50	34,4	30,5	26,3	35,3	
69_B	woningtype B	4,50	35,9	31,9	27,8	36,8	
69_C	woningtype B	7,50	37,1	33,1	29,0	38,0	
70_A	woningtype B	1,50	32,9	29,0	24,8	33,8	
70_B	woningtype B	4,50	34,3	30,4	26,3	35,3	
70_C	woningtype B	7,50	35,6	31,6	27,6	36,5	
71_A	woningtype B	1,50	26,6	22,4	18,6	27,5	
71_B	woningtype B	4,50	28,3	24,1	20,5	29,3	
71_C	woningtype B	7,50	30,3	26,1	22,4	31,2	
72_A	woningtype B	1,50	29,8	25,7	21,8	30,7	
72_B	woningtype B	4,50	33,5	29,3	25,6	34,4	
72_C	woningtype B	7,50	38,1	33,9	30,2	39,0	
73_A	woningtype B	1,50	39,0	35,0	31,0	39,9	
73_B	woningtype B	4,50	41,4	37,4	33,4	42,3	
73_C	woningtype B	7,50	43,5	39,4	35,5	44,4	
74_A	woningtype B	1,50	40,3	36,3	32,2	41,2	
74_B	woningtype B	4,50	42,6	38,6	34,6	43,5	
74_C	woningtype B	7,50	44,1	40,1	36,2	45,1	
75_A	woningtype B	1,50	42,6	38,7	34,5	43,5	
75_B	woningtype B	4,50	44,8	40,9	36,8	45,8	
75_C	woningtype B	7,50	45,8	41,8	37,8	46,7	
76_A	woningtype B	1,50	44,9	41,0	36,9	45,9	
76_B	woningtype B	4,50	47,1	43,2	39,1	48,0	
76_C	woningtype B	7,50	47,6	43,7	39,6	48,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Horstweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	34,0	31,2	21,8	33,9
01_B	woningtype A	4,50	36,0	33,2	23,7	35,9
01_C	woningtype A	7,50	36,1	33,3	23,9	36,0
02_A	woningtype A	1,50	36,3	33,5	24,0	36,2
02_B	woningtype A	4,50	38,0	35,2	25,8	37,9
02_C	woningtype A	7,50	38,0	35,2	25,8	37,9
03_A	woningtype A	1,50	39,5	36,7	27,3	39,4
03_B	woningtype A	4,50	40,8	38,0	28,5	40,7
03_C	woningtype A	7,50	40,7	37,9	28,5	40,6
04_A	woningtype A	1,50	32,1	29,2	19,8	31,9
04_B	woningtype A	4,50	34,0	31,2	21,8	33,9
04_C	woningtype A	7,50	35,3	32,5	23,1	35,2
05_A	woningtype A	1,50	23,7	20,9	11,5	23,6
05_B	woningtype A	4,50	26,2	23,4	13,9	26,1
05_C	woningtype A	7,50	28,7	25,9	16,5	28,6
06_A	woningtype A	1,50	22,1	19,3	9,8	22,0
06_B	woningtype A	4,50	24,7	21,8	12,4	24,6
06_C	woningtype A	7,50	26,8	24,0	14,6	26,7
07_A	woningtype A	1,50	21,6	18,8	9,4	21,5
07_B	woningtype A	4,50	24,1	21,3	11,9	24,0
07_C	woningtype A	7,50	26,2	23,4	14,0	26,1
08_A	woningtype A	1,50	17,8	15,0	5,6	17,7
08_B	woningtype A	4,50	20,6	17,8	8,4	20,5
08_C	woningtype A	7,50	23,2	20,4	11,0	23,1
09_A	woningtype H	1,50	43,1	40,3	30,8	43,0
09_B	woningtype H	4,50	43,6	40,8	31,3	43,5
09_C	woningtype H	7,50	43,4	40,6	31,2	43,3
10_A	woningtype H	1,50	47,5	44,7	35,3	47,4
10_B	woningtype H	4,50	47,7	44,9	35,5	47,6
10_C	woningtype H	7,50	47,5	44,6	35,2	47,3
11_A	woningtype H	1,50	48,2	45,4	35,9	48,1
11_B	woningtype H	4,50	48,3	45,5	36,1	48,2
11_C	woningtype H	7,50	47,9	45,1	35,7	47,8
12_A	woningtype H	1,50	53,1	50,3	40,8	53,0
12_B	woningtype H	4,50	52,8	50,0	40,5	52,7
12_C	woningtype H	7,50	51,9	49,1	39,7	51,8
13_A	woningtype H	1,50	25,9	23,1	13,7	25,8
13_B	woningtype H	4,50	27,8	25,0	15,5	27,7
13_C	woningtype H	7,50	29,9	27,1	17,7	29,8
14_A	woningtype F+G	1,50	53,2	50,4	41,0	53,1
14_B	woningtype F+G	4,50	53,0	50,2	40,8	52,9
14_C	woningtype F+G	7,50	52,2	49,4	40,0	52,1
15_A	woningtype F+G	1,50	53,7	50,9	41,5	53,6
15_B	woningtype F+G	4,50	53,3	50,5	41,1	53,2
15_C	woningtype F+G	7,50	52,4	49,6	40,2	52,3
16_A	woningtype F+G	1,50	54,6	51,8	42,4	54,5
16_B	woningtype F+G	4,50	54,0	51,2	41,8	53,9
16_C	woningtype F+G	7,50	52,9	50,1	40,7	52,8
17_A	woningtype F+G	1,50	55,7	52,8	43,4	55,6
17_B	woningtype F+G	4,50	54,7	51,9	42,5	54,6
17_C	woningtype F+G	7,50	53,3	50,5	41,1	53,2
18_A	woningtype F+G	1,50	48,8	46,0	36,6	48,7
18_B	woningtype F+G	4,50	48,8	46,0	36,6	48,7
18_C	woningtype F+G	7,50	48,3	45,5	36,0	48,2
19_A	woningtype F+G	1,50	33,6	30,8	21,4	33,5
19_B	woningtype F+G	4,50	34,7	31,9	22,5	34,6
19_C	woningtype F+G	7,50	35,1	32,3	22,8	35,0
20_A	woningtype F+G	1,50	18,4	15,6	6,2	18,3
20_B	woningtype F+G	4,50	21,3	18,5	9,0	21,2
20_C	woningtype F+G	7,50	25,7	22,9	13,5	25,6
21_A	woningtype F+G	1,50	18,8	16,0	6,5	18,7
21_B	woningtype F+G	4,50	21,2	18,4	9,0	21,1
21_C	woningtype F+G	7,50	24,6	21,8	12,3	24,5
22_A	woningtype F+G	1,50	18,9	16,0	6,6	18,7
22_B	woningtype F+G	4,50	21,0	18,2	8,7	20,9
22_C	woningtype F+G	7,50	24,1	21,3	11,9	24,0
23_A	woningtype E	1,50	53,7	50,9	41,4	53,6
23_B	woningtype E	4,50	53,4	50,5	41,1	53,3
23_C	woningtype E	7,50	52,5	49,7	40,3	52,4
24_A	woningtype E	1,50	53,5	50,7	41,3	53,4
24_B	woningtype E	4,50	53,2	50,4	41,0	53,1
24_C	woningtype E	7,50	52,4	49,6	40,2	52,3
25_A	woningtype E	1,50	46,1	43,3	33,8	46,0
25_B	woningtype E	4,50	46,2	43,3	33,9	46,1
25_C	woningtype E	7,50	45,8	43,0	33,6	45,7
26_A	woningtype E	1,50	30,7	27,9	18,5	30,6
26_B	woningtype E	4,50	32,2	29,4	20,0	32,1
26_C	woningtype E	7,50	32,5	29,6	20,2	32,3
27_A	woningtype E	1,50	25,5	22,6	13,2	25,3
27_B	woningtype E	4,50	27,2	24,4	14,9	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Horstweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	28,0	25,1	15,7	27,9
28_A	woningtype E	1,50	47,8	44,9	35,5	47,6
28_B	woningtype E	4,50	47,9	45,1	35,7	47,8
28_C	woningtype E	7,50	47,5	44,6	35,2	47,4
29_A	woningtype E	1,50	53,3	50,5	41,0	53,2
29_B	woningtype E	4,50	53,0	50,2	40,8	52,9
29_C	woningtype E	7,50	52,3	49,4	40,0	52,2
30_A	woningtype E	1,50	53,1	50,3	40,9	53,0
30_B	woningtype E	4,50	52,9	50,1	40,7	52,8
30_C	woningtype E	7,50	52,2	49,4	39,9	52,1
31_A	woningtype E	1,50	47,1	44,3	34,8	47,0
31_B	woningtype E	4,50	47,4	44,6	35,2	47,3
31_C	woningtype E	7,50	47,3	44,4	35,0	47,1
32_A	woningtype E	1,50	24,3	21,5	12,1	24,2
32_B	woningtype E	4,50	25,7	22,9	13,4	25,6
32_C	woningtype E	7,50	26,9	24,1	14,7	26,8
33_A	woningtype E	1,50	25,2	22,4	13,0	25,1
33_B	woningtype E	4,50	26,7	23,9	14,4	26,6
33_C	woningtype E	7,50	28,1	25,2	15,8	28,0
34_A	woningtype E	1,50	46,3	43,4	34,0	46,2
34_B	woningtype E	4,50	46,4	43,5	34,1	46,3
34_C	woningtype E	7,50	46,0	43,2	33,8	45,9
35_A	woningtype D	1,50	32,9	30,1	20,6	32,8
35_B	woningtype D	4,50	34,8	31,9	22,5	34,7
35_C	woningtype D	7,50	35,4	32,6	23,2	35,3
36_A	woningtype D	1,50	33,5	30,7	21,3	33,4
36_B	woningtype D	4,50	35,5	32,7	23,3	35,4
36_C	woningtype D	7,50	36,0	33,1	23,7	35,8
37_A	woningtype D	1,50	33,8	31,0	21,6	33,7
37_B	woningtype D	4,50	35,8	33,0	23,5	35,7
37_C	woningtype D	7,50	36,1	33,3	23,9	36,0
38_A	woningtype D	1,50	34,1	31,3	21,9	34,0
38_B	woningtype D	4,50	36,0	33,2	23,8	35,9
38_C	woningtype D	7,50	36,2	33,4	24,0	36,1
39_A	woningtype D	1,50	36,0	33,1	23,7	35,8
39_B	woningtype D	4,50	37,7	34,9	25,5	37,6
39_C	woningtype D	7,50	37,9	35,1	25,6	37,8
40_A	woningtype D	1,50	34,9	32,1	22,7	34,8
40_B	woningtype D	4,50	36,6	33,8	24,3	36,5
40_C	woningtype D	7,50	37,0	34,2	24,8	36,9
41_A	woningtype D	1,50	34,6	31,7	22,3	34,5
41_B	woningtype D	4,50	36,3	33,5	24,1	36,2
41_C	woningtype D	7,50	36,8	34,0	24,6	36,7
42_A	woningtype D	1,50	34,1	31,3	21,9	34,0
42_B	woningtype D	4,50	36,0	33,2	23,7	35,9
42_C	woningtype D	7,50	36,5	33,7	24,3	36,4
43_A	woningtype D	1,50	33,3	30,5	21,1	33,2
43_B	woningtype D	4,50	35,3	32,4	23,0	35,2
43_C	woningtype D	7,50	35,9	33,1	23,6	35,8
44_A	woningtype D	1,50	33,5	30,7	21,3	33,4
44_B	woningtype D	4,50	35,4	32,5	23,1	35,3
44_C	woningtype D	7,50	36,1	33,3	23,9	36,0
45_A	woningtype D	1,50	40,3	37,5	28,0	40,2
45_B	woningtype D	4,50	41,4	38,6	29,1	41,3
45_C	woningtype D	7,50	41,5	38,6	29,2	41,4
46_A	woningtype D	1,50	26,1	23,3	13,9	26,0
46_B	woningtype D	4,50	27,8	24,9	15,5	27,7
46_C	woningtype D	7,50	29,0	26,2	16,8	28,9
47_A	woningtype C	1,50	10,1	7,3	-2,1	10,0
47_B	woningtype C	4,50	11,1	8,3	-1,2	11,0
47_C	woningtype C	7,50	11,9	9,1	-0,4	11,8
48_A	woningtype C	1,50	9,4	6,6	-2,9	9,3
48_B	woningtype C	4,50	10,2	7,3	-2,1	10,1
48_C	woningtype C	7,50	10,9	8,0	-1,4	10,7
49_A	woningtype C	1,50	9,6	6,8	-2,6	9,5
49_B	woningtype C	4,50	10,3	7,5	-1,9	10,2
49_C	woningtype C	7,50	11,0	8,2	-1,3	10,9
50_A	woningtype C	1,50	9,9	7,1	-2,3	9,8
50_B	woningtype C	4,50	10,6	7,8	-1,6	10,5
50_C	woningtype C	7,50	11,4	8,6	-0,9	11,3
51_A	woningtype C	1,50	26,5	23,7	14,3	26,4
51_B	woningtype C	4,50	28,4	25,6	16,1	28,3
51_C	woningtype C	7,50	30,2	27,3	17,9	30,1
52_A	woningtype C	1,50	31,7	28,9	19,4	31,6
52_B	woningtype C	4,50	33,4	30,6	21,2	33,3
52_C	woningtype C	7,50	34,5	31,7	22,2	34,4
53_A	woningtype C	1,50	28,5	25,7	16,3	28,4
53_B	woningtype C	4,50	30,1	27,3	17,9	30,0
53_C	woningtype C	7,50	31,8	29,0	19,6	31,7
54_A	woningtype C	1,50	31,0	28,2	18,7	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Horstweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	54_B	woningtype C	4,50	32,8	29,9	20,5	32,7
	54_C	woningtype C	7,50	33,9	31,0	21,6	33,7
	55_A	woningtype C	1,50	32,4	29,5	20,1	32,3
	55_B	woningtype C	4,50	34,2	31,4	21,9	34,1
	55_C	woningtype C	7,50	35,1	32,3	22,9	35,0
	56_A	woningtype C	1,50	29,4	26,6	17,2	29,3
	56_B	woningtype C	4,50	31,1	28,3	18,9	31,0
	56_C	woningtype C	7,50	32,0	29,2	19,8	31,9
	57_A	woningtype C	1,50	17,3	14,5	5,1	17,2
	57_B	woningtype C	4,50	17,6	14,7	5,3	17,4
	57_C	woningtype C	7,50	17,9	15,1	5,7	17,8
	58_A	woningtype C	1,50	17,2	14,4	5,0	17,1
	58_B	woningtype C	4,50	17,4	14,6	5,1	17,3
	58_C	woningtype C	7,50	17,7	14,9	5,4	17,6
	59_A	woningtype C	1,50	15,1	12,3	2,9	15,0
	59_B	woningtype C	4,50	15,4	12,6	3,2	15,3
	59_C	woningtype C	7,50	15,8	13,0	3,5	15,7
	60_A	woningtype C	1,50	15,2	12,4	3,0	15,1
	60_B	woningtype C	4,50	15,6	12,8	3,4	15,5
	60_C	woningtype C	7,50	16,0	13,2	3,7	15,9
	61_A	woningtype C	1,50	29,1	26,3	16,9	29,0
	61_B	woningtype C	4,50	30,9	28,1	18,6	30,8
	61_C	woningtype C	7,50	31,9	29,1	19,7	31,8
	62_A	woningtype C	1,50	33,2	30,4	21,0	33,1
	62_B	woningtype C	4,50	35,0	32,2	22,8	34,9
	62_C	woningtype C	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
	63_A	woningtype C	1,50	33,2	30,4	21,0	33,1
	63_B	woningtype C	4,50	35,0	32,2	22,7	34,9
	63_C	woningtype C	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
	64_A	woningtype C	1,50	33,2	30,4	21,0	33,1
	64_B	woningtype C	4,50	35,0	32,1	22,7	34,8
	64_C	woningtype C	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
	65_A	woningtype C	1,50	33,4	30,6	21,1	33,3
	65_B	woningtype C	4,50	35,1	32,3	22,9	35,0
	65_C	woningtype C	7,50	36,1	33,3	23,8	36,0
	66_A	woningtype C	1,50	23,7	20,9	11,5	23,6
	66_B	woningtype C	4,50	25,6	22,8	13,4	25,5
	66_C	woningtype C	7,50	28,0	25,2	15,8	27,9
	67_A	woningtype B	1,50	19,3	16,5	7,1	19,2
	67_B	woningtype B	4,50	20,6	17,8	8,4	20,5
	67_C	woningtype B	7,50	21,8	19,0	9,6	21,7
	68_A	woningtype B	1,50	36,5	33,7	24,3	36,4
	68_B	woningtype B	4,50	38,3	35,4	26,0	38,2
	68_C	woningtype B	7,50	38,5	35,6	26,2	38,3
	69_A	woningtype B	1,50	38,3	35,4	26,0	38,2
	69_B	woningtype B	4,50	39,8	37,0	27,6	39,7
	69_C	woningtype B	7,50	39,9	37,1	27,6	39,8
	70_A	woningtype B	1,50	40,2	37,3	27,9	40,1
	70_B	woningtype B	4,50	41,4	38,6	29,2	41,3
	70_C	woningtype B	7,50	41,4	38,6	29,2	41,3
	71_A	woningtype B	1,50	42,4	39,5	30,1	42,2
	71_B	woningtype B	4,50	43,2	40,4	30,9	43,1
	71_C	woningtype B	7,50	43,1	40,3	30,9	43,0
	72_A	woningtype B	1,50	32,3	29,5	20,0	32,2
	72_B	woningtype B	4,50	34,2	31,4	21,9	34,1
	72_C	woningtype B	7,50	35,3	32,5	23,0	35,2
	73_A	woningtype B	1,50	21,3	18,5	9,1	21,2
	73_B	woningtype B	4,50	23,9	21,1	11,7	23,8
	73_C	woningtype B	7,50	26,3	23,5	14,1	26,2
	74_A	woningtype B	1,50	20,9	18,1	8,6	20,8
	74_B	woningtype B	4,50	23,5	20,7	11,3	23,4
	74_C	woningtype B	7,50	25,6	22,7	13,3	25,4
	75_A	woningtype B	1,50	19,9	17,1	7,7	19,8
	75_B	woningtype B	4,50	22,5	19,7	10,3	22,4
	75_C	woningtype B	7,50	24,4	21,6	12,1	24,3
	76_A	woningtype B	1,50	19,6	16,8	7,4	19,5
	76_B	woningtype B	4,50	22,1	19,3	9,9	22,0
	76_C	woningtype B	7,50	23,9	21,1	11,7	23,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Reuweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	3,6	-0,1	-7,9	3,5
01_B	woningtype A	4,50	5,4	1,7	-6,0	5,3
01_C	woningtype A	7,50	7,8	4,1	-3,7	7,7
02_A	woningtype A	1,50	4,3	0,6	-7,2	4,1
02_B	woningtype A	4,50	6,4	2,7	-5,1	6,2
02_C	woningtype A	7,50	9,4	5,7	-2,0	9,3
03_A	woningtype A	1,50	5,5	1,8	-6,0	5,4
03_B	woningtype A	4,50	7,6	3,9	-3,8	7,5
03_C	woningtype A	7,50	11,0	7,3	-0,5	10,8
04_A	woningtype A	1,50	7,0	3,4	-4,4	6,9
04_B	woningtype A	4,50	9,5	5,8	-2,0	9,3
04_C	woningtype A	7,50	15,3	11,6	3,8	15,1
05_A	woningtype A	1,50	10,9	7,3	-0,5	10,8
05_B	woningtype A	4,50	12,8	9,2	1,4	12,7
05_C	woningtype A	7,50	16,8	13,2	5,4	16,7
06_A	woningtype A	1,50	11,6	7,9	0,1	11,4
06_B	woningtype A	4,50	13,6	10,0	2,2	13,5
06_C	woningtype A	7,50	17,1	13,5	5,7	17,0
07_A	woningtype A	1,50	11,8	8,2	0,4	11,7
07_B	woningtype A	4,50	13,9	10,2	2,5	13,8
07_C	woningtype A	7,50	17,2	13,5	5,7	17,0
08_A	woningtype A	1,50	8,1	4,4	-3,4	8,0
08_B	woningtype A	4,50	10,2	6,5	-1,3	10,0
08_C	woningtype A	7,50	15,9	12,2	4,4	15,7
09_A	woningtype H	1,50	11,9	8,2	0,4	11,7
09_B	woningtype H	4,50	12,6	8,9	1,1	12,4
09_C	woningtype H	7,50	14,1	10,4	2,6	13,9
10_A	woningtype H	1,50	11,7	8,1	0,3	11,6
10_B	woningtype H	4,50	12,5	8,9	1,1	12,4
10_C	woningtype H	7,50	15,9	12,2	4,4	15,7
11_A	woningtype H	1,50	10,4	6,7	-1,1	10,2
11_B	woningtype H	4,50	11,2	7,6	-0,2	11,1
11_C	woningtype H	7,50	13,0	9,3	1,6	12,9
12_A	woningtype H	1,50	13,3	9,6	1,8	13,1
12_B	woningtype H	4,50	14,1	10,4	2,6	13,9
12_C	woningtype H	7,50	16,6	12,9	5,1	16,4
13_A	woningtype H	1,50	7,2	3,5	-4,2	7,1
13_B	woningtype H	4,50	9,8	6,1	-1,7	9,6
13_C	woningtype H	7,50	15,7	12,0	4,2	15,5
14_A	woningtype F+G	1,50	17,1	13,4	5,7	17,0
14_B	woningtype F+G	4,50	17,5	13,8	6,0	17,3
14_C	woningtype F+G	7,50	19,0	15,3	7,6	18,9
15_A	woningtype F+G	1,50	16,3	12,6	4,8	16,1
15_B	woningtype F+G	4,50	16,7	13,0	5,2	16,5
15_C	woningtype F+G	7,50	18,4	14,7	6,9	18,2
16_A	woningtype F+G	1,50	17,1	13,5	5,7	17,0
16_B	woningtype F+G	4,50	17,5	13,8	6,1	17,4
16_C	woningtype F+G	7,50	19,2	15,6	7,8	19,1
17_A	woningtype F+G	1,50	16,0	12,3	4,6	15,9
17_B	woningtype F+G	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4
17_C	woningtype F+G	7,50	18,8	15,2	7,4	18,7
18_A	woningtype F+G	1,50	16,7	13,1	5,3	16,6
18_B	woningtype F+G	4,50	17,5	13,8	6,0	17,3
18_C	woningtype F+G	7,50	19,6	15,9	8,1	19,4
19_A	woningtype F+G	1,50	9,2	5,6	-2,2	9,1
19_B	woningtype F+G	4,50	11,1	7,4	-0,3	11,0
19_C	woningtype F+G	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6
20_A	woningtype F+G	1,50	9,4	5,8	-2,0	9,3
20_B	woningtype F+G	4,50	11,7	8,0	0,3	11,6
20_C	woningtype F+G	7,50	16,2	12,5	4,7	16,0
21_A	woningtype F+G	1,50	10,3	6,6	-1,2	10,1
21_B	woningtype F+G	4,50	12,2	8,5	0,7	12,0
21_C	woningtype F+G	7,50	15,6	11,9	4,2	15,5
22_A	woningtype F+G	1,50	10,4	6,8	-1,0	10,3
22_B	woningtype F+G	4,50	12,3	8,6	0,8	12,1
22_C	woningtype F+G	7,50	15,7	12,0	4,2	15,5
23_A	woningtype E	1,50	19,4	15,8	8,0	19,3
23_B	woningtype E	4,50	20,3	16,7	8,9	20,2
23_C	woningtype E	7,50	21,9	18,2	10,4	21,8
24_A	woningtype E	1,50	22,0	18,3	10,5	21,8
24_B	woningtype E	4,50	22,7	19,0	11,2	22,5
24_C	woningtype E	7,50	23,8	20,2	12,4	23,7
25_A	woningtype E	1,50	19,2	15,5	7,7	19,0
25_B	woningtype E	4,50	19,9	16,2	8,4	19,7
25_C	woningtype E	7,50	21,8	18,1	10,4	21,7
26_A	woningtype E	1,50	16,6	12,9	5,1	16,4
26_B	woningtype E	4,50	17,2	13,5	5,7	17,0
26_C	woningtype E	7,50	19,5	15,8	8,0	19,3
27_A	woningtype E	1,50	12,6	8,9	1,1	12,4
27_B	woningtype E	4,50	14,3	10,6	2,8	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Reuweg
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	17,4	13,8	6,0	17,3
28_A	woningtype E	1,50	14,3	10,6	2,8	14,1
28_B	woningtype E	4,50	15,0	11,3	3,5	14,8
28_C	woningtype E	7,50	17,2	13,5	5,8	17,1
29_A	woningtype E	1,50	23,2	19,5	11,8	23,1
29_B	woningtype E	4,50	24,2	20,5	12,7	24,0
29_C	woningtype E	7,50	25,3	21,6	13,9	25,2
30_A	woningtype E	1,50	24,7	21,0	13,2	24,5
30_B	woningtype E	4,50	25,4	21,7	14,0	25,3
30_C	woningtype E	7,50	26,4	22,7	14,9	26,2
31_A	woningtype E	1,50	24,7	21,1	13,3	24,6
31_B	woningtype E	4,50	25,5	21,8	14,0	25,3
31_C	woningtype E	7,50	26,4	22,7	15,0	26,3
32_A	woningtype E	1,50	18,9	15,2	7,4	18,7
32_B	woningtype E	4,50	19,2	15,5	7,7	19,0
32_C	woningtype E	7,50	20,2	16,5	8,8	20,1
33_A	woningtype E	1,50	17,9	14,2	6,4	17,7
33_B	woningtype E	4,50	18,3	14,6	6,8	18,1
33_C	woningtype E	7,50	19,4	15,7	7,9	19,2
34_A	woningtype E	1,50	13,6	9,9	2,1	13,5
34_B	woningtype E	4,50	14,6	10,9	3,1	14,4
34_C	woningtype E	7,50	17,8	14,2	6,4	17,7
35_A	woningtype D	1,50	13,9	10,2	2,5	13,8
35_B	woningtype D	4,50	14,8	11,1	3,3	14,6
35_C	woningtype D	7,50	16,5	12,8	5,0	16,3
36_A	woningtype D	1,50	13,5	9,8	2,0	13,3
36_B	woningtype D	4,50	14,4	10,7	2,9	14,3
36_C	woningtype D	7,50	16,4	12,7	5,0	16,3
37_A	woningtype D	1,50	9,1	5,4	-2,3	9,0
37_B	woningtype D	4,50	11,3	7,6	-0,2	11,2
37_C	woningtype D	7,50	14,9	11,2	3,4	14,7
38_A	woningtype D	1,50	9,0	5,3	-2,5	8,9
38_B	woningtype D	4,50	11,1	7,4	-0,4	10,9
38_C	woningtype D	7,50	14,7	11,0	3,2	14,5
39_A	woningtype D	1,50	9,2	5,5	-2,2	9,1
39_B	woningtype D	4,50	11,1	7,4	-0,4	10,9
39_C	woningtype D	7,50	14,7	11,0	3,2	14,5
40_A	woningtype D	1,50	19,4	15,8	8,0	19,3
40_B	woningtype D	4,50	19,9	16,2	8,4	19,7
40_C	woningtype D	7,50	21,6	17,9	10,1	21,4
41_A	woningtype D	1,50	20,4	16,7	8,9	20,2
41_B	woningtype D	4,50	21,0	17,4	9,6	20,9
41_C	woningtype D	7,50	22,5	18,8	11,0	22,3
42_A	woningtype D	1,50	20,6	16,9	9,1	20,4
42_B	woningtype D	4,50	21,2	17,6	9,8	21,1
42_C	woningtype D	7,50	22,7	19,1	11,3	22,6
43_A	woningtype D	1,50	18,8	15,1	7,3	18,6
43_B	woningtype D	4,50	19,9	16,3	8,5	19,8
43_C	woningtype D	7,50	21,8	18,1	10,3	21,6
44_A	woningtype D	1,50	19,5	15,9	8,1	19,4
44_B	woningtype D	4,50	20,3	16,6	8,9	20,2
44_C	woningtype D	7,50	22,0	18,3	10,6	21,9
45_A	woningtype D	1,50	18,1	14,4	6,7	18,0
45_B	woningtype D	4,50	18,7	15,0	7,2	18,5
45_C	woningtype D	7,50	20,6	16,9	9,2	20,5
46_A	woningtype D	1,50	14,9	11,2	3,4	14,7
46_B	woningtype D	4,50	15,8	12,1	4,4	15,7
46_C	woningtype D	7,50	18,8	15,1	7,3	18,6
47_A	woningtype C	1,50	24,1	20,4	12,7	24,0
47_B	woningtype C	4,50	24,2	20,5	12,7	24,0
47_C	woningtype C	7,50	24,8	21,2	13,4	24,7
48_A	woningtype C	1,50	24,8	21,1	13,3	24,6
48_B	woningtype C	4,50	25,3	21,6	13,9	25,2
48_C	woningtype C	7,50	26,0	22,3	14,5	25,8
49_A	woningtype C	1,50	24,8	21,1	13,3	24,6
49_B	woningtype C	4,50	25,4	21,7	13,9	25,2
49_C	woningtype C	7,50	26,1	22,4	14,6	25,9
50_A	woningtype C	1,50	24,9	21,2	13,4	24,7
50_B	woningtype C	4,50	25,5	21,9	14,1	25,4
50_C	woningtype C	7,50	26,3	22,6	14,8	26,1
51_A	woningtype C	1,50	15,9	12,2	4,4	15,7
51_B	woningtype C	4,50	16,4	12,8	5,0	16,3
51_C	woningtype C	7,50	19,8	16,1	8,4	19,7
52_A	woningtype C	1,50	15,9	12,2	4,4	15,7
52_B	woningtype C	4,50	16,7	13,0	5,3	16,6
52_C	woningtype C	7,50	18,6	14,9	7,2	18,5
53_A	woningtype C	1,50	15,1	11,4	3,6	14,9
53_B	woningtype C	4,50	16,0	12,4	4,6	15,9
53_C	woningtype C	7,50	18,4	14,8	7,0	18,3
54_A	woningtype C	1,50	14,1	10,4	2,7	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Reuweg
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	15,3	11,6	3,8	15,1	
54_C	woningtype C	7,50	18,2	14,5	6,7	18,0	
55_A	woningtype C	1,50	15,3	11,6	3,8	15,1	
55_B	woningtype C	4,50	16,2	12,5	4,8	16,1	
55_C	woningtype C	7,50	18,6	15,0	7,2	18,5	
56_A	woningtype C	1,50	14,2	10,5	2,7	14,0	
56_B	woningtype C	4,50	14,6	10,9	3,2	14,5	
56_C	woningtype C	7,50	15,3	11,6	3,8	15,1	
57_A	woningtype C	1,50	24,7	21,0	13,2	24,5	
57_B	woningtype C	4,50	25,4	21,7	14,0	25,3	
57_C	woningtype C	7,50	26,3	22,6	14,8	26,1	
58_A	woningtype C	1,50	25,0	21,3	13,5	24,8	
58_B	woningtype C	4,50	25,8	22,1	14,3	25,6	
58_C	woningtype C	7,50	26,6	22,9	15,2	26,5	
59_A	woningtype C	1,50	25,5	21,8	14,0	25,3	
59_B	woningtype C	4,50	26,3	22,7	14,9	26,2	
59_C	woningtype C	7,50	27,2	23,5	15,8	27,1	
60_A	woningtype C	1,50	25,7	22,1	14,3	25,6	
60_B	woningtype C	4,50	26,6	22,9	15,2	26,5	
60_C	woningtype C	7,50	27,5	23,8	16,1	27,4	
61_A	woningtype C	1,50	25,6	21,9	14,1	25,4	
61_B	woningtype C	4,50	26,6	22,9	15,1	26,4	
61_C	woningtype C	7,50	27,7	24,0	16,2	27,5	
62_A	woningtype C	1,50	17,3	13,6	5,8	17,1	
62_B	woningtype C	4,50	18,5	14,8	7,0	18,3	
62_C	woningtype C	7,50	20,6	17,0	9,2	20,5	
63_A	woningtype C	1,50	19,4	15,7	7,9	19,2	
63_B	woningtype C	4,50	20,1	16,4	8,6	19,9	
63_C	woningtype C	7,50	21,3	17,7	9,9	21,2	
64_A	woningtype C	1,50	17,6	13,9	6,1	17,4	
64_B	woningtype C	4,50	18,5	14,8	7,0	18,3	
64_C	woningtype C	7,50	20,1	16,5	8,7	20,0	
65_A	woningtype C	1,50	18,8	15,1	7,3	18,6	
65_B	woningtype C	4,50	19,4	15,7	8,0	19,3	
65_C	woningtype C	7,50	20,8	17,1	9,3	20,6	
66_A	woningtype C	1,50	9,7	6,0	-1,8	9,5	
66_B	woningtype C	4,50	11,8	8,1	0,3	11,6	
66_C	woningtype C	7,50	17,7	14,0	6,2	17,5	
67_A	woningtype B	1,50	10,1	6,4	-1,4	10,0	
67_B	woningtype B	4,50	11,8	8,1	0,3	11,6	
67_C	woningtype B	7,50	15,1	11,4	3,7	15,0	
68_A	woningtype B	1,50	13,8	10,1	2,3	13,6	
68_B	woningtype B	4,50	15,3	11,6	3,8	15,1	
68_C	woningtype B	7,50	18,2	14,5	6,7	18,1	
69_A	woningtype B	1,50	15,5	11,8	4,0	15,3	
69_B	woningtype B	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4	
69_C	woningtype B	7,50	18,9	15,2	7,4	18,8	
70_A	woningtype B	1,50	14,8	11,1	3,4	14,7	
70_B	woningtype B	4,50	16,0	12,3	4,6	15,9	
70_C	woningtype B	7,50	18,5	14,8	7,1	18,4	
71_A	woningtype B	1,50	14,9	11,2	3,4	14,7	
71_B	woningtype B	4,50	16,1	12,4	4,6	15,9	
71_C	woningtype B	7,50	18,5	14,9	7,1	18,4	
72_A	woningtype B	1,50	8,1	4,4	-3,4	8,0	
72_B	woningtype B	4,50	10,4	6,7	-1,1	10,2	
72_C	woningtype B	7,50	16,6	12,9	5,1	16,5	
73_A	woningtype B	1,50	7,2	3,6	-4,2	7,1	
73_B	woningtype B	4,50	9,5	5,8	-2,0	9,3	
73_C	woningtype B	7,50	13,9	10,2	2,4	13,7	
74_A	woningtype B	1,50	7,4	3,7	-4,1	7,2	
74_B	woningtype B	4,50	9,7	6,0	-1,8	9,5	
74_C	woningtype B	7,50	13,8	10,2	2,4	13,7	
75_A	woningtype B	1,50	7,4	3,8	-4,0	7,3	
75_B	woningtype B	4,50	9,6	6,0	-1,8	9,5	
75_C	woningtype B	7,50	13,6	9,9	2,1	13,4	
76_A	woningtype B	1,50	7,3	3,6	-4,2	7,1	
76_B	woningtype B	4,50	9,4	5,7	-2,1	9,3	
76_C	woningtype B	7,50	13,0	9,3	1,5	12,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L:Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 het Middenpad
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	3,9	0,2	-7,6	3,7
01_B	woningtype A	4,50	5,6	1,9	-5,9	5,4
01_C	woningtype A	7,50	7,5	3,8	-4,0	7,3
02_A	woningtype A	1,50	2,6	-1,1	-8,8	2,5
02_B	woningtype A	4,50	4,0	0,3	-7,5	3,8
02_C	woningtype A	7,50	5,4	1,7	-6,1	5,2
03_A	woningtype A	1,50	-0,7	-4,4	-12,2	-0,9
03_B	woningtype A	4,50	1,1	-2,5	-10,3	1,0
03_C	woningtype A	7,50	1,9	-1,8	-9,6	1,8
04_A	woningtype A	1,50	1,9	-1,8	-9,6	1,7
04_B	woningtype A	4,50	4,6	0,9	-6,9	4,4
04_C	woningtype A	7,50	7,8	4,1	-3,6	7,7
05_A	woningtype A	1,50	8,2	4,5	-3,3	8,0
05_B	woningtype A	4,50	10,7	7,0	-0,8	10,6
05_C	woningtype A	7,50	14,3	10,6	2,8	14,1
06_A	woningtype A	1,50	8,5	4,8	-3,0	8,3
06_B	woningtype A	4,50	10,7	7,0	-0,8	10,5
06_C	woningtype A	7,50	13,2	9,5	1,7	13,0
07_A	woningtype A	1,50	8,9	5,2	-2,6	8,7
07_B	woningtype A	4,50	10,5	6,8	-1,0	10,3
07_C	woningtype A	7,50	13,4	9,7	1,9	13,2
08_A	woningtype A	1,50	5,8	2,1	-5,7	5,7
08_B	woningtype A	4,50	7,3	3,6	-4,2	7,2
08_C	woningtype A	7,50	10,8	7,1	-0,7	10,6
09_A	woningtype H	1,50	-2,1	-5,8	-13,6	-2,3
09_B	woningtype H	4,50	0,5	-3,2	-11,0	0,3
09_C	woningtype H	7,50	1,0	-2,6	-10,4	0,9
10_A	woningtype H	1,50	0,6	-3,1	-10,9	0,4
10_B	woningtype H	4,50	2,9	-0,8	-8,6	2,8
10_C	woningtype H	7,50	5,3	1,7	-6,1	5,2
11_A	woningtype H	1,50	--	--	--	--
11_B	woningtype H	4,50	--	--	--	--
11_C	woningtype H	7,50	--	--	--	--
12_A	woningtype H	1,50	1,1	-2,6	-10,4	0,9
12_B	woningtype H	4,50	1,3	-2,4	-10,2	1,1
12_C	woningtype H	7,50	2,1	-1,6	-9,4	1,9
13_A	woningtype H	1,50	3,2	-0,5	-8,3	3,0
13_B	woningtype H	4,50	5,8	2,1	-5,6	5,7
13_C	woningtype H	7,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
14_A	woningtype F+G	1,50	-0,3	-3,9	-11,7	-0,4
14_B	woningtype F+G	4,50	0,9	-2,8	-10,6	0,7
14_C	woningtype F+G	7,50	3,4	-0,3	-8,1	3,2
15_A	woningtype F+G	1,50	--	--	--	--
15_B	woningtype F+G	4,50	--	--	--	--
15_C	woningtype F+G	7,50	--	--	--	--
16_A	woningtype F+G	1,50	--	--	--	--
16_B	woningtype F+G	4,50	--	--	--	--
16_C	woningtype F+G	7,50	--	--	--	--
17_A	woningtype F+G	1,50	0,5	-3,2	-11,0	0,3
17_B	woningtype F+G	4,50	0,8	-2,9	-10,7	0,6
17_C	woningtype F+G	7,50	1,8	-1,9	-9,7	1,7
18_A	woningtype F+G	1,50	7,4	3,7	-4,0	7,3
18_B	woningtype F+G	4,50	9,0	5,4	-2,4	8,9
18_C	woningtype F+G	7,50	11,8	8,1	0,3	11,6
19_A	woningtype F+G	1,50	5,0	1,3	-6,5	4,8
19_B	woningtype F+G	4,50	7,5	3,8	-4,0	7,4
19_C	woningtype F+G	7,50	13,5	9,8	2,0	13,3
20_A	woningtype F+G	1,50	6,1	2,5	-5,3	6,0
20_B	woningtype F+G	4,50	8,4	4,8	-3,0	8,3
20_C	woningtype F+G	7,50	12,8	9,1	1,4	12,7
21_A	woningtype F+G	1,50	7,1	3,5	-4,3	7,0
21_B	woningtype F+G	4,50	9,4	5,7	-2,1	9,2
21_C	woningtype F+G	7,50	13,3	9,7	1,9	13,2
22_A	woningtype F+G	1,50	7,4	3,7	-4,0	7,3
22_B	woningtype F+G	4,50	9,7	6,0	-1,8	9,5
22_C	woningtype F+G	7,50	13,8	10,2	2,4	13,7
23_A	woningtype E	1,50	-3,3	-7,0	-14,8	-3,5
23_B	woningtype E	4,50	-2,9	-6,6	-14,4	-3,1
23_C	woningtype E	7,50	-1,8	-5,5	-13,3	-2,0
24_A	woningtype E	1,50	2,9	-0,8	-8,6	2,7
24_B	woningtype E	4,50	4,1	0,4	-7,3	4,0
24_C	woningtype E	7,50	6,5	2,8	-5,0	6,3
25_A	woningtype E	1,50	18,5	14,8	7,0	18,3
25_B	woningtype E	4,50	20,0	16,4	8,6	19,9
25_C	woningtype E	7,50	21,4	17,7	9,9	21,2
26_A	woningtype E	1,50	19,1	15,4	7,7	19,0
26_B	woningtype E	4,50	20,6	17,0	9,2	20,5
26_C	woningtype E	7,50	22,1	18,4	10,6	21,9
27_A	woningtype E	1,50	10,0	6,3	-1,5	9,8
27_B	woningtype E	4,50	12,5	8,9	1,1	12,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L:Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 het Middenpad
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	15,6	11,9	4,1	15,4	
28_A	woningtype E	1,50	6,6	3,0	-4,8	6,5	
28_B	woningtype E	4,50	8,9	5,2	-2,6	8,7	
28_C	woningtype E	7,50	11,1	7,4	-0,4	10,9	
29_A	woningtype E	1,50	-4,4	-8,1	-15,9	-4,6	
29_B	woningtype E	4,50	-2,0	-5,7	-13,5	-2,2	
29_C	woningtype E	7,50	1,2	-2,5	-10,3	1,0	
30_A	woningtype E	1,50	-8,1	-11,8	-19,6	-8,3	
30_B	woningtype E	4,50	-7,7	-11,4	-19,2	-7,8	
30_C	woningtype E	7,50	-7,0	-10,7	-18,5	-7,2	
31_A	woningtype E	1,50	20,5	16,8	9,0	20,3	
31_B	woningtype E	4,50	22,0	18,3	10,5	21,8	
31_C	woningtype E	7,50	22,9	19,2	11,4	22,7	
32_A	woningtype E	1,50	22,5	18,8	11,1	22,4	
32_B	woningtype E	4,50	24,1	20,4	12,7	24,0	
32_C	woningtype E	7,50	25,1	21,4	13,6	24,9	
33_A	woningtype E	1,50	20,4	16,7	8,9	20,2	
33_B	woningtype E	4,50	22,1	18,4	10,6	21,9	
33_C	woningtype E	7,50	23,2	19,5	11,7	23,0	
34_A	woningtype E	1,50	6,0	2,3	-5,5	5,8	
34_B	woningtype E	4,50	8,1	4,5	-3,3	8,0	
34_C	woningtype E	7,50	12,4	8,7	1,0	12,3	
35_A	woningtype D	1,50	7,1	3,4	-4,3	7,0	
35_B	woningtype D	4,50	9,6	6,0	-1,8	9,5	
35_C	woningtype D	7,50	12,9	9,2	1,4	12,7	
36_A	woningtype D	1,50	-1,6	-5,3	-13,1	-1,8	
36_B	woningtype D	4,50	1,4	-2,3	-10,0	1,3	
36_C	woningtype D	7,50	6,2	2,5	-5,3	6,0	
37_A	woningtype D	1,50	-4,4	-8,1	-15,9	-4,6	
37_B	woningtype D	4,50	-3,7	-7,4	-15,2	-3,9	
37_C	woningtype D	7,50	-3,0	-6,7	-14,5	-3,2	
38_A	woningtype D	1,50	-1,0	-4,7	-12,5	-1,2	
38_B	woningtype D	4,50	2,2	-1,5	-9,3	2,0	
38_C	woningtype D	7,50	5,7	2,0	-5,8	5,5	
39_A	woningtype D	1,50	3,6	-0,1	-7,9	3,4	
39_B	woningtype D	4,50	5,6	1,9	-5,9	5,4	
39_C	woningtype D	7,50	8,2	4,5	-3,3	8,0	
40_A	woningtype D	1,50	22,3	18,7	10,9	22,2	
40_B	woningtype D	4,50	24,0	20,3	12,5	23,8	
40_C	woningtype D	7,50	25,0	21,3	13,6	24,9	
41_A	woningtype D	1,50	21,8	18,1	10,4	21,7	
41_B	woningtype D	4,50	23,5	19,8	12,0	23,3	
41_C	woningtype D	7,50	24,5	20,9	13,1	24,4	
42_A	woningtype D	1,50	23,0	19,3	11,5	22,8	
42_B	woningtype D	4,50	24,7	21,0	13,2	24,5	
42_C	woningtype D	7,50	25,8	22,1	14,3	25,6	
43_A	woningtype D	1,50	25,0	21,3	13,5	24,8	
43_B	woningtype D	4,50	26,3	22,6	14,8	26,1	
43_C	woningtype D	7,50	27,4	23,7	16,0	27,3	
44_A	woningtype D	1,50	13,3	9,7	1,9	13,2	
44_B	woningtype D	4,50	15,7	12,0	4,2	15,5	
44_C	woningtype D	7,50	18,7	15,0	7,3	18,6	
45_A	woningtype D	1,50	17,2	13,5	5,7	17,0	
45_B	woningtype D	4,50	18,6	15,0	7,2	18,5	
45_C	woningtype D	7,50	19,9	16,2	8,4	19,7	
46_A	woningtype D	1,50	15,7	12,0	4,2	15,5	
46_B	woningtype D	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4	
46_C	woningtype D	7,50	18,5	14,8	7,0	18,3	
47_A	woningtype C	1,50	25,9	22,2	14,4	25,7	
47_B	woningtype C	4,50	27,1	23,4	15,6	26,9	
47_C	woningtype C	7,50	28,2	24,6	16,8	28,1	
48_A	woningtype C	1,50	29,1	25,4	17,6	28,9	
48_B	woningtype C	4,50	30,7	27,0	19,2	30,5	
48_C	woningtype C	7,50	31,2	27,5	19,7	31,0	
49_A	woningtype C	1,50	26,1	22,5	14,7	26,0	
49_B	woningtype C	4,50	27,8	24,1	16,3	27,6	
49_C	woningtype C	7,50	29,0	25,3	17,5	28,8	
50_A	woningtype C	1,50	26,4	22,7	15,0	26,3	
50_B	woningtype C	4,50	28,4	24,7	16,9	28,2	
50_C	woningtype C	7,50	29,6	25,9	18,1	29,4	
51_A	woningtype C	1,50	14,7	11,0	3,2	14,5	
51_B	woningtype C	4,50	16,3	12,7	4,9	16,2	
51_C	woningtype C	7,50	21,6	18,0	10,2	21,5	
52_A	woningtype C	1,50	13,9	10,2	2,4	13,7	
52_B	woningtype C	4,50	15,1	11,4	3,6	15,0	
52_C	woningtype C	7,50	16,3	12,6	4,8	16,1	
53_A	woningtype C	1,50	10,9	7,2	-0,6	10,7	
53_B	woningtype C	4,50	12,2	8,5	0,7	12,0	
53_C	woningtype C	7,50	13,5	9,8	2,0	13,3	
54_A	woningtype C	1,50	1,5	-2,2	-10,0	1,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg-as - voldoet niet
L:Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 het Middenpad
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	3,9	0,2	-7,6	3,7	
54_C	woningtype C	7,50	6,6	2,9	-4,8	6,5	
55_A	woningtype C	1,50	4,6	0,9	-6,9	4,5	
55_B	woningtype C	4,50	7,2	3,6	-4,2	7,1	
55_C	woningtype C	7,50	9,6	6,0	-1,8	9,5	
56_A	woningtype C	1,50	19,5	15,8	8,0	19,3	
56_B	woningtype C	4,50	19,6	15,9	8,1	19,4	
56_C	woningtype C	7,50	20,1	16,4	8,7	20,0	
57_A	woningtype C	1,50	31,6	27,9	20,1	31,4	
57_B	woningtype C	4,50	32,9	29,3	21,5	32,8	
57_C	woningtype C	7,50	33,2	29,6	21,8	33,1	
58_A	woningtype C	1,50	34,8	31,1	23,4	34,7	
58_B	woningtype C	4,50	36,0	32,3	24,5	35,8	
58_C	woningtype C	7,50	36,0	32,4	24,6	35,9	
59_A	woningtype C	1,50	36,6	32,9	25,2	36,5	
59_B	woningtype C	4,50	37,4	33,7	25,9	37,2	
59_C	woningtype C	7,50	37,4	33,7	25,9	37,2	
60_A	woningtype C	1,50	38,0	34,4	26,6	37,9	
60_B	woningtype C	4,50	38,5	34,8	27,0	38,3	
60_C	woningtype C	7,50	38,3	34,6	26,8	38,1	
61_A	woningtype C	1,50	37,6	33,9	26,1	37,4	
61_B	woningtype C	4,50	37,9	34,2	26,4	37,7	
61_C	woningtype C	7,50	37,7	34,0	26,3	37,6	
62_A	woningtype C	1,50	6,9	3,2	-4,6	6,7	
62_B	woningtype C	4,50	8,8	5,2	-2,6	8,7	
62_C	woningtype C	7,50	10,4	6,7	-1,1	10,2	
63_A	woningtype C	1,50	14,2	10,5	2,7	14,0	
63_B	woningtype C	4,50	15,5	11,9	4,1	15,4	
63_C	woningtype C	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6	
64_A	woningtype C	1,50	14,1	10,4	2,7	14,0	
64_B	woningtype C	4,50	15,5	11,8	4,0	15,3	
64_C	woningtype C	7,50	16,7	13,0	5,2	16,5	
65_A	woningtype C	1,50	13,9	10,3	2,5	13,8	
65_B	woningtype C	4,50	15,3	11,6	3,8	15,1	
65_C	woningtype C	7,50	16,5	12,8	5,0	16,3	
66_A	woningtype C	1,50	11,0	7,4	-0,4	10,9	
66_B	woningtype C	4,50	12,8	9,1	1,3	12,6	
66_C	woningtype C	7,50	18,5	14,8	7,0	18,3	
67_A	woningtype B	1,50	14,3	10,6	2,8	14,1	
67_B	woningtype B	4,50	15,1	11,4	3,6	14,9	
67_C	woningtype B	7,50	16,7	13,1	5,3	16,6	
68_A	woningtype B	1,50	14,2	10,5	2,8	14,1	
68_B	woningtype B	4,50	15,0	11,3	3,5	14,8	
68_C	woningtype B	7,50	16,6	12,9	5,1	16,4	
69_A	woningtype B	1,50	15,3	11,6	3,8	15,1	
69_B	woningtype B	4,50	16,4	12,7	4,9	16,2	
69_C	woningtype B	7,50	18,5	14,8	7,0	18,3	
70_A	woningtype B	1,50	11,5	7,8	0,0	11,3	
70_B	woningtype B	4,50	12,8	9,1	1,4	12,7	
70_C	woningtype B	7,50	15,3	11,7	3,9	15,2	
71_A	woningtype B	1,50	10,6	6,9	-0,9	10,5	
71_B	woningtype B	4,50	11,8	8,1	0,4	11,7	
71_C	woningtype B	7,50	13,8	10,1	2,3	13,6	
72_A	woningtype B	1,50	4,6	0,9	-6,9	4,4	
72_B	woningtype B	4,50	6,9	3,2	-4,6	6,7	
72_C	woningtype B	7,50	9,7	6,1	-1,7	9,6	
73_A	woningtype B	1,50	4,7	1,0	-6,8	4,5	
73_B	woningtype B	4,50	6,4	2,7	-5,1	6,2	
73_C	woningtype B	7,50	7,8	4,2	-3,6	7,7	
74_A	woningtype B	1,50	4,8	1,1	-6,7	4,7	
74_B	woningtype B	4,50	6,6	2,9	-4,9	6,4	
74_C	woningtype B	7,50	8,2	4,5	-3,3	8,0	
75_A	woningtype B	1,50	5,0	1,3	-6,4	4,9	
75_B	woningtype B	4,50	7,0	3,3	-4,5	6,8	
75_C	woningtype B	7,50	8,8	5,1	-2,6	8,7	
76_A	woningtype B	1,50	-3,4	-7,0	-14,8	-3,5	
76_B	woningtype B	4,50	-0,2	-3,8	-11,6	-0,3	
76_C	woningtype B	7,50	2,5	-1,2	-9,0	2,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Loenerdrift
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	33,2	29,5	21,7	33,0
01_B	woningtype A	4,50	34,5	30,8	23,0	34,3
01_C	woningtype A	7,50	34,7	31,0	23,2	34,5
02_A	woningtype A	1,50	30,9	27,2	19,4	30,7
02_B	woningtype A	4,50	32,6	28,9	21,1	32,4
02_C	woningtype A	7,50	32,8	29,1	21,4	32,7
03_A	woningtype A	1,50	28,6	24,9	17,1	28,4
03_B	woningtype A	4,50	30,5	26,8	19,1	30,4
03_C	woningtype A	7,50	30,8	27,1	19,3	30,6
04_A	woningtype A	1,50	8,2	4,5	-3,3	8,0
04_B	woningtype A	4,50	11,4	7,7	-0,1	11,2
04_C	woningtype A	7,50	16,1	12,4	4,7	16,0
05_A	woningtype A	1,50	17,5	13,8	6,0	17,3
05_B	woningtype A	4,50	19,0	15,4	7,6	18,9
05_C	woningtype A	7,50	20,6	16,9	9,1	20,4
06_A	woningtype A	1,50	19,7	16,0	8,2	19,5
06_B	woningtype A	4,50	21,2	17,5	9,7	21,0
06_C	woningtype A	7,50	22,6	18,9	11,1	22,4
07_A	woningtype A	1,50	8,1	4,4	-3,3	8,0
07_B	woningtype A	4,50	9,5	5,8	-2,0	9,3
07_C	woningtype A	7,50	11,3	7,7	-0,1	11,2
08_A	woningtype A	1,50	22,7	19,1	11,3	22,6
08_B	woningtype A	4,50	24,2	20,5	12,8	24,1
08_C	woningtype A	7,50	26,1	22,4	14,6	25,9
09_A	woningtype H	1,50	26,8	23,1	15,3	26,6
09_B	woningtype H	4,50	28,6	24,9	17,1	28,4
09_C	woningtype H	7,50	29,2	25,5	17,7	29,0
10_A	woningtype H	1,50	17,9	14,3	6,5	17,8
10_B	woningtype H	4,50	19,1	15,4	7,6	18,9
10_C	woningtype H	7,50	20,1	16,4	8,6	19,9
11_A	woningtype H	1,50	19,4	15,7	7,9	19,2
11_B	woningtype H	4,50	20,8	17,1	9,3	20,6
11_C	woningtype H	7,50	22,6	18,9	11,1	22,4
12_A	woningtype H	1,50	13,7	10,1	2,3	13,6
12_B	woningtype H	4,50	14,7	11,0	3,2	14,5
12_C	woningtype H	7,50	15,7	12,0	4,2	15,5
13_A	woningtype H	1,50	18,7	15,0	7,2	18,5
13_B	woningtype H	4,50	20,4	16,7	8,9	20,2
13_C	woningtype H	7,50	22,9	19,2	11,4	22,7
14_A	woningtype F+G	1,50	11,0	7,3	-0,5	10,8
14_B	woningtype F+G	4,50	11,3	7,6	-0,2	11,1
14_C	woningtype F+G	7,50	12,4	8,7	0,9	12,2
15_A	woningtype F+G	1,50	13,5	9,8	2,0	13,3
15_B	woningtype F+G	4,50	13,6	10,0	2,2	13,5
15_C	woningtype F+G	7,50	14,6	10,9	3,2	14,5
16_A	woningtype F+G	1,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
16_B	woningtype F+G	4,50	11,0	7,3	-0,5	10,8
16_C	woningtype F+G	7,50	12,0	8,3	0,5	11,8
17_A	woningtype F+G	1,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
17_B	woningtype F+G	4,50	10,8	7,1	-0,7	10,6
17_C	woningtype F+G	7,50	11,7	8,0	0,2	11,5
18_A	woningtype F+G	1,50	4,9	1,3	-6,5	4,8
18_B	woningtype F+G	4,50	7,2	3,5	-4,3	7,0
18_C	woningtype F+G	7,50	8,8	5,2	-2,6	8,7
19_A	woningtype F+G	1,50	9,2	5,5	-2,3	9,0
19_B	woningtype F+G	4,50	11,9	8,2	0,4	11,7
19_C	woningtype F+G	7,50	15,8	12,2	4,4	15,7
20_A	woningtype F+G	1,50	9,8	6,2	-1,6	9,7
20_B	woningtype F+G	4,50	12,5	8,9	1,1	12,4
20_C	woningtype F+G	7,50	16,9	13,3	5,5	16,8
21_A	woningtype F+G	1,50	11,7	8,1	0,3	11,6
21_B	woningtype F+G	4,50	14,8	11,1	3,3	14,6
21_C	woningtype F+G	7,50	18,3	14,6	6,9	18,2
22_A	woningtype F+G	1,50	15,5	11,9	4,1	15,4
22_B	woningtype F+G	4,50	17,6	13,9	6,2	17,5
22_C	woningtype F+G	7,50	20,7	17,1	9,3	20,6
23_A	woningtype E	1,50	2,7	-1,0	-8,8	2,5
23_B	woningtype E	4,50	3,3	-0,4	-8,1	3,2
23_C	woningtype E	7,50	5,7	2,0	-5,8	5,5
24_A	woningtype E	1,50	2,6	-1,1	-8,9	2,4
24_B	woningtype E	4,50	3,3	-0,4	-8,2	3,1
24_C	woningtype E	7,50	5,4	1,7	-6,1	5,2
25_A	woningtype E	1,50	6,4	2,7	-5,1	6,2
25_B	woningtype E	4,50	8,7	5,0	-2,8	8,5
25_C	woningtype E	7,50	11,4	7,7	0,0	11,3
26_A	woningtype E	1,50	10,0	6,4	-1,4	9,9
26_B	woningtype E	4,50	12,0	8,3	0,6	11,9
26_C	woningtype E	7,50	14,5	10,8	3,1	14,4
27_A	woningtype E	1,50	9,2	5,5	-2,2	9,1
27_B	woningtype E	4,50	11,6	8,0	0,2	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Loenerdrift
Groepsreductie: Ja

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	14,6	10,9	3,1	14,4
28_A	woningtype E	1,50	9,4	5,7	-2,1	9,2
28_B	woningtype E	4,50	11,5	7,8	0,0	11,3
28_C	woningtype E	7,50	14,2	10,5	2,7	14,0
29_A	woningtype E	1,50	9,9	6,3	-1,5	9,8
29_B	woningtype E	4,50	9,8	6,1	-1,7	9,6
29_C	woningtype E	7,50	10,2	6,5	-1,3	10,0
30_A	woningtype E	1,50	1,8	-1,9	-9,7	1,6
30_B	woningtype E	4,50	2,3	-1,4	-9,1	2,2
30_C	woningtype E	7,50	3,6	-0,1	-7,9	3,4
31_A	woningtype E	1,50	5,8	2,1	-5,7	5,6
31_B	woningtype E	4,50	7,9	4,2	-3,6	7,8
31_C	woningtype E	7,50	10,9	7,3	-0,5	10,8
32_A	woningtype E	1,50	10,4	6,7	-1,1	10,3
32_B	woningtype E	4,50	12,4	8,7	0,9	12,2
32_C	woningtype E	7,50	14,7	11,0	3,2	14,5
33_A	woningtype E	1,50	9,6	5,9	-1,8	9,5
33_B	woningtype E	4,50	11,5	7,9	0,1	11,4
33_C	woningtype E	7,50	14,1	10,4	2,6	13,9
34_A	woningtype E	1,50	7,3	3,6	-4,2	7,1
34_B	woningtype E	4,50	9,8	6,1	-1,7	9,6
34_C	woningtype E	7,50	13,8	10,1	2,3	13,6
35_A	woningtype D	1,50	21,3	17,6	9,8	21,1
35_B	woningtype D	4,50	22,6	18,9	11,1	22,4
35_C	woningtype D	7,50	23,9	20,3	12,5	23,8
36_A	woningtype D	1,50	25,7	22,1	14,3	25,6
36_B	woningtype D	4,50	26,5	22,9	15,1	26,4
36_C	woningtype D	7,50	27,6	23,9	16,1	27,4
37_A	woningtype D	1,50	24,4	20,7	12,9	24,2
37_B	woningtype D	4,50	25,6	21,9	14,1	25,4
37_C	woningtype D	7,50	26,7	23,0	15,2	26,5
38_A	woningtype D	1,50	22,6	18,9	11,1	22,4
38_B	woningtype D	4,50	23,9	20,2	12,4	23,7
38_C	woningtype D	7,50	25,1	21,4	13,6	24,9
39_A	woningtype D	1,50	11,1	7,5	-0,3	11,0
39_B	woningtype D	4,50	13,5	9,8	2,0	13,3
39_C	woningtype D	7,50	16,8	13,1	5,4	16,7
40_A	woningtype D	1,50	1,8	-1,9	-9,7	1,6
40_B	woningtype D	4,50	3,0	-0,7	-8,4	2,9
40_C	woningtype D	7,50	4,0	0,4	-7,4	3,9
41_A	woningtype D	1,50	1,7	-2,0	-9,8	1,5
41_B	woningtype D	4,50	3,0	-0,6	-8,4	2,9
41_C	woningtype D	7,50	4,1	0,5	-7,3	4,0
42_A	woningtype D	1,50	4,5	0,9	-6,9	4,4
42_B	woningtype D	4,50	6,0	2,4	-5,4	5,9
42_C	woningtype D	7,50	7,6	3,9	-3,9	7,4
43_A	woningtype D	1,50	7,1	3,4	-4,4	6,9
43_B	woningtype D	4,50	9,0	5,3	-2,5	8,8
43_C	woningtype D	7,50	10,4	6,7	-1,1	10,3
44_A	woningtype D	1,50	-1,3	-5,0	-12,7	-1,4
44_B	woningtype D	4,50	0,1	-3,6	-11,3	0,0
44_C	woningtype D	7,50	1,6	-2,1	-9,9	1,5
45_A	woningtype D	1,50	6,4	2,7	-5,1	6,2
45_B	woningtype D	4,50	8,2	4,5	-3,3	8,0
45_C	woningtype D	7,50	10,4	6,8	-1,0	10,3
46_A	woningtype D	1,50	8,8	5,1	-2,7	8,6
46_B	woningtype D	4,50	11,6	8,0	0,2	11,5
46_C	woningtype D	7,50	16,2	12,6	4,8	16,1
47_A	woningtype C	1,50	18,7	15,0	7,2	18,5
47_B	woningtype C	4,50	18,6	14,9	7,1	18,4
47_C	woningtype C	7,50	19,7	16,0	8,2	19,5
48_A	woningtype C	1,50	14,8	11,1	3,3	14,6
48_B	woningtype C	4,50	15,1	11,4	3,6	14,9
48_C	woningtype C	7,50	16,5	12,8	5,0	16,3
49_A	woningtype C	1,50	16,8	13,2	5,4	16,7
49_B	woningtype C	4,50	17,0	13,4	5,6	16,9
49_C	woningtype C	7,50	17,9	14,2	6,4	17,7
50_A	woningtype C	1,50	16,9	13,2	5,5	16,8
50_B	woningtype C	4,50	17,2	13,6	5,8	17,1
50_C	woningtype C	7,50	18,2	14,5	6,7	18,0
51_A	woningtype C	1,50	3,4	-0,2	-8,0	3,3
51_B	woningtype C	4,50	5,7	2,0	-5,7	5,6
51_C	woningtype C	7,50	14,3	10,6	2,8	14,1
52_A	woningtype C	1,50	6,7	3,1	-4,7	6,6
52_B	woningtype C	4,50	8,9	5,3	-2,5	8,8
52_C	woningtype C	7,50	11,6	7,9	0,1	11,4
53_A	woningtype C	1,50	7,4	3,7	-4,1	7,2
53_B	woningtype C	4,50	9,1	5,4	-2,4	8,9
53_C	woningtype C	7,50	11,7	8,0	0,3	11,6
54_A	woningtype C	1,50	7,7	4,0	-3,7	7,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Loenerdrift
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	9,4	5,7	-2,0	9,3	
54_C	woningtype C	7,50	12,5	8,8	1,1	12,4	
55_A	woningtype C	1,50	7,6	4,0	-3,8	7,5	
55_B	woningtype C	4,50	9,5	5,8	-2,0	9,3	
55_C	woningtype C	7,50	12,8	9,2	1,4	12,7	
56_A	woningtype C	1,50	22,0	18,3	10,6	21,9	
56_B	woningtype C	4,50	23,2	19,6	11,8	23,1	
56_C	woningtype C	7,50	24,6	21,0	13,2	24,5	
57_A	woningtype C	1,50	16,3	12,6	4,8	16,1	
57_B	woningtype C	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4	
57_C	woningtype C	7,50	17,3	13,6	5,9	17,2	
58_A	woningtype C	1,50	13,8	10,1	2,3	13,6	
58_B	woningtype C	4,50	14,1	10,4	2,6	13,9	
58_C	woningtype C	7,50	14,8	11,1	3,3	14,6	
59_A	woningtype C	1,50	16,1	12,4	4,6	15,9	
59_B	woningtype C	4,50	16,3	12,6	4,8	16,1	
59_C	woningtype C	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6	
60_A	woningtype C	1,50	14,8	11,1	3,3	14,6	
60_B	woningtype C	4,50	15,0	11,3	3,5	14,8	
60_C	woningtype C	7,50	15,4	11,7	3,9	15,2	
61_A	woningtype C	1,50	-4,5	-8,2	-15,9	-4,6	
61_B	woningtype C	4,50	-1,9	-5,5	-13,3	-2,0	
61_C	woningtype C	7,50	-0,2	-3,9	-11,7	-0,4	
62_A	woningtype C	1,50	6,9	3,2	-4,6	6,7	
62_B	woningtype C	4,50	8,3	4,6	-3,2	8,1	
62_C	woningtype C	7,50	10,7	7,1	-0,7	10,6	
63_A	woningtype C	1,50	7,2	3,5	-4,3	7,0	
63_B	woningtype C	4,50	8,5	4,9	-2,9	8,4	
63_C	woningtype C	7,50	10,8	7,1	-0,7	10,6	
64_A	woningtype C	1,50	6,3	2,7	-5,1	6,2	
64_B	woningtype C	4,50	8,0	4,3	-3,4	7,9	
64_C	woningtype C	7,50	10,4	6,8	-1,0	10,3	
65_A	woningtype C	1,50	6,6	3,0	-4,8	6,5	
65_B	woningtype C	4,50	8,7	5,0	-2,8	8,5	
65_C	woningtype C	7,50	11,6	8,0	0,2	11,5	
66_A	woningtype C	1,50	6,6	2,9	-4,9	6,4	
66_B	woningtype C	4,50	8,8	5,1	-2,7	8,6	
66_C	woningtype C	7,50	17,4	13,7	6,0	17,3	
67_A	woningtype B	1,50	26,7	23,0	15,2	26,5	
67_B	woningtype B	4,50	28,3	24,6	16,8	28,1	
67_C	woningtype B	7,50	29,2	25,5	17,7	29,0	
68_A	woningtype B	1,50	18,7	15,1	7,3	18,6	
68_B	woningtype B	4,50	19,4	15,8	8,0	19,3	
68_C	woningtype B	7,50	20,4	16,8	9,0	20,3	
69_A	woningtype B	1,50	19,5	15,8	8,1	19,4	
69_B	woningtype B	4,50	20,7	17,0	9,2	20,5	
69_C	woningtype B	7,50	21,7	18,0	10,2	21,5	
70_A	woningtype B	1,50	17,4	13,7	5,9	17,2	
70_B	woningtype B	4,50	18,6	14,9	7,2	18,5	
70_C	woningtype B	7,50	19,7	16,1	8,3	19,6	
71_A	woningtype B	1,50	6,8	3,2	-4,6	6,7	
71_B	woningtype B	4,50	9,0	5,4	-2,4	8,9	
71_C	woningtype B	7,50	11,6	7,9	0,1	11,4	
72_A	woningtype B	1,50	7,5	3,8	-4,0	7,3	
72_B	woningtype B	4,50	10,1	6,4	-1,3	10,0	
72_C	woningtype B	7,50	13,4	9,7	2,0	13,3	
73_A	woningtype B	1,50	11,9	8,2	0,5	11,8	
73_B	woningtype B	4,50	14,5	10,9	3,1	14,4	
73_C	woningtype B	7,50	17,4	13,7	5,9	17,2	
74_A	woningtype B	1,50	12,1	8,4	0,6	11,9	
74_B	woningtype B	4,50	14,7	11,1	3,3	14,6	
74_C	woningtype B	7,50	17,5	13,8	6,1	17,4	
75_A	woningtype B	1,50	20,6	17,0	9,2	20,5	
75_B	woningtype B	4,50	22,7	19,0	11,3	22,6	
75_C	woningtype B	7,50	23,6	19,9	12,1	23,4	
76_A	woningtype B	1,50	25,5	21,8	14,0	25,3	
76_B	woningtype B	4,50	27,3	23,6	15,9	27,2	
76_C	woningtype B	7,50	27,9	24,2	16,4	27,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
L:Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	01_A	woningtype A	1,50	68,0	64,1	60,0	69,0
	01_B	woningtype A	4,50	68,3	64,3	60,2	69,2
	01_C	woningtype A	7,50	67,9	63,9	59,9	68,8
	02_A	woningtype A	1,50	67,5	63,6	59,5	68,4
	02_B	woningtype A	4,50	67,9	63,9	59,8	68,8
	02_C	woningtype A	7,50	67,6	63,6	59,6	68,5
	03_A	woningtype A	1,50	66,7	62,7	58,6	67,6
	03_B	woningtype A	4,50	67,2	63,2	59,1	68,1
	03_C	woningtype A	7,50	67,0	63,0	58,9	67,9
	04_A	woningtype A	1,50	58,6	54,7	50,6	59,5
	04_B	woningtype A	4,50	59,4	55,5	51,3	60,3
	04_C	woningtype A	7,50	59,5	55,6	51,4	60,4
	05_A	woningtype A	1,50	41,5	37,7	33,3	42,4
	05_B	woningtype A	4,50	43,4	39,5	35,1	44,2
	05_C	woningtype A	7,50	45,6	41,7	37,4	46,5
	06_A	woningtype A	1,50	41,9	38,1	33,7	42,8
	06_B	woningtype A	4,50	43,7	39,8	35,5	44,6
	06_C	woningtype A	7,50	45,0	41,1	36,8	45,9
	07_A	woningtype A	1,50	39,1	35,3	30,9	40,0
	07_B	woningtype A	4,50	41,1	37,2	32,8	41,9
	07_C	woningtype A	7,50	42,5	38,5	34,2	43,3
	08_A	woningtype A	1,50	59,1	55,2	51,1	60,1
	08_B	woningtype A	4,50	59,3	55,3	51,2	60,2
	08_C	woningtype A	7,50	59,3	55,3	51,3	60,2
	09_A	woningtype H	1,50	66,0	62,1	57,9	66,9
	09_B	woningtype H	4,50	66,6	62,7	58,5	67,5
	09_C	woningtype H	7,50	66,5	62,6	58,4	67,4
	10_A	woningtype H	1,50	62,4	58,6	54,1	63,3
	10_B	woningtype H	4,50	63,6	59,7	55,3	64,4
	10_C	woningtype H	7,50	63,6	59,7	55,3	64,4
	11_A	woningtype H	1,50	62,5	58,7	54,1	63,3
	11_B	woningtype H	4,50	63,7	59,9	55,4	64,6
	11_C	woningtype H	7,50	63,8	59,9	55,5	64,6
	12_A	woningtype H	1,50	61,0	57,7	51,4	61,5
	12_B	woningtype H	4,50	61,9	58,4	52,6	62,4
	12_C	woningtype H	7,50	61,6	58,0	52,5	62,2
	13_A	woningtype H	1,50	57,2	53,3	49,2	58,2
	13_B	woningtype H	4,50	58,0	54,1	50,0	59,0
	13_C	woningtype H	7,50	58,2	54,2	50,1	59,1
	14_A	woningtype F+G	1,50	59,6	56,5	49,0	59,8
	14_B	woningtype F+G	4,50	60,1	56,9	50,0	60,4
	14_C	woningtype F+G	7,50	59,8	56,5	49,9	60,1
	15_A	woningtype F+G	1,50	59,9	56,9	49,2	60,1
	15_B	woningtype F+G	4,50	60,3	57,1	50,0	60,6
	15_C	woningtype F+G	7,50	59,9	56,6	50,0	60,3
	16_A	woningtype F+G	1,50	60,5	57,5	49,4	60,6
	16_B	woningtype F+G	4,50	60,4	57,3	49,8	60,6
	16_C	woningtype F+G	7,50	59,9	56,7	49,7	60,2
	17_A	woningtype F+G	1,50	61,2	58,3	49,8	61,3
	17_B	woningtype F+G	4,50	60,7	57,7	49,7	60,8
	17_C	woningtype F+G	7,50	59,9	56,7	49,3	60,1
	18_A	woningtype F+G	1,50	53,8	51,0	41,6	53,7
	18_B	woningtype F+G	4,50	53,9	51,0	41,7	53,8
	18_C	woningtype F+G	7,50	53,4	50,6	41,4	53,3
	19_A	woningtype F+G	1,50	40,4	37,2	30,1	40,7
	19_B	woningtype F+G	4,50	42,3	39,0	32,6	42,7
	19_C	woningtype F+G	7,50	45,5	41,8	36,7	46,2
	20_A	woningtype F+G	1,50	43,2	39,3	35,1	44,1
	20_B	woningtype F+G	4,50	45,3	41,3	37,2	46,2
	20_C	woningtype F+G	7,50	47,3	43,3	39,3	48,2
	21_A	woningtype F+G	1,50	42,4	38,5	34,4	43,3
	21_B	woningtype F+G	4,50	44,8	40,7	36,8	45,7
	21_C	woningtype F+G	7,50	47,0	42,9	38,9	47,9
	22_A	woningtype F+G	1,50	41,6	37,7	33,5	42,5
	22_B	woningtype F+G	4,50	44,1	40,1	36,1	45,0
	22_C	woningtype F+G	7,50	47,1	43,1	39,1	48,0
	23_A	woningtype E	1,50	58,9	56,0	47,0	58,8
	23_B	woningtype E	4,50	58,7	55,8	46,9	58,7
	23_C	woningtype E	7,50	58,0	55,1	46,5	58,0
	24_A	woningtype E	1,50	58,8	55,9	46,9	58,7
	24_B	woningtype E	4,50	58,6	55,7	46,9	58,6
	24_C	woningtype E	7,50	58,0	55,0	46,5	58,0
	25_A	woningtype E	1,50	51,1	48,3	38,9	51,0
	25_B	woningtype E	4,50	51,3	48,4	39,1	51,2
	25_C	woningtype E	7,50	51,0	48,1	39,0	50,9
	26_A	woningtype E	1,50	39,1	35,6	29,4	39,5
	26_B	woningtype E	4,50	40,9	37,4	31,5	41,4
	26_C	woningtype E	7,50	42,5	38,8	33,5	43,1
	27_A	woningtype E	1,50	37,1	33,3	28,5	37,8
	27_B	woningtype E	4,50	39,4	35,5	30,9	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
	27_C	woningtype E	7,50	41,8	37,9	33,5	42,6
	28_A	woningtype E	1,50	53,1	50,2	41,3	53,0
	28_B	woningtype E	4,50	53,4	50,4	41,8	53,4
	28_C	woningtype E	7,50	53,3	50,3	42,2	53,4
	29_A	woningtype E	1,50	58,5	55,6	46,6	58,4
	29_B	woningtype E	4,50	58,3	55,5	46,5	58,3
	29_C	woningtype E	7,50	57,7	54,8	46,1	57,7
	30_A	woningtype E	1,50	58,3	55,4	46,3	58,2
	30_B	woningtype E	4,50	58,1	55,3	46,2	58,1
	30_C	woningtype E	7,50	57,5	54,6	45,7	57,4
	31_A	woningtype E	1,50	52,1	49,3	40,0	52,0
	31_B	woningtype E	4,50	52,5	49,7	40,4	52,4
	31_C	woningtype E	7,50	52,4	49,5	40,3	52,3
	32_A	woningtype E	1,50	36,7	32,9	27,8	37,3
	32_B	woningtype E	4,50	38,9	35,0	30,2	39,6
	32_C	woningtype E	7,50	41,1	37,2	32,6	41,8
	33_A	woningtype E	1,50	36,4	32,7	27,3	37,0
	33_B	woningtype E	4,50	38,8	34,9	30,0	39,4
	33_C	woningtype E	7,50	41,2	37,3	32,7	42,0
	34_A	woningtype E	1,50	51,4	48,5	39,2	51,3
	34_B	woningtype E	4,50	51,5	48,7	39,6	51,5
	34_C	woningtype E	7,50	51,5	48,6	40,0	51,5
	35_A	woningtype D	1,50	45,7	42,0	37,1	46,4
	35_B	woningtype D	4,50	47,5	43,7	38,9	48,2
	35_C	woningtype D	7,50	48,9	45,1	40,4	49,7
	36_A	woningtype D	1,50	48,3	44,6	39,9	49,1
	36_B	woningtype D	4,50	50,1	46,3	41,7	50,9
	36_C	woningtype D	7,50	51,3	47,4	42,9	52,1
	37_A	woningtype D	1,50	47,2	43,5	38,6	47,9
	37_B	woningtype D	4,50	48,9	45,2	40,4	49,7
	37_C	woningtype D	7,50	50,1	46,3	41,7	50,9
	38_A	woningtype D	1,50	45,9	42,3	37,2	46,6
	38_B	woningtype D	4,50	47,8	44,1	39,1	48,5
	38_C	woningtype D	7,50	49,0	45,3	40,5	49,8
	39_A	woningtype D	1,50	42,4	39,3	31,9	42,6
	39_B	woningtype D	4,50	44,5	41,2	34,2	44,7
	39_C	woningtype D	7,50	45,7	42,3	36,1	46,1
	40_A	woningtype D	1,50	40,4	37,5	28,6	40,4
	40_B	woningtype D	4,50	42,1	39,2	30,2	42,0
	40_C	woningtype D	7,50	42,7	39,7	30,9	42,6
	41_A	woningtype D	1,50	40,1	37,2	28,1	40,0
	41_B	woningtype D	4,50	41,8	38,9	29,8	41,7
	41_C	woningtype D	7,50	42,4	39,4	30,4	42,3
	42_A	woningtype D	1,50	39,7	36,8	27,8	39,7
	42_B	woningtype D	4,50	41,5	38,6	29,6	41,4
	42_C	woningtype D	7,50	42,2	39,3	30,4	42,2
	43_A	woningtype D	1,50	39,2	36,3	27,4	39,2
	43_B	woningtype D	4,50	41,0	38,1	29,1	40,9
	43_C	woningtype D	7,50	41,8	38,8	29,9	41,7
	44_A	woningtype D	1,50	38,9	36,0	27,0	38,9
	44_B	woningtype D	4,50	40,7	37,8	28,8	40,6
	44_C	woningtype D	7,50	41,6	38,7	29,8	41,6
	45_A	woningtype D	1,50	45,6	42,7	33,8	45,6
	45_B	woningtype D	4,50	46,8	43,9	35,2	46,8
	45_C	woningtype D	7,50	47,2	44,2	36,0	47,3
	46_A	woningtype D	1,50	39,1	35,3	30,5	39,8
	46_B	woningtype D	4,50	41,2	37,3	32,7	41,9
	46_C	woningtype D	7,50	43,5	39,6	35,2	44,3
	47_A	woningtype C	1,50	45,4	41,5	37,2	46,3
	47_B	woningtype C	4,50	47,2	43,3	39,1	48,1
	47_C	woningtype C	7,50	48,2	44,3	40,0	49,1
	48_A	woningtype C	1,50	45,4	41,6	37,1	46,2
	48_B	woningtype C	4,50	47,0	43,2	38,8	47,9
	48_C	woningtype C	7,50	48,1	44,2	39,9	49,0
	49_A	woningtype C	1,50	45,0	41,2	36,8	45,9
	49_B	woningtype C	4,50	46,6	42,7	38,3	47,4
	49_C	woningtype C	7,50	47,7	43,9	39,5	48,6
	50_A	woningtype C	1,50	44,5	40,6	36,2	45,3
	50_B	woningtype C	4,50	46,0	42,1	37,7	46,8
	50_C	woningtype C	7,50	47,2	43,3	39,0	48,1
	51_A	woningtype C	1,50	33,9	30,6	23,5	34,1
	51_B	woningtype C	4,50	36,2	32,8	26,2	36,5
	51_C	woningtype C	7,50	39,8	36,2	30,5	40,3
	52_A	woningtype C	1,50	40,0	36,6	30,5	40,5
	52_B	woningtype C	4,50	41,9	38,5	32,5	42,4
	52_C	woningtype C	7,50	43,5	40,0	34,2	44,0
	53_A	woningtype C	1,50	37,1	33,6	27,7	37,6
	53_B	woningtype C	4,50	39,3	35,7	30,1	39,8
	53_C	woningtype C	7,50	41,5	37,8	32,5	42,1
	54_A	woningtype C	1,50	38,6	35,3	28,9	39,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model 11 m vanaf weg as - voldoet niet
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	40,7	37,2	31,1	41,1	
54_C	woningtype C	7,50	42,5	38,9	33,1	43,0	
55_A	woningtype C	1,50	39,5	36,3	29,5	39,9	
55_B	woningtype C	4,50	41,6	38,3	31,7	42,0	
55_C	woningtype C	7,50	43,3	39,9	33,8	43,8	
56_A	woningtype C	1,50	47,6	43,7	39,3	48,4	
56_B	woningtype C	4,50	49,5	45,6	41,3	50,4	
56_C	woningtype C	7,50	50,5	46,6	42,3	51,4	
57_A	woningtype C	1,50	44,0	40,2	35,4	44,7	
57_B	woningtype C	4,50	45,4	41,6	36,8	46,1	
57_C	woningtype C	7,50	46,4	42,6	37,9	47,2	
58_A	woningtype C	1,50	44,6	40,8	35,5	45,1	
58_B	woningtype C	4,50	45,8	42,0	36,8	46,4	
58_C	woningtype C	7,50	46,6	42,8	37,7	47,2	
59_A	woningtype C	1,50	45,4	41,6	36,1	45,8	
59_B	woningtype C	4,50	46,4	42,6	37,2	46,9	
59_C	woningtype C	7,50	47,1	43,3	38,1	47,6	
60_A	woningtype C	1,50	45,6	41,9	35,9	45,9	
60_B	woningtype C	4,50	46,4	42,6	36,8	46,8	
60_C	woningtype C	7,50	46,8	43,0	37,5	47,3	
61_A	woningtype C	1,50	43,5	39,9	32,0	43,3	
61_B	woningtype C	4,50	44,0	40,4	32,5	43,8	
61_C	woningtype C	7,50	44,1	40,6	32,6	44,0	
62_A	woningtype C	1,50	39,5	36,4	28,7	39,6	
62_B	woningtype C	4,50	41,3	38,2	30,5	41,4	
62_C	woningtype C	7,50	42,5	39,3	32,1	42,8	
63_A	woningtype C	1,50	39,6	36,5	28,8	39,7	
63_B	woningtype C	4,50	41,4	38,3	30,7	41,6	
63_C	woningtype C	7,50	42,6	39,4	32,2	42,9	
64_A	woningtype C	1,50	40,5	37,3	30,4	40,9	
64_B	woningtype C	4,50	42,3	39,0	32,3	42,6	
64_C	woningtype C	7,50	43,6	40,3	33,8	44,0	
65_A	woningtype C	1,50	41,7	38,3	32,0	42,1	
65_B	woningtype C	4,50	43,4	40,0	33,8	43,8	
65_C	woningtype C	7,50	44,7	41,3	35,3	45,2	
66_A	woningtype C	1,50	34,4	30,8	25,5	35,1	
66_B	woningtype C	4,50	36,7	33,0	27,9	37,4	
66_C	woningtype C	7,50	41,9	37,9	33,5	42,7	
67_A	woningtype B	1,50	49,2	45,3	41,0	50,1	
67_B	woningtype B	4,50	51,3	47,4	43,2	52,2	
67_C	woningtype B	7,50	51,7	47,8	43,6	52,6	
68_A	woningtype B	1,50	44,1	40,9	34,2	44,5	
68_B	woningtype B	4,50	45,8	42,5	35,8	46,1	
68_C	woningtype B	7,50	46,4	43,1	36,7	46,9	
69_A	woningtype B	1,50	44,8	41,7	34,3	45,0	
69_B	woningtype B	4,50	46,3	43,2	35,8	46,6	
69_C	woningtype B	7,50	46,8	43,6	36,5	47,1	
70_A	woningtype B	1,50	45,9	43,0	34,7	46,0	
70_B	woningtype B	4,50	47,2	44,2	36,0	47,3	
70_C	woningtype B	7,50	47,5	44,4	36,5	47,6	
71_A	woningtype B	1,50	47,5	44,6	35,4	47,4	
71_B	woningtype B	4,50	48,3	45,5	36,3	48,3	
71_C	woningtype B	7,50	48,3	45,5	36,5	48,3	
72_A	woningtype B	1,50	39,2	36,0	29,1	39,5	
72_B	woningtype B	4,50	41,9	38,5	32,1	42,3	
72_C	woningtype B	7,50	45,0	41,3	36,0	45,6	
73_A	woningtype B	1,50	44,1	40,1	36,0	45,0	
73_B	woningtype B	4,50	46,5	42,5	38,4	47,4	
73_C	woningtype B	7,50	48,6	44,5	40,5	49,5	
74_A	woningtype B	1,50	45,3	41,4	37,3	46,2	
74_B	woningtype B	4,50	47,7	43,7	39,6	48,6	
74_C	woningtype B	7,50	49,2	45,2	41,2	50,1	
75_A	woningtype B	1,50	47,6	43,7	39,6	48,5	
75_B	woningtype B	4,50	49,9	45,9	41,8	50,8	
75_C	woningtype B	7,50	50,8	46,8	42,8	51,7	
76_A	woningtype B	1,50	50,0	46,1	41,9	50,9	
76_B	woningtype B	4,50	52,2	48,2	44,1	53,1	
76_C	woningtype B	7,50	52,7	48,7	44,6	53,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Rekenresultaten definitieve variant

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2 Eerbeekseweg N786
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	61,9	58,0	53,9	62,9
01_B	woningtype A	4,50	62,3	58,3	54,3	63,2
01_C	woningtype A	7,50	62,1	58,1	54,0	63,0
02_A	woningtype A	1,50	62,0	58,1	54,0	63,0
02_B	woningtype A	4,50	62,5	58,6	54,5	63,4
02_C	woningtype A	7,50	62,3	58,4	54,3	63,3
03_A	woningtype A	1,50	61,8	57,9	53,8	62,7
03_B	woningtype A	4,50	62,3	58,3	54,3	63,2
03_C	woningtype A	7,50	62,1	58,1	54,1	63,0
04_A	woningtype A	1,50	53,6	49,7	45,6	54,5
04_B	woningtype A	4,50	54,4	50,5	46,4	55,3
04_C	woningtype A	7,50	54,5	50,5	46,5	55,4
05_A	woningtype A	1,50	36,2	32,3	28,1	37,1
05_B	woningtype A	4,50	38,1	34,1	30,0	39,0
05_C	woningtype A	7,50	40,3	36,3	32,3	41,2
06_A	woningtype A	1,50	37,4	33,5	29,3	38,3
06_B	woningtype A	4,50	39,2	35,2	31,1	40,1
06_C	woningtype A	7,50	40,4	36,5	32,4	41,3
07_A	woningtype A	1,50	32,9	29,0	24,9	33,8
07_B	woningtype A	4,50	35,0	31,0	27,1	36,0
07_C	woningtype A	7,50	36,5	32,4	28,5	37,4
08_A	woningtype A	1,50	53,2	49,3	45,2	54,2
08_B	woningtype A	4,50	53,4	49,5	45,4	54,4
08_C	woningtype A	7,50	53,5	49,5	45,5	54,4
09_A	woningtype H	1,50	60,9	57,0	52,8	61,8
09_B	woningtype H	4,50	61,5	57,6	53,5	62,4
09_C	woningtype H	7,50	61,4	57,5	53,4	62,3
10_A	woningtype H	1,50	56,9	53,0	48,9	57,9
10_B	woningtype H	4,50	58,2	54,3	50,2	59,1
10_C	woningtype H	7,50	58,2	54,3	50,2	59,2
11_A	woningtype H	1,50	56,9	53,0	48,9	57,9
11_B	woningtype H	4,50	58,3	54,4	50,3	59,2
11_C	woningtype H	7,50	58,4	54,4	50,4	59,3
12_A	woningtype H	1,50	53,0	49,0	44,9	53,9
12_B	woningtype H	4,50	54,7	50,8	46,7	55,6
12_C	woningtype H	7,50	54,7	50,8	46,7	55,7
13_A	woningtype H	1,50	52,5	48,6	44,4	53,4
13_B	woningtype H	4,50	53,3	49,4	45,3	54,2
13_C	woningtype H	7,50	53,4	49,5	45,4	54,3
14_A	woningtype F+G	1,50	49,0	45,0	40,9	49,9
14_B	woningtype F+G	4,50	50,9	47,0	42,9	51,9
14_C	woningtype F+G	7,50	51,2	47,2	43,2	52,1
15_A	woningtype F+G	1,50	48,9	45,0	40,9	49,9
15_B	woningtype F+G	4,50	50,8	46,9	42,8	51,8
15_C	woningtype F+G	7,50	51,3	47,3	43,2	52,2
16_A	woningtype F+G	1,50	48,0	44,1	40,0	48,9
16_B	woningtype F+G	4,50	49,8	45,8	41,8	50,7
16_C	woningtype F+G	7,50	50,5	46,5	42,4	51,4
17_A	woningtype F+G	1,50	47,1	43,1	39,0	48,0
17_B	woningtype F+G	4,50	48,6	44,7	40,6	49,6
17_C	woningtype F+G	7,50	49,6	45,6	41,6	50,5
18_A	woningtype F+G	1,50	27,1	22,9	19,2	28,0
18_B	woningtype F+G	4,50	29,6	25,4	21,7	30,5
18_C	woningtype F+G	7,50	32,6	28,4	24,7	33,6
19_A	woningtype F+G	1,50	30,7	26,6	22,7	31,6
19_B	woningtype F+G	4,50	33,9	29,7	26,0	34,8
19_C	woningtype F+G	7,50	39,0	34,9	31,2	40,0
20_A	woningtype F+G	1,50	38,2	34,3	30,2	39,1
20_B	woningtype F+G	4,50	40,3	36,3	32,3	41,2
20_C	woningtype F+G	7,50	42,3	38,3	34,4	43,3
21_A	woningtype F+G	1,50	37,4	33,4	29,4	38,3
21_B	woningtype F+G	4,50	39,8	35,7	31,9	40,7
21_C	woningtype F+G	7,50	42,1	38,0	34,1	43,0
22_A	woningtype F+G	1,50	36,5	32,5	28,4	37,4
22_B	woningtype F+G	4,50	39,0	35,0	31,0	39,9
22_C	woningtype F+G	7,50	42,3	38,2	34,4	43,2
23_A	woningtype E	1,50	40,9	37,0	32,9	41,8
23_B	woningtype E	4,50	42,2	38,2	34,2	43,1
23_C	woningtype E	7,50	43,4	39,5	35,4	44,4
24_A	woningtype E	1,50	41,4	37,4	33,3	42,3
24_B	woningtype E	4,50	42,6	38,6	34,6	43,5
24_C	woningtype E	7,50	43,7	39,7	35,7	44,6
25_A	woningtype E	1,50	24,7	20,6	16,8	25,6
25_B	woningtype E	4,50	28,0	23,8	20,1	28,9
25_C	woningtype E	7,50	31,3	27,1	23,4	32,2
26_A	woningtype E	1,50	30,9	26,8	23,0	31,9
26_B	woningtype E	4,50	33,2	29,0	25,3	34,1
26_C	woningtype E	7,50	35,6	31,4	27,7	36,5
27_A	woningtype E	1,50	30,9	26,8	23,0	31,8
27_B	woningtype E	4,50	33,5	29,2	25,6	34,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2 Eerbeekseweg N786
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	36,2	32,0	28,3	37,1
28_A	woningtype E	1,50	36,5	32,6	28,5	37,5
28_B	woningtype E	4,50	38,5	34,5	30,6	39,5
28_C	woningtype E	7,50	40,7	36,7	32,8	41,7
29_A	woningtype E	1,50	40,3	36,4	32,3	41,2
29_B	woningtype E	4,50	41,4	37,5	33,4	42,3
29_C	woningtype E	7,50	42,4	38,4	34,4	43,3
30_A	woningtype E	1,50	38,4	34,5	30,4	39,4
30_B	woningtype E	4,50	39,5	35,6	31,5	40,5
30_C	woningtype E	7,50	40,5	36,5	32,5	41,4
31_A	woningtype E	1,50	27,0	23,1	19,0	28,0
31_B	woningtype E	4,50	28,2	24,1	20,3	29,2
31_C	woningtype E	7,50	30,0	25,9	22,1	30,9
32_A	woningtype E	1,50	29,8	25,7	21,9	30,7
32_B	woningtype E	4,50	32,4	28,2	24,5	33,4
32_C	woningtype E	7,50	35,0	30,8	27,1	35,9
33_A	woningtype E	1,50	29,4	25,3	21,5	30,3
33_B	woningtype E	4,50	32,3	28,0	24,4	33,2
33_C	woningtype E	7,50	35,2	30,9	27,3	36,1
34_A	woningtype E	1,50	29,0	24,9	21,1	30,0
34_B	woningtype E	4,50	32,2	28,0	24,3	33,2
34_C	woningtype E	7,50	36,7	32,5	28,8	37,6
35_A	woningtype D	1,50	39,8	36,0	31,8	40,8
35_B	woningtype D	4,50	41,6	37,7	33,6	42,5
35_C	woningtype D	7,50	43,2	39,2	35,1	44,1
36_A	woningtype D	1,50	42,8	38,9	34,7	43,7
36_B	woningtype D	4,50	44,5	40,6	36,4	45,4
36_C	woningtype D	7,50	45,8	41,8	37,7	46,7
37_A	woningtype D	1,50	41,4	37,5	33,3	42,3
37_B	woningtype D	4,50	43,2	39,2	35,1	44,1
37_C	woningtype D	7,50	44,5	40,5	36,4	45,4
38_A	woningtype D	1,50	39,8	35,9	31,8	40,7
38_B	woningtype D	4,50	41,7	37,7	33,7	42,6
38_C	woningtype D	7,50	43,2	39,2	35,2	44,1
39_A	woningtype D	1,50	31,9	27,8	24,0	32,9
39_B	woningtype D	4,50	34,6	30,4	26,8	35,6
39_C	woningtype D	7,50	37,5	33,3	29,6	38,4
40_A	woningtype D	1,50	21,9	17,7	13,9	22,8
40_B	woningtype D	4,50	23,4	19,1	15,5	24,3
40_C	woningtype D	7,50	25,2	21,0	17,3	26,2
41_A	woningtype D	1,50	20,1	16,0	12,2	21,0
41_B	woningtype D	4,50	21,3	17,0	13,4	22,2
41_C	woningtype D	7,50	22,5	18,2	14,6	23,4
42_A	woningtype D	1,50	19,2	15,0	11,2	20,1
42_B	woningtype D	4,50	20,6	16,4	12,7	21,6
42_C	woningtype D	7,50	24,3	20,2	16,4	25,2
43_A	woningtype D	1,50	19,6	15,5	11,7	20,5
43_B	woningtype D	4,50	20,7	16,4	12,8	21,6
43_C	woningtype D	7,50	21,7	17,5	13,9	22,7
44_A	woningtype D	1,50	20,3	16,1	12,4	21,2
44_B	woningtype D	4,50	21,5	17,3	13,7	22,5
44_C	woningtype D	7,50	24,0	19,9	16,1	25,0
45_A	woningtype D	1,50	28,5	24,3	20,5	29,4
45_B	woningtype D	4,50	31,3	27,0	23,4	32,2
45_C	woningtype D	7,50	34,0	29,8	26,1	34,9
46_A	woningtype D	1,50	33,1	29,2	25,1	34,1
46_B	woningtype D	4,50	35,3	31,3	27,3	36,2
46_C	woningtype D	7,50	37,8	33,7	29,8	38,7
47_A	woningtype C	1,50	40,1	36,3	32,1	41,0
47_B	woningtype C	4,50	42,0	38,1	34,0	42,9
47_C	woningtype C	7,50	43,0	39,0	34,9	43,9
48_A	woningtype C	1,50	39,9	36,1	31,8	40,8
48_B	woningtype C	4,50	41,6	37,7	33,6	42,5
48_C	woningtype C	7,50	42,7	38,8	34,7	43,7
49_A	woningtype C	1,50	39,7	35,8	31,6	40,6
49_B	woningtype C	4,50	41,2	37,3	33,2	42,2
49_C	woningtype C	7,50	42,4	38,5	34,4	43,4
50_A	woningtype C	1,50	39,1	35,2	31,0	40,0
50_B	woningtype C	4,50	40,6	36,7	32,5	41,5
50_C	woningtype C	7,50	41,8	37,9	33,8	42,8
51_A	woningtype C	1,50	24,0	20,0	16,0	24,9
51_B	woningtype C	4,50	27,2	23,0	19,3	28,1
51_C	woningtype C	7,50	32,3	28,1	24,4	33,2
52_A	woningtype C	1,50	32,2	28,2	24,2	33,1
52_B	woningtype C	4,50	34,3	30,2	26,3	35,2
52_C	woningtype C	7,50	36,2	32,1	28,2	37,1
53_A	woningtype C	1,50	29,5	25,4	21,5	30,4
53_B	woningtype C	4,50	32,1	27,9	24,2	33,0
53_C	woningtype C	7,50	34,6	30,3	26,7	35,5
54_A	woningtype C	1,50	30,2	26,0	22,2	31,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2 Eerbeekseweg N786
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	32,5	28,3	24,7	33,5
54_C	woningtype C	7,50	34,9	30,7	27,1	35,9
55_A	woningtype C	1,50	30,4	26,3	22,5	31,3
55_B	woningtype C	4,50	32,9	28,7	25,0	33,8
55_C	woningtype C	7,50	35,5	31,3	27,6	36,4
56_A	woningtype C	1,50	42,3	38,4	34,2	43,2
56_B	woningtype C	4,50	44,2	40,3	36,2	45,2
56_C	woningtype C	7,50	45,3	41,3	37,2	46,2
57_A	woningtype C	1,50	37,9	34,0	29,8	38,8
57_B	woningtype C	4,50	39,3	35,4	31,3	40,2
57_C	woningtype C	7,50	40,5	36,6	32,4	41,4
58_A	woningtype C	1,50	37,5	33,6	29,4	38,4
58_B	woningtype C	4,50	38,8	35,0	30,8	39,8
58_C	woningtype C	7,50	40,0	36,1	31,9	40,9
59_A	woningtype C	1,50	37,7	33,9	29,6	38,6
59_B	woningtype C	4,50	39,0	35,1	31,0	39,9
59_C	woningtype C	7,50	40,1	36,2	32,0	41,0
60_A	woningtype C	1,50	36,0	32,2	28,0	37,0
60_B	woningtype C	4,50	37,3	33,4	29,3	38,2
60_C	woningtype C	7,50	38,3	34,4	30,3	39,2
61_A	woningtype C	1,50	19,3	15,2	11,4	20,3
61_B	woningtype C	4,50	20,5	16,2	12,6	21,4
61_C	woningtype C	7,50	21,2	16,9	13,3	22,1
62_A	woningtype C	1,50	28,0	23,9	20,1	29,0
62_B	woningtype C	4,50	30,0	25,8	22,1	30,9
62_C	woningtype C	7,50	32,1	27,9	24,2	33,1
63_A	woningtype C	1,50	28,3	24,2	20,4	29,2
63_B	woningtype C	4,50	30,4	26,2	22,6	31,4
63_C	woningtype C	7,50	32,4	28,2	24,6	33,4
64_A	woningtype C	1,50	31,4	27,5	23,4	32,4
64_B	woningtype C	4,50	33,3	29,3	25,4	34,3
64_C	woningtype C	7,50	35,1	31,0	27,2	36,0
65_A	woningtype C	1,50	33,8	29,8	25,7	34,7
65_B	woningtype C	4,50	35,5	31,5	27,5	36,4
65_C	woningtype C	7,50	37,2	33,2	29,2	38,1
66_A	woningtype C	1,50	27,9	23,9	19,9	28,8
66_B	woningtype C	4,50	30,3	26,2	22,4	31,3
66_C	woningtype C	7,50	36,1	31,9	28,2	37,0
67_A	woningtype C	1,50	44,1	40,2	36,0	45,0
67_B	woningtype C	4,50	46,2	42,3	38,2	47,1
67_C	woningtype C	7,50	46,6	42,7	38,6	47,5
68_A	woningtype C	1,50	35,6	31,7	27,5	36,5
68_B	woningtype C	4,50	37,0	33,1	29,0	38,0
68_C	woningtype C	7,50	38,3	34,3	30,2	39,2
69_A	woningtype C	1,50	34,4	30,5	26,3	35,3
69_B	woningtype C	4,50	35,9	31,9	27,8	36,8
69_C	woningtype C	7,50	37,1	33,1	29,0	38,0
70_A	woningtype C	1,50	32,9	29,0	24,8	33,8
70_B	woningtype C	4,50	34,4	30,4	26,3	35,3
70_C	woningtype C	7,50	35,6	31,6	27,6	36,5
71_A	woningtype C	1,50	26,6	22,4	18,7	27,5
71_B	woningtype C	4,50	28,4	24,1	20,5	29,3
71_C	woningtype C	7,50	30,3	26,1	22,4	31,3
72_A	woningtype C	1,50	29,8	25,7	21,8	30,7
72_B	woningtype C	4,50	33,5	29,3	25,6	34,4
72_C	woningtype C	7,50	38,1	33,9	30,2	39,1
73_A	woningtype C	1,50	39,0	35,0	31,0	39,9
73_B	woningtype C	4,50	41,4	37,4	33,4	42,3
73_C	woningtype C	7,50	43,5	39,4	35,5	44,4
74_A	woningtype C	1,50	40,3	36,3	32,3	41,2
74_B	woningtype C	4,50	42,6	38,6	34,6	43,5
74_C	woningtype C	7,50	44,2	40,1	36,2	45,1
75_A	woningtype C	1,50	42,0	38,1	34,0	42,9
75_B	woningtype C	4,50	44,3	40,3	36,3	45,2
75_C	woningtype C	7,50	45,4	41,4	37,4	46,3
76_A	woningtype C	1,50	44,9	41,0	36,9	45,9
76_B	woningtype C	4,50	47,1	43,2	39,1	48,0
76_C	woningtype C	7,50	47,6	43,7	39,6	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Horstweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	32,6	29,7	20,3	32,4
01_B	woningtype A	4,50	34,6	31,8	22,3	34,5
01_C	woningtype A	7,50	34,8	32,0	22,5	34,7
02_A	woningtype A	1,50	33,3	30,4	21,0	33,2
02_B	woningtype A	4,50	35,0	32,2	22,8	34,9
02_C	woningtype A	7,50	35,2	32,4	23,0	35,1
03_A	woningtype A	1,50	39,3	36,5	27,1	39,2
03_B	woningtype A	4,50	40,6	37,8	28,4	40,5
03_C	woningtype A	7,50	40,5	37,7	28,3	40,4
04_A	woningtype A	1,50	32,0	29,2	19,8	31,9
04_B	woningtype A	4,50	34,0	31,2	21,8	33,9
04_C	woningtype A	7,50	35,3	32,5	23,1	35,2
05_A	woningtype A	1,50	23,4	20,5	11,1	23,2
05_B	woningtype A	4,50	26,0	23,2	13,8	25,9
05_C	woningtype A	7,50	28,6	25,8	16,4	28,5
06_A	woningtype A	1,50	22,4	19,6	10,2	22,3
06_B	woningtype A	4,50	25,1	22,2	12,8	25,0
06_C	woningtype A	7,50	27,2	24,4	15,0	27,1
07_A	woningtype A	1,50	21,6	18,8	9,4	21,5
07_B	woningtype A	4,50	24,2	21,4	12,0	24,1
07_C	woningtype A	7,50	26,4	23,6	14,2	26,3
08_A	woningtype A	1,50	17,6	14,8	5,4	17,5
08_B	woningtype A	4,50	20,4	17,5	8,1	20,3
08_C	woningtype A	7,50	22,7	19,9	10,4	22,6
09_A	woningtype H	1,50	43,1	40,3	30,9	43,0
09_B	woningtype H	4,50	43,7	40,8	31,4	43,5
09_C	woningtype H	7,50	43,5	40,7	31,3	43,4
10_A	woningtype H	1,50	47,5	44,7	35,3	47,4
10_B	woningtype H	4,50	47,7	44,9	35,5	47,6
10_C	woningtype H	7,50	47,5	44,6	35,2	47,3
11_A	woningtype H	1,50	48,2	45,4	35,9	48,1
11_B	woningtype H	4,50	48,3	45,5	36,1	48,2
11_C	woningtype H	7,50	47,9	45,1	35,7	47,8
12_A	woningtype H	1,50	53,1	50,3	40,8	53,0
12_B	woningtype H	4,50	52,8	50,0	40,5	52,7
12_C	woningtype H	7,50	51,9	49,1	39,7	51,8
13_A	woningtype H	1,50	25,9	23,1	13,7	25,8
13_B	woningtype H	4,50	27,8	25,0	15,5	27,7
13_C	woningtype H	7,50	29,9	27,1	17,7	29,8
14_A	woningtype F+G	1,50	53,2	50,4	41,0	53,1
14_B	woningtype F+G	4,50	53,0	50,2	40,8	52,9
14_C	woningtype F+G	7,50	52,2	49,4	40,0	52,1
15_A	woningtype F+G	1,50	53,7	50,9	41,5	53,6
15_B	woningtype F+G	4,50	53,3	50,5	41,1	53,2
15_C	woningtype F+G	7,50	52,4	49,6	40,2	52,3
16_A	woningtype F+G	1,50	54,6	51,8	42,4	54,5
16_B	woningtype F+G	4,50	54,0	51,2	41,8	53,9
16_C	woningtype F+G	7,50	52,9	50,1	40,7	52,8
17_A	woningtype F+G	1,50	55,7	52,8	43,4	55,6
17_B	woningtype F+G	4,50	54,7	51,9	42,5	54,6
17_C	woningtype F+G	7,50	53,3	50,5	41,1	53,2
18_A	woningtype F+G	1,50	48,8	46,0	36,6	48,7
18_B	woningtype F+G	4,50	48,8	46,0	36,6	48,7
18_C	woningtype F+G	7,50	48,3	45,5	36,0	48,2
19_A	woningtype F+G	1,50	33,6	30,8	21,4	33,5
19_B	woningtype F+G	4,50	34,7	31,9	22,5	34,6
19_C	woningtype F+G	7,50	35,1	32,3	22,9	35,0
20_A	woningtype F+G	1,50	18,5	15,6	6,2	18,4
20_B	woningtype F+G	4,50	21,3	18,5	9,1	21,2
20_C	woningtype F+G	7,50	26,0	23,2	13,7	25,9
21_A	woningtype F+G	1,50	19,0	16,2	6,8	18,9
21_B	woningtype F+G	4,50	21,5	18,6	9,2	21,4
21_C	woningtype F+G	7,50	25,0	22,2	12,7	24,9
22_A	woningtype F+G	1,50	19,2	16,3	6,9	19,1
22_B	woningtype F+G	4,50	21,5	18,6	9,2	21,4
22_C	woningtype F+G	7,50	24,7	21,9	12,5	24,6
23_A	woningtype E	1,50	53,7	50,9	41,4	53,6
23_B	woningtype E	4,50	53,4	50,5	41,1	53,3
23_C	woningtype E	7,50	52,5	49,7	40,3	52,4
24_A	woningtype E	1,50	53,5	50,7	41,3	53,4
24_B	woningtype E	4,50	53,2	50,4	41,0	53,1
24_C	woningtype E	7,50	52,4	49,6	40,2	52,3
25_A	woningtype E	1,50	46,1	43,3	33,8	46,0
25_B	woningtype E	4,50	46,2	43,3	33,9	46,1
25_C	woningtype E	7,50	45,8	43,0	33,6	45,7
26_A	woningtype E	1,50	30,7	27,9	18,5	30,6
26_B	woningtype E	4,50	32,2	29,4	20,0	32,1
26_C	woningtype E	7,50	32,4	29,6	20,2	32,3
27_A	woningtype E	1,50	25,5	22,6	13,2	25,3
27_B	woningtype E	4,50	27,2	24,4	14,9	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Horstweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	28,1	25,2	15,8	28,0
28_A	woningtype E	1,50	47,8	44,9	35,5	47,6
28_B	woningtype E	4,50	47,9	45,1	35,7	47,8
28_C	woningtype E	7,50	47,5	44,6	35,2	47,4
29_A	woningtype E	1,50	53,3	50,5	41,0	53,2
29_B	woningtype E	4,50	53,0	50,2	40,8	52,9
29_C	woningtype E	7,50	52,3	49,4	40,0	52,2
30_A	woningtype E	1,50	53,1	50,3	40,9	53,0
30_B	woningtype E	4,50	52,9	50,1	40,7	52,8
30_C	woningtype E	7,50	52,2	49,4	39,9	52,1
31_A	woningtype E	1,50	47,1	44,3	34,8	47,0
31_B	woningtype E	4,50	47,4	44,6	35,2	47,3
31_C	woningtype E	7,50	47,3	44,4	35,0	47,1
32_A	woningtype E	1,50	24,4	21,6	12,1	24,3
32_B	woningtype E	4,50	25,7	22,9	13,5	25,6
32_C	woningtype E	7,50	27,0	24,2	14,7	26,9
33_A	woningtype E	1,50	25,2	22,4	13,0	25,1
33_B	woningtype E	4,50	26,7	23,8	14,4	26,6
33_C	woningtype E	7,50	28,0	25,2	15,8	27,9
34_A	woningtype E	1,50	46,3	43,4	34,0	46,2
34_B	woningtype E	4,50	46,4	43,5	34,1	46,3
34_C	woningtype E	7,50	46,0	43,2	33,8	45,9
35_A	woningtype D	1,50	32,9	30,1	20,6	32,8
35_B	woningtype D	4,50	34,8	31,9	22,5	34,7
35_C	woningtype D	7,50	35,4	32,6	23,2	35,3
36_A	woningtype D	1,50	33,5	30,7	21,3	33,4
36_B	woningtype D	4,50	35,5	32,7	23,3	35,4
36_C	woningtype D	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
37_A	woningtype D	1,50	33,8	31,0	21,6	33,7
37_B	woningtype D	4,50	35,8	33,0	23,5	35,7
37_C	woningtype D	7,50	36,1	33,3	23,9	36,0
38_A	woningtype D	1,50	34,1	31,3	21,9	34,0
38_B	woningtype D	4,50	36,0	33,2	23,8	35,9
38_C	woningtype D	7,50	36,2	33,4	24,0	36,1
39_A	woningtype D	1,50	36,0	33,1	23,7	35,8
39_B	woningtype D	4,50	37,7	34,9	25,5	37,6
39_C	woningtype D	7,50	37,9	35,1	25,6	37,8
40_A	woningtype D	1,50	34,9	32,1	22,7	34,8
40_B	woningtype D	4,50	36,6	33,8	24,3	36,5
40_C	woningtype D	7,50	37,0	34,2	24,8	36,9
41_A	woningtype D	1,50	34,6	31,7	22,3	34,5
41_B	woningtype D	4,50	36,3	33,5	24,1	36,2
41_C	woningtype D	7,50	36,8	34,0	24,6	36,7
42_A	woningtype D	1,50	34,1	31,3	21,9	34,0
42_B	woningtype D	4,50	36,0	33,2	23,7	35,9
42_C	woningtype D	7,50	36,5	33,7	24,3	36,4
43_A	woningtype D	1,50	33,3	30,5	21,1	33,2
43_B	woningtype D	4,50	35,3	32,4	23,0	35,2
43_C	woningtype D	7,50	35,9	33,1	23,6	35,8
44_A	woningtype D	1,50	33,5	30,7	21,3	33,4
44_B	woningtype D	4,50	35,4	32,5	23,1	35,3
44_C	woningtype D	7,50	36,1	33,3	23,9	36,0
45_A	woningtype D	1,50	40,3	37,5	28,0	40,2
45_B	woningtype D	4,50	41,4	38,6	29,1	41,3
45_C	woningtype D	7,50	41,5	38,6	29,2	41,4
46_A	woningtype D	1,50	26,1	23,3	13,9	26,0
46_B	woningtype D	4,50	27,8	24,9	15,5	27,7
46_C	woningtype D	7,50	29,0	26,2	16,8	28,9
47_A	woningtype C	1,50	10,1	7,3	-2,2	10,0
47_B	woningtype C	4,50	11,1	8,3	-1,2	11,0
47_C	woningtype C	7,50	11,9	9,1	-0,4	11,8
48_A	woningtype C	1,50	9,4	6,6	-2,9	9,3
48_B	woningtype C	4,50	10,2	7,3	-2,1	10,1
48_C	woningtype C	7,50	10,9	8,0	-1,4	10,7
49_A	woningtype C	1,50	9,6	6,8	-2,6	9,5
49_B	woningtype C	4,50	10,3	7,5	-1,9	10,2
49_C	woningtype C	7,50	11,0	8,2	-1,3	10,9
50_A	woningtype C	1,50	9,9	7,1	-2,3	9,8
50_B	woningtype C	4,50	10,6	7,8	-1,6	10,5
50_C	woningtype C	7,50	11,4	8,6	-0,9	11,3
51_A	woningtype C	1,50	26,5	23,7	14,3	26,4
51_B	woningtype C	4,50	28,4	25,6	16,1	28,3
51_C	woningtype C	7,50	30,2	27,3	17,9	30,1
52_A	woningtype C	1,50	31,7	28,9	19,4	31,6
52_B	woningtype C	4,50	33,4	30,6	21,2	33,3
52_C	woningtype C	7,50	34,5	31,7	22,2	34,4
53_A	woningtype C	1,50	28,5	25,7	16,3	28,4
53_B	woningtype C	4,50	30,1	27,3	17,9	30,0
53_C	woningtype C	7,50	31,8	29,0	19,6	31,7
54_A	woningtype C	1,50	31,0	28,2	18,7	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 1 Horstweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	32,8	29,9	20,5	32,7
54_C	woningtype C	7,50	33,9	31,0	21,6	33,8
55_A	woningtype C	1,50	32,4	29,5	20,1	32,3
55_B	woningtype C	4,50	34,2	31,4	21,9	34,1
55_C	woningtype C	7,50	35,1	32,3	22,9	35,0
56_A	woningtype C	1,50	29,4	26,6	17,2	29,3
56_B	woningtype C	4,50	31,1	28,3	18,9	31,0
56_C	woningtype C	7,50	32,0	29,2	19,8	31,9
57_A	woningtype C	1,50	17,3	14,5	5,1	17,2
57_B	woningtype C	4,50	17,6	14,7	5,3	17,4
57_C	woningtype C	7,50	17,9	15,1	5,7	17,8
58_A	woningtype C	1,50	17,2	14,4	5,0	17,1
58_B	woningtype C	4,50	17,4	14,6	5,1	17,3
58_C	woningtype C	7,50	17,7	14,9	5,4	17,6
59_A	woningtype C	1,50	15,1	12,3	2,9	15,0
59_B	woningtype C	4,50	15,4	12,6	3,2	15,3
59_C	woningtype C	7,50	15,8	13,0	3,5	15,7
60_A	woningtype C	1,50	15,1	12,3	2,9	15,0
60_B	woningtype C	4,50	15,5	12,7	3,3	15,4
60_C	woningtype C	7,50	15,8	13,0	3,6	15,7
61_A	woningtype C	1,50	29,1	26,3	16,9	29,0
61_B	woningtype C	4,50	30,9	28,1	18,6	30,8
61_C	woningtype C	7,50	31,9	29,1	19,7	31,8
62_A	woningtype C	1,50	33,2	30,4	21,0	33,1
62_B	woningtype C	4,50	35,0	32,2	22,8	34,9
62_C	woningtype C	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
63_A	woningtype C	1,50	33,2	30,4	21,0	33,1
63_B	woningtype C	4,50	35,0	32,2	22,7	34,9
63_C	woningtype C	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
64_A	woningtype C	1,50	33,2	30,4	21,0	33,1
64_B	woningtype C	4,50	35,0	32,1	22,7	34,8
64_C	woningtype C	7,50	35,9	33,1	23,7	35,8
65_A	woningtype C	1,50	33,3	30,5	21,1	33,2
65_B	woningtype C	4,50	35,1	32,2	22,8	34,9
65_C	woningtype C	7,50	36,0	33,2	23,8	35,9
66_A	woningtype C	1,50	22,1	19,2	9,8	21,9
66_B	woningtype C	4,50	24,2	21,3	11,9	24,0
66_C	woningtype C	7,50	27,0	24,2	14,8	26,9
67_A	woningtype C	1,50	19,3	16,5	7,1	19,2
67_B	woningtype C	4,50	20,6	17,8	8,4	20,5
67_C	woningtype C	7,50	21,8	19,0	9,6	21,7
68_A	woningtype C	1,50	36,5	33,7	24,3	36,4
68_B	woningtype C	4,50	38,3	35,4	26,0	38,2
68_C	woningtype C	7,50	38,5	35,6	26,2	38,3
69_A	woningtype C	1,50	38,3	35,4	26,0	38,2
69_B	woningtype C	4,50	39,8	37,0	27,6	39,7
69_C	woningtype C	7,50	39,9	37,1	27,6	39,8
70_A	woningtype C	1,50	40,2	37,3	27,9	40,1
70_B	woningtype C	4,50	41,4	38,6	29,2	41,3
70_C	woningtype C	7,50	41,4	38,6	29,2	41,3
71_A	woningtype C	1,50	42,4	39,5	30,1	42,2
71_B	woningtype C	4,50	43,2	40,4	30,9	43,1
71_C	woningtype C	7,50	43,1	40,3	30,9	43,0
72_A	woningtype C	1,50	32,3	29,5	20,0	32,2
72_B	woningtype C	4,50	34,2	31,4	21,9	34,1
72_C	woningtype C	7,50	35,3	32,5	23,0	35,2
73_A	woningtype C	1,50	21,3	18,4	9,0	21,2
73_B	woningtype C	4,50	23,8	21,0	11,6	23,7
73_C	woningtype C	7,50	26,2	23,3	13,9	26,0
74_A	woningtype C	1,50	20,9	18,1	8,7	20,8
74_B	woningtype C	4,50	23,6	20,7	11,3	23,5
74_C	woningtype C	7,50	25,5	22,7	13,3	25,4
75_A	woningtype C	1,50	19,9	17,1	7,7	19,8
75_B	woningtype C	4,50	22,6	19,8	10,3	22,5
75_C	woningtype C	7,50	24,5	21,7	12,3	24,4
76_A	woningtype C	1,50	19,6	16,8	7,4	19,5
76_B	woningtype C	4,50	22,1	19,3	9,9	22,0
76_C	woningtype C	7,50	24,0	21,2	11,8	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Reuweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	3,2	-0,5	-8,3	3,1
01_B	woningtype A	4,50	5,1	1,4	-6,4	4,9
01_C	woningtype A	7,50	7,5	3,8	-4,0	7,3
02_A	woningtype A	1,50	4,3	0,6	-7,2	4,2
02_B	woningtype A	4,50	6,3	2,6	-5,2	6,2
02_C	woningtype A	7,50	9,4	5,7	-2,1	9,2
03_A	woningtype A	1,50	10,4	6,7	-1,1	10,2
03_B	woningtype A	4,50	11,1	7,4	-0,4	10,9
03_C	woningtype A	7,50	12,8	9,1	1,3	12,6
04_A	woningtype A	1,50	7,1	3,4	-4,4	6,9
04_B	woningtype A	4,50	9,5	5,8	-2,0	9,3
04_C	woningtype A	7,50	15,3	11,6	3,8	15,1
05_A	woningtype A	1,50	10,8	7,1	-0,7	10,6
05_B	woningtype A	4,50	12,7	9,0	1,2	12,5
05_C	woningtype A	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6
06_A	woningtype A	1,50	11,5	7,8	0,0	11,3
06_B	woningtype A	4,50	13,5	9,8	2,0	13,3
06_C	woningtype A	7,50	17,0	13,4	5,6	16,9
07_A	woningtype A	1,50	11,7	8,0	0,2	11,5
07_B	woningtype A	4,50	13,8	10,1	2,3	13,6
07_C	woningtype A	7,50	17,0	13,3	5,6	16,9
08_A	woningtype A	1,50	8,2	4,5	-3,3	8,0
08_B	woningtype A	4,50	10,3	6,6	-1,2	10,1
08_C	woningtype A	7,50	15,7	12,1	4,3	15,6
09_A	woningtype H	1,50	11,8	8,2	0,4	11,7
09_B	woningtype H	4,50	12,6	8,9	1,1	12,4
09_C	woningtype H	7,50	14,1	10,4	2,6	13,9
10_A	woningtype H	1,50	11,7	8,1	0,3	11,6
10_B	woningtype H	4,50	12,5	8,9	1,1	12,4
10_C	woningtype H	7,50	15,9	12,2	4,4	15,7
11_A	woningtype H	1,50	10,4	6,7	-1,1	10,2
11_B	woningtype H	4,50	11,2	7,6	-0,2	11,1
11_C	woningtype H	7,50	13,0	9,3	1,6	12,9
12_A	woningtype H	1,50	13,3	9,6	1,8	13,1
12_B	woningtype H	4,50	14,1	10,4	2,6	13,9
12_C	woningtype H	7,50	16,6	12,9	5,1	16,4
13_A	woningtype H	1,50	7,3	3,7	-4,1	7,2
13_B	woningtype H	4,50	9,9	6,2	-1,6	9,7
13_C	woningtype H	7,50	15,8	12,2	4,4	15,7
14_A	woningtype F+G	1,50	17,1	13,4	5,7	17,0
14_B	woningtype F+G	4,50	17,5	13,8	6,0	17,3
14_C	woningtype F+G	7,50	19,0	15,3	7,6	18,9
15_A	woningtype F+G	1,50	16,3	12,6	4,8	16,1
15_B	woningtype F+G	4,50	16,7	13,0	5,2	16,5
15_C	woningtype F+G	7,50	18,4	14,7	6,9	18,2
16_A	woningtype F+G	1,50	17,1	13,5	5,7	17,0
16_B	woningtype F+G	4,50	17,5	13,8	6,1	17,4
16_C	woningtype F+G	7,50	19,2	15,6	7,8	19,1
17_A	woningtype F+G	1,50	16,0	12,3	4,6	15,9
17_B	woningtype F+G	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4
17_C	woningtype F+G	7,50	18,8	15,2	7,4	18,7
18_A	woningtype F+G	1,50	16,7	13,1	5,3	16,6
18_B	woningtype F+G	4,50	17,5	13,8	6,0	17,3
18_C	woningtype F+G	7,50	19,6	15,9	8,1	19,4
19_A	woningtype F+G	1,50	9,3	5,6	-2,2	9,2
19_B	woningtype F+G	4,50	11,2	7,6	-0,2	11,1
19_C	woningtype F+G	7,50	16,8	13,1	5,4	16,7
20_A	woningtype F+G	1,50	9,3	5,7	-2,1	9,2
20_B	woningtype F+G	4,50	11,6	7,9	0,1	11,4
20_C	woningtype F+G	7,50	16,1	12,4	4,6	15,9
21_A	woningtype F+G	1,50	10,2	6,5	-1,3	10,0
21_B	woningtype F+G	4,50	12,1	8,4	0,6	11,9
21_C	woningtype F+G	7,50	15,6	11,9	4,1	15,4
22_A	woningtype F+G	1,50	10,3	6,6	-1,2	10,1
22_B	woningtype F+G	4,50	12,2	8,6	0,8	12,1
22_C	woningtype F+G	7,50	15,7	12,0	4,3	15,6
23_A	woningtype E	1,50	19,4	15,8	8,0	19,3
23_B	woningtype E	4,50	20,3	16,7	8,9	20,2
23_C	woningtype E	7,50	21,9	18,2	10,4	21,8
24_A	woningtype E	1,50	22,0	18,3	10,5	21,8
24_B	woningtype E	4,50	22,7	19,0	11,2	22,5
24_C	woningtype E	7,50	23,8	20,2	12,4	23,7
25_A	woningtype E	1,50	19,2	15,5	7,7	19,0
25_B	woningtype E	4,50	19,9	16,2	8,4	19,7
25_C	woningtype E	7,50	21,8	18,1	10,4	21,7
26_A	woningtype E	1,50	16,6	12,9	5,1	16,4
26_B	woningtype E	4,50	17,2	13,5	5,7	17,0
26_C	woningtype E	7,50	19,5	15,8	8,0	19,3
27_A	woningtype E	1,50	12,6	8,9	1,1	12,4
27_B	woningtype E	4,50	14,3	10,6	2,8	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Reuweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	17,4	13,8	6,0	17,3
28_A	woningtype E	1,50	14,3	10,6	2,8	14,1
28_B	woningtype E	4,50	15,0	11,3	3,5	14,8
28_C	woningtype E	7,50	17,2	13,5	5,7	17,0
29_A	woningtype E	1,50	23,2	19,5	11,8	23,1
29_B	woningtype E	4,50	24,2	20,5	12,7	24,0
29_C	woningtype E	7,50	25,3	21,6	13,9	25,2
30_A	woningtype E	1,50	24,7	21,0	13,2	24,5
30_B	woningtype E	4,50	25,4	21,7	14,0	25,3
30_C	woningtype E	7,50	26,4	22,7	14,9	26,2
31_A	woningtype E	1,50	24,7	21,1	13,3	24,6
31_B	woningtype E	4,50	25,5	21,8	14,0	25,3
31_C	woningtype E	7,50	26,4	22,7	15,0	26,3
32_A	woningtype E	1,50	18,9	15,2	7,4	18,7
32_B	woningtype E	4,50	19,2	15,5	7,7	19,0
32_C	woningtype E	7,50	20,2	16,5	8,8	20,1
33_A	woningtype E	1,50	17,9	14,2	6,4	17,7
33_B	woningtype E	4,50	18,3	14,6	6,8	18,1
33_C	woningtype E	7,50	19,4	15,7	7,9	19,2
34_A	woningtype E	1,50	13,6	9,9	2,2	13,5
34_B	woningtype E	4,50	14,6	10,9	3,1	14,4
34_C	woningtype E	7,50	17,9	14,2	6,4	17,7
35_A	woningtype D	1,50	14,0	10,3	2,5	13,8
35_B	woningtype D	4,50	14,8	11,1	3,4	14,7
35_C	woningtype D	7,50	16,5	12,8	5,0	16,3
36_A	woningtype D	1,50	13,5	9,8	2,0	13,3
36_B	woningtype D	4,50	14,4	10,8	3,0	14,3
36_C	woningtype D	7,50	16,4	12,8	5,0	16,3
37_A	woningtype D	1,50	9,1	5,5	-2,3	9,0
37_B	woningtype D	4,50	11,3	7,6	-0,2	11,1
37_C	woningtype D	7,50	14,9	11,2	3,4	14,7
38_A	woningtype D	1,50	9,0	5,3	-2,5	8,9
38_B	woningtype D	4,50	11,1	7,4	-0,4	10,9
38_C	woningtype D	7,50	14,6	10,9	3,2	14,5
39_A	woningtype D	1,50	9,3	5,6	-2,2	9,1
39_B	woningtype D	4,50	11,2	7,5	-0,3	11,0
39_C	woningtype D	7,50	14,7	11,0	3,2	14,6
40_A	woningtype D	1,50	19,4	15,8	8,0	19,3
40_B	woningtype D	4,50	19,9	16,2	8,4	19,7
40_C	woningtype D	7,50	21,6	17,9	10,1	21,4
41_A	woningtype D	1,50	20,4	16,7	8,9	20,2
41_B	woningtype D	4,50	21,0	17,4	9,6	20,9
41_C	woningtype D	7,50	22,5	18,8	11,0	22,3
42_A	woningtype D	1,50	20,6	16,9	9,1	20,4
42_B	woningtype D	4,50	21,2	17,6	9,8	21,1
42_C	woningtype D	7,50	22,7	19,1	11,3	22,6
43_A	woningtype D	1,50	18,8	15,1	7,3	18,6
43_B	woningtype D	4,50	19,9	16,3	8,5	19,8
43_C	woningtype D	7,50	21,8	18,1	10,3	21,6
44_A	woningtype D	1,50	19,5	15,9	8,1	19,4
44_B	woningtype D	4,50	20,3	16,6	8,9	20,2
44_C	woningtype D	7,50	22,0	18,3	10,6	21,9
45_A	woningtype D	1,50	18,1	14,4	6,7	18,0
45_B	woningtype D	4,50	18,7	15,0	7,2	18,5
45_C	woningtype D	7,50	20,6	16,9	9,2	20,5
46_A	woningtype D	1,50	14,9	11,2	3,4	14,7
46_B	woningtype D	4,50	15,8	12,1	4,4	15,7
46_C	woningtype D	7,50	18,8	15,1	7,3	18,6
47_A	woningtype C	1,50	24,1	20,4	12,7	24,0
47_B	woningtype C	4,50	24,2	20,5	12,7	24,0
47_C	woningtype C	7,50	24,8	21,2	13,4	24,7
48_A	woningtype C	1,50	24,8	21,1	13,3	24,6
48_B	woningtype C	4,50	25,3	21,6	13,9	25,2
48_C	woningtype C	7,50	26,0	22,3	14,5	25,8
49_A	woningtype C	1,50	24,8	21,1	13,3	24,6
49_B	woningtype C	4,50	25,4	21,7	13,9	25,2
49_C	woningtype C	7,50	26,1	22,4	14,6	25,9
50_A	woningtype C	1,50	24,9	21,2	13,4	24,7
50_B	woningtype C	4,50	25,5	21,9	14,1	25,4
50_C	woningtype C	7,50	26,3	22,6	14,8	26,1
51_A	woningtype C	1,50	15,9	12,2	4,4	15,7
51_B	woningtype C	4,50	16,4	12,8	5,0	16,3
51_C	woningtype C	7,50	19,8	16,1	8,4	19,7
52_A	woningtype C	1,50	15,9	12,2	4,4	15,7
52_B	woningtype C	4,50	16,7	13,1	5,3	16,6
52_C	woningtype C	7,50	18,6	15,0	7,2	18,5
53_A	woningtype C	1,50	15,1	11,4	3,6	14,9
53_B	woningtype C	4,50	16,0	12,4	4,6	15,9
53_C	woningtype C	7,50	18,4	14,8	7,0	18,3
54_A	woningtype C	1,50	14,1	10,5	2,7	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 3 Reeuweg
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	15,3	11,6	3,8	15,1
54_C	woningtype C	7,50	18,2	14,5	6,8	18,1
55_A	woningtype C	1,50	15,3	11,6	3,8	15,1
55_B	woningtype C	4,50	16,2	12,5	4,8	16,1
55_C	woningtype C	7,50	18,6	15,0	7,2	18,5
56_A	woningtype C	1,50	14,2	10,5	2,7	14,0
56_B	woningtype C	4,50	14,6	11,0	3,2	14,5
56_C	woningtype C	7,50	15,3	11,6	3,9	15,2
57_A	woningtype C	1,50	24,6	20,9	13,1	24,4
57_B	woningtype C	4,50	25,4	21,7	13,9	25,2
57_C	woningtype C	7,50	26,2	22,5	14,7	26,1
58_A	woningtype C	1,50	25,0	21,3	13,5	24,8
58_B	woningtype C	4,50	25,8	22,1	14,3	25,6
58_C	woningtype C	7,50	26,6	22,9	15,2	26,5
59_A	woningtype C	1,50	25,5	21,8	14,0	25,3
59_B	woningtype C	4,50	26,3	22,7	14,9	26,2
59_C	woningtype C	7,50	27,2	23,5	15,8	27,1
60_A	woningtype C	1,50	25,7	22,0	14,2	25,5
60_B	woningtype C	4,50	26,6	22,9	15,1	26,4
60_C	woningtype C	7,50	27,5	23,8	16,0	27,3
61_A	woningtype C	1,50	25,6	21,9	14,1	25,4
61_B	woningtype C	4,50	26,6	22,9	15,1	26,4
61_C	woningtype C	7,50	27,7	24,0	16,2	27,5
62_A	woningtype C	1,50	17,3	13,6	5,8	17,1
62_B	woningtype C	4,50	18,5	14,8	7,0	18,3
62_C	woningtype C	7,50	20,6	17,0	9,2	20,5
63_A	woningtype C	1,50	19,4	15,7	7,9	19,2
63_B	woningtype C	4,50	20,1	16,4	8,6	19,9
63_C	woningtype C	7,50	21,4	17,7	9,9	21,2
64_A	woningtype C	1,50	17,6	13,9	6,1	17,4
64_B	woningtype C	4,50	18,5	14,8	7,0	18,3
64_C	woningtype C	7,50	20,1	16,4	8,7	20,0
65_A	woningtype C	1,50	18,4	14,7	6,9	18,2
65_B	woningtype C	4,50	19,0	15,3	7,6	18,9
65_C	woningtype C	7,50	20,5	16,8	9,0	20,3
66_A	woningtype C	1,50	9,7	6,1	-1,7	9,6
66_B	woningtype C	4,50	11,8	8,2	0,4	11,7
66_C	woningtype C	7,50	17,7	14,1	6,3	17,6
67_A	woningtype C	1,50	10,1	6,4	-1,4	10,0
67_B	woningtype C	4,50	11,8	8,1	0,3	11,6
67_C	woningtype C	7,50	15,1	11,4	3,7	15,0
68_A	woningtype C	1,50	13,8	10,1	2,3	13,6
68_B	woningtype C	4,50	15,3	11,6	3,8	15,1
68_C	woningtype C	7,50	18,2	14,5	6,7	18,1
69_A	woningtype C	1,50	15,5	11,8	4,0	15,3
69_B	woningtype C	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4
69_C	woningtype C	7,50	18,9	15,2	7,4	18,8
70_A	woningtype C	1,50	14,8	11,1	3,4	14,7
70_B	woningtype C	4,50	16,0	12,3	4,6	15,9
70_C	woningtype C	7,50	18,5	14,8	7,1	18,4
71_A	woningtype C	1,50	14,9	11,2	3,4	14,7
71_B	woningtype C	4,50	16,1	12,4	4,6	15,9
71_C	woningtype C	7,50	18,5	14,9	7,1	18,4
72_A	woningtype C	1,50	8,1	4,4	-3,4	7,9
72_B	woningtype C	4,50	10,4	6,7	-1,1	10,2
72_C	woningtype C	7,50	16,6	12,9	5,1	16,4
73_A	woningtype C	1,50	7,1	3,4	-4,4	6,9
73_B	woningtype C	4,50	9,4	5,7	-2,1	9,2
73_C	woningtype C	7,50	13,8	10,2	2,4	13,7
74_A	woningtype C	1,50	7,4	3,8	-4,0	7,3
74_B	woningtype C	4,50	9,7	6,0	-1,8	9,5
74_C	woningtype C	7,50	13,9	10,2	2,4	13,7
75_A	woningtype C	1,50	7,5	3,8	-4,0	7,4
75_B	woningtype C	4,50	9,7	6,0	-1,8	9,5
75_C	woningtype C	7,50	13,6	9,9	2,1	13,4
76_A	woningtype C	1,50	7,3	3,6	-4,2	7,1
76_B	woningtype C	4,50	9,4	5,7	-2,1	9,2
76_C	woningtype C	7,50	12,9	9,2	1,4	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 het Middenpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	3,9	0,2	-7,6	3,7
01_B	woningtype A	4,50	5,6	1,9	-5,9	5,4
01_C	woningtype A	7,50	7,5	3,8	-4,0	7,3
02_A	woningtype A	1,50	2,6	-1,0	-8,8	2,5
02_B	woningtype A	4,50	3,9	0,2	-7,6	3,7
02_C	woningtype A	7,50	5,2	1,6	-6,2	5,1
03_A	woningtype A	1,50	-0,7	-4,4	-12,2	-0,9
03_B	woningtype A	4,50	1,2	-2,5	-10,3	1,0
03_C	woningtype A	7,50	2,0	-1,7	-9,5	1,8
04_A	woningtype A	1,50	1,9	-1,8	-9,6	1,7
04_B	woningtype A	4,50	4,6	0,9	-6,9	4,4
04_C	woningtype A	7,50	9,2	5,5	-2,2	9,1
05_A	woningtype A	1,50	7,9	4,2	-3,6	7,8
05_B	woningtype A	4,50	10,5	6,8	-1,0	10,4
05_C	woningtype A	7,50	14,1	10,5	2,7	14,0
06_A	woningtype A	1,50	8,3	4,6	-3,2	8,1
06_B	woningtype A	4,50	10,4	6,7	-1,1	10,2
06_C	woningtype A	7,50	12,8	9,1	1,3	12,6
07_A	woningtype A	1,50	8,4	4,7	-3,1	8,2
07_B	woningtype A	4,50	10,0	6,3	-1,5	9,8
07_C	woningtype A	7,50	12,8	9,1	1,3	12,6
08_A	woningtype A	1,50	6,0	2,3	-5,5	5,8
08_B	woningtype A	4,50	7,5	3,8	-4,0	7,3
08_C	woningtype A	7,50	11,2	7,5	-0,3	11,0
09_A	woningtype H	1,50	-2,1	-5,8	-13,6	-2,3
09_B	woningtype H	4,50	0,5	-3,2	-11,0	0,3
09_C	woningtype H	7,50	1,0	-2,6	-10,4	0,9
10_A	woningtype H	1,50	0,6	-3,1	-10,9	0,4
10_B	woningtype H	4,50	2,9	-0,8	-8,6	2,8
10_C	woningtype H	7,50	5,3	1,7	-6,1	5,2
11_A	woningtype H	1,50	--	--	--	--
11_B	woningtype H	4,50	--	--	--	--
11_C	woningtype H	7,50	--	--	--	--
12_A	woningtype H	1,50	1,1	-2,6	-10,4	0,9
12_B	woningtype H	4,50	1,3	-2,4	-10,2	1,1
12_C	woningtype H	7,50	2,1	-1,6	-9,4	1,9
13_A	woningtype H	1,50	3,2	-0,5	-8,2	3,1
13_B	woningtype H	4,50	5,9	2,2	-5,6	5,7
13_C	woningtype H	7,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
14_A	woningtype F+G	1,50	-0,3	-3,9	-11,7	-0,4
14_B	woningtype F+G	4,50	0,9	-2,8	-10,6	0,7
14_C	woningtype F+G	7,50	3,4	-0,3	-8,1	3,2
15_A	woningtype F+G	1,50	--	--	--	--
15_B	woningtype F+G	4,50	--	--	--	--
15_C	woningtype F+G	7,50	--	--	--	--
16_A	woningtype F+G	1,50	--	--	--	--
16_B	woningtype F+G	4,50	--	--	--	--
16_C	woningtype F+G	7,50	--	--	--	--
17_A	woningtype F+G	1,50	0,5	-3,2	-11,0	0,3
17_B	woningtype F+G	4,50	0,8	-2,9	-10,7	0,6
17_C	woningtype F+G	7,50	1,8	-1,9	-9,7	1,7
18_A	woningtype F+G	1,50	7,4	3,7	-4,0	7,3
18_B	woningtype F+G	4,50	9,0	5,4	-2,4	8,9
18_C	woningtype F+G	7,50	11,8	8,1	0,3	11,6
19_A	woningtype F+G	1,50	4,9	1,3	-6,5	4,8
19_B	woningtype F+G	4,50	7,5	3,8	-4,0	7,3
19_C	woningtype F+G	7,50	13,5	9,8	2,0	13,3
20_A	woningtype F+G	1,50	6,1	2,4	-5,4	5,9
20_B	woningtype F+G	4,50	8,4	4,8	-3,0	8,3
20_C	woningtype F+G	7,50	12,8	9,2	1,4	12,7
21_A	woningtype F+G	1,50	6,1	2,4	-5,4	5,9
21_B	woningtype F+G	4,50	8,8	5,1	-2,7	8,6
21_C	woningtype F+G	7,50	13,2	9,5	1,7	13,0
22_A	woningtype F+G	1,50	7,3	3,7	-4,1	7,2
22_B	woningtype F+G	4,50	9,6	5,9	-1,8	9,5
22_C	woningtype F+G	7,50	13,7	10,1	2,3	13,6
23_A	woningtype E	1,50	-3,3	-7,0	-14,8	-3,5
23_B	woningtype E	4,50	-2,9	-6,6	-14,4	-3,1
23_C	woningtype E	7,50	-1,8	-5,5	-13,3	-2,0
24_A	woningtype E	1,50	2,9	-0,8	-8,6	2,7
24_B	woningtype E	4,50	4,1	0,4	-7,3	4,0
24_C	woningtype E	7,50	6,5	2,8	-5,0	6,3
25_A	woningtype E	1,50	18,5	14,8	7,0	18,3
25_B	woningtype E	4,50	20,0	16,4	8,6	19,9
25_C	woningtype E	7,50	21,4	17,7	9,9	21,2
26_A	woningtype E	1,50	19,1	15,4	7,7	19,0
26_B	woningtype E	4,50	20,6	17,0	9,2	20,5
26_C	woningtype E	7,50	22,1	18,4	10,6	21,9
27_A	woningtype E	1,50	9,8	6,2	-1,6	9,7
27_B	woningtype E	4,50	12,4	8,8	1,0	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 het Middenpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	15,5	11,8	4,0	15,3
28_A	woningtype E	1,50	6,6	3,0	-4,8	6,5
28_B	woningtype E	4,50	8,8	5,1	-2,7	8,6
28_C	woningtype E	7,50	11,0	7,3	-0,5	10,9
29_A	woningtype E	1,50	-4,4	-8,1	-15,9	-4,6
29_B	woningtype E	4,50	-2,0	-5,7	-13,5	-2,2
29_C	woningtype E	7,50	1,2	-2,5	-10,3	1,0
30_A	woningtype E	1,50	-8,1	-11,8	-19,6	-8,3
30_B	woningtype E	4,50	-7,7	-11,4	-19,2	-7,8
30_C	woningtype E	7,50	-7,0	-10,7	-18,5	-7,2
31_A	woningtype E	1,50	20,5	16,8	9,0	20,3
31_B	woningtype E	4,50	22,0	18,3	10,5	21,8
31_C	woningtype E	7,50	22,9	19,2	11,4	22,7
32_A	woningtype E	1,50	22,5	18,8	11,1	22,4
32_B	woningtype E	4,50	24,1	20,4	12,7	24,0
32_C	woningtype E	7,50	25,1	21,4	13,6	24,9
33_A	woningtype E	1,50	20,4	16,7	8,9	20,2
33_B	woningtype E	4,50	22,1	18,4	10,6	21,9
33_C	woningtype E	7,50	23,2	19,5	11,7	23,0
34_A	woningtype E	1,50	6,0	2,3	-5,5	5,8
34_B	woningtype E	4,50	8,1	4,5	-3,3	8,0
34_C	woningtype E	7,50	12,4	8,7	1,0	12,3
35_A	woningtype D	1,50	7,1	3,4	-4,3	7,0
35_B	woningtype D	4,50	9,6	6,0	-1,8	9,5
35_C	woningtype D	7,50	12,9	9,2	1,4	12,7
36_A	woningtype D	1,50	-1,6	-5,3	-13,1	-1,8
36_B	woningtype D	4,50	1,4	-2,3	-10,0	1,3
36_C	woningtype D	7,50	6,2	2,5	-5,3	6,0
37_A	woningtype D	1,50	-4,4	-8,1	-15,9	-4,6
37_B	woningtype D	4,50	-3,7	-7,4	-15,2	-3,9
37_C	woningtype D	7,50	-3,0	-6,7	-14,5	-3,2
38_A	woningtype D	1,50	-1,0	-4,7	-12,5	-1,2
38_B	woningtype D	4,50	2,2	-1,5	-9,3	2,0
38_C	woningtype D	7,50	5,7	2,0	-5,8	5,5
39_A	woningtype D	1,50	3,6	-0,1	-7,9	3,4
39_B	woningtype D	4,50	5,6	1,9	-5,9	5,4
39_C	woningtype D	7,50	8,2	4,5	-3,3	8,0
40_A	woningtype D	1,50	22,3	18,7	10,9	22,2
40_B	woningtype D	4,50	24,0	20,3	12,5	23,8
40_C	woningtype D	7,50	25,0	21,3	13,6	24,9
41_A	woningtype D	1,50	21,8	18,1	10,4	21,7
41_B	woningtype D	4,50	23,5	19,8	12,0	23,3
41_C	woningtype D	7,50	24,5	20,9	13,1	24,4
42_A	woningtype D	1,50	23,0	19,3	11,5	22,8
42_B	woningtype D	4,50	24,7	21,0	13,2	24,5
42_C	woningtype D	7,50	25,8	22,1	14,3	25,6
43_A	woningtype D	1,50	25,0	21,3	13,5	24,8
43_B	woningtype D	4,50	26,3	22,6	14,8	26,1
43_C	woningtype D	7,50	27,4	23,7	16,0	27,3
44_A	woningtype D	1,50	13,3	9,7	1,9	13,2
44_B	woningtype D	4,50	15,7	12,0	4,2	15,5
44_C	woningtype D	7,50	18,7	15,0	7,3	18,6
45_A	woningtype D	1,50	17,2	13,5	5,7	17,0
45_B	woningtype D	4,50	18,6	15,0	7,2	18,5
45_C	woningtype D	7,50	19,9	16,2	8,4	19,7
46_A	woningtype D	1,50	15,7	12,0	4,2	15,5
46_B	woningtype D	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4
46_C	woningtype D	7,50	18,5	14,8	7,0	18,3
47_A	woningtype C	1,50	25,9	22,2	14,4	25,7
47_B	woningtype C	4,50	27,1	23,4	15,6	26,9
47_C	woningtype C	7,50	28,2	24,6	16,8	28,1
48_A	woningtype C	1,50	29,1	25,4	17,6	28,9
48_B	woningtype C	4,50	30,7	27,0	19,2	30,5
48_C	woningtype C	7,50	31,2	27,5	19,7	31,0
49_A	woningtype C	1,50	26,1	22,5	14,7	26,0
49_B	woningtype C	4,50	27,8	24,1	16,3	27,6
49_C	woningtype C	7,50	29,0	25,3	17,5	28,8
50_A	woningtype C	1,50	26,4	22,7	15,0	26,3
50_B	woningtype C	4,50	28,4	24,7	16,9	28,2
50_C	woningtype C	7,50	29,6	25,9	18,1	29,4
51_A	woningtype C	1,50	14,7	11,0	3,2	14,5
51_B	woningtype C	4,50	16,3	12,7	4,9	16,2
51_C	woningtype C	7,50	21,6	18,0	10,2	21,5
52_A	woningtype C	1,50	13,9	10,2	2,4	13,7
52_B	woningtype C	4,50	15,1	11,4	3,6	15,0
52_C	woningtype C	7,50	16,3	12,6	4,8	16,1
53_A	woningtype C	1,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
53_B	woningtype C	4,50	12,2	8,5	0,7	12,0
53_C	woningtype C	7,50	13,5	9,8	2,0	13,3
54_A	woningtype C	1,50	1,5	-2,2	-10,0	1,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 4 het Middenpad
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	3,9	0,2	-7,6	3,7
54_C	woningtype C	7,50	6,6	2,9	-4,8	6,5
55_A	woningtype C	1,50	4,6	0,9	-6,9	4,5
55_B	woningtype C	4,50	7,2	3,6	-4,2	7,1
55_C	woningtype C	7,50	9,6	6,0	-1,8	9,5
56_A	woningtype C	1,50	19,5	15,8	8,0	19,3
56_B	woningtype C	4,50	19,6	15,9	8,1	19,4
56_C	woningtype C	7,50	20,1	16,4	8,7	20,0
57_A	woningtype C	1,50	31,6	27,9	20,1	31,4
57_B	woningtype C	4,50	32,9	29,3	21,5	32,8
57_C	woningtype C	7,50	33,2	29,6	21,8	33,1
58_A	woningtype C	1,50	34,8	31,1	23,4	34,7
58_B	woningtype C	4,50	36,0	32,3	24,5	35,8
58_C	woningtype C	7,50	36,0	32,4	24,6	35,9
59_A	woningtype C	1,50	36,6	32,9	25,2	36,5
59_B	woningtype C	4,50	37,4	33,7	25,9	37,2
59_C	woningtype C	7,50	37,4	33,7	25,9	37,2
60_A	woningtype C	1,50	38,0	34,3	26,5	37,8
60_B	woningtype C	4,50	38,5	34,8	27,0	38,3
60_C	woningtype C	7,50	38,2	34,6	26,8	38,1
61_A	woningtype C	1,50	37,6	33,9	26,1	37,4
61_B	woningtype C	4,50	37,9	34,2	26,4	37,7
61_C	woningtype C	7,50	37,7	34,0	26,3	37,6
62_A	woningtype C	1,50	6,9	3,2	-4,6	6,7
62_B	woningtype C	4,50	8,8	5,2	-2,6	8,7
62_C	woningtype C	7,50	10,4	6,7	-1,1	10,2
63_A	woningtype C	1,50	14,2	10,5	2,7	14,0
63_B	woningtype C	4,50	15,5	11,9	4,1	15,4
63_C	woningtype C	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6
64_A	woningtype C	1,50	14,1	10,4	2,7	14,0
64_B	woningtype C	4,50	15,5	11,8	4,0	15,3
64_C	woningtype C	7,50	16,7	13,0	5,2	16,5
65_A	woningtype C	1,50	14,0	10,3	2,5	13,8
65_B	woningtype C	4,50	15,3	11,6	3,9	15,2
65_C	woningtype C	7,50	16,5	12,8	5,1	16,4
66_A	woningtype C	1,50	11,1	7,4	-0,4	11,0
66_B	woningtype C	4,50	12,8	9,2	1,4	12,7
66_C	woningtype C	7,50	18,6	14,9	7,2	18,5
67_A	woningtype C	1,50	14,3	10,6	2,8	14,1
67_B	woningtype C	4,50	15,1	11,4	3,6	14,9
67_C	woningtype C	7,50	16,7	13,1	5,3	16,6
68_A	woningtype C	1,50	14,2	10,5	2,8	14,1
68_B	woningtype C	4,50	15,0	11,3	3,5	14,8
68_C	woningtype C	7,50	16,6	12,9	5,1	16,4
69_A	woningtype C	1,50	15,3	11,6	3,8	15,1
69_B	woningtype C	4,50	16,4	12,7	4,9	16,2
69_C	woningtype C	7,50	18,5	14,8	7,0	18,3
70_A	woningtype C	1,50	11,5	7,8	0,0	11,3
70_B	woningtype C	4,50	12,8	9,1	1,4	12,7
70_C	woningtype C	7,50	15,3	11,7	3,9	15,2
71_A	woningtype C	1,50	10,6	6,9	-0,9	10,5
71_B	woningtype C	4,50	11,8	8,1	0,4	11,7
71_C	woningtype C	7,50	13,8	10,1	2,3	13,6
72_A	woningtype C	1,50	4,6	0,9	-6,9	4,4
72_B	woningtype C	4,50	6,9	3,2	-4,6	6,7
72_C	woningtype C	7,50	9,7	6,1	-1,7	9,6
73_A	woningtype C	1,50	4,7	1,0	-6,8	4,6
73_B	woningtype C	4,50	6,4	2,8	-5,0	6,3
73_C	woningtype C	7,50	8,0	4,3	-3,5	7,9
74_A	woningtype C	1,50	4,9	1,2	-6,6	4,7
74_B	woningtype C	4,50	6,6	3,0	-4,8	6,5
74_C	woningtype C	7,50	8,3	4,7	-3,1	8,2
75_A	woningtype C	1,50	5,0	1,3	-6,5	4,8
75_B	woningtype C	4,50	6,9	3,2	-4,6	6,7
75_C	woningtype C	7,50	8,8	5,1	-2,6	8,7
76_A	woningtype C	1,50	-3,4	-7,0	-14,8	-3,5
76_B	woningtype C	4,50	-0,2	-3,8	-11,6	-0,3
76_C	woningtype C	7,50	2,5	-1,2	-9,0	2,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Loenerdrift
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	32,6	28,9	21,2	32,5
01_B	woningtype A	4,50	34,0	30,3	22,5	33,8
01_C	woningtype A	7,50	34,2	30,5	22,7	34,0
02_A	woningtype A	1,50	30,7	27,0	19,3	30,6
02_B	woningtype A	4,50	32,5	28,8	21,0	32,3
02_C	woningtype A	7,50	32,7	29,0	21,2	32,5
03_A	woningtype A	1,50	28,8	25,1	17,3	28,6
03_B	woningtype A	4,50	30,8	27,1	19,3	30,6
03_C	woningtype A	7,50	31,0	27,3	19,5	30,8
04_A	woningtype A	1,50	8,3	4,6	-3,2	8,1
04_B	woningtype A	4,50	11,5	7,8	0,0	11,3
04_C	woningtype A	7,50	16,2	12,5	4,8	16,1
05_A	woningtype A	1,50	17,5	13,8	6,1	17,4
05_B	woningtype A	4,50	19,1	15,4	7,6	18,9
05_C	woningtype A	7,50	20,6	16,9	9,2	20,5
06_A	woningtype A	1,50	20,8	17,1	9,4	20,7
06_B	woningtype A	4,50	22,3	18,6	10,9	22,2
06_C	woningtype A	7,50	23,7	20,0	12,2	23,5
07_A	woningtype A	1,50	8,2	4,6	-3,2	8,1
07_B	woningtype A	4,50	10,1	6,4	-1,4	9,9
07_C	woningtype A	7,50	13,0	9,4	1,6	12,9
08_A	woningtype A	1,50	21,2	17,5	9,7	21,0
08_B	woningtype A	4,50	22,7	19,0	11,3	22,6
08_C	woningtype A	7,50	24,7	21,1	13,3	24,6
09_A	woningtype H	1,50	26,8	23,1	15,3	26,6
09_B	woningtype H	4,50	28,6	24,9	17,1	28,4
09_C	woningtype H	7,50	29,2	25,5	17,7	29,0
10_A	woningtype H	1,50	17,9	14,3	6,5	17,8
10_B	woningtype H	4,50	19,1	15,4	7,6	18,9
10_C	woningtype H	7,50	20,1	16,4	8,6	19,9
11_A	woningtype H	1,50	19,4	15,7	7,9	19,2
11_B	woningtype H	4,50	20,8	17,1	9,3	20,6
11_C	woningtype H	7,50	22,6	18,9	11,1	22,4
12_A	woningtype H	1,50	13,7	10,1	2,3	13,6
12_B	woningtype H	4,50	14,7	11,0	3,2	14,5
12_C	woningtype H	7,50	15,7	12,0	4,2	15,5
13_A	woningtype H	1,50	18,8	15,1	7,3	18,6
13_B	woningtype H	4,50	20,5	16,8	9,0	20,3
13_C	woningtype H	7,50	22,9	19,3	11,5	22,8
14_A	woningtype F+G	1,50	11,0	7,3	-0,5	10,8
14_B	woningtype F+G	4,50	11,3	7,6	-0,2	11,1
14_C	woningtype F+G	7,50	12,4	8,7	0,9	12,2
15_A	woningtype F+G	1,50	13,5	9,8	2,0	13,3
15_B	woningtype F+G	4,50	13,7	10,0	2,2	13,5
15_C	woningtype F+G	7,50	14,6	11,0	3,2	14,5
16_A	woningtype F+G	1,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
16_B	woningtype F+G	4,50	11,0	7,3	-0,5	10,8
16_C	woningtype F+G	7,50	12,0	8,3	0,5	11,8
17_A	woningtype F+G	1,50	10,9	7,2	-0,6	10,7
17_B	woningtype F+G	4,50	10,8	7,1	-0,7	10,6
17_C	woningtype F+G	7,50	11,7	8,0	0,2	11,5
18_A	woningtype F+G	1,50	4,9	1,3	-6,5	4,8
18_B	woningtype F+G	4,50	7,2	3,5	-4,3	7,0
18_C	woningtype F+G	7,50	8,9	5,2	-2,6	8,7
19_A	woningtype F+G	1,50	9,2	5,5	-2,3	9,0
19_B	woningtype F+G	4,50	11,9	8,2	0,4	11,7
19_C	woningtype F+G	7,50	15,9	12,2	4,4	15,7
20_A	woningtype F+G	1,50	9,8	6,1	-1,6	9,7
20_B	woningtype F+G	4,50	12,5	8,8	1,1	12,4
20_C	woningtype F+G	7,50	16,9	13,3	5,5	16,8
21_A	woningtype F+G	1,50	11,7	8,0	0,3	11,6
21_B	woningtype F+G	4,50	14,8	11,1	3,3	14,6
21_C	woningtype F+G	7,50	18,4	14,7	6,9	18,2
22_A	woningtype F+G	1,50	15,5	11,9	4,1	15,4
22_B	woningtype F+G	4,50	17,6	13,9	6,2	17,5
22_C	woningtype F+G	7,50	20,8	17,1	9,3	20,6
23_A	woningtype E	1,50	2,7	-1,0	-8,8	2,5
23_B	woningtype E	4,50	3,3	-0,4	-8,1	3,2
23_C	woningtype E	7,50	5,7	2,0	-5,8	5,5
24_A	woningtype E	1,50	2,6	-1,1	-8,9	2,4
24_B	woningtype E	4,50	3,3	-0,4	-8,2	3,1
24_C	woningtype E	7,50	5,4	1,7	-6,1	5,2
25_A	woningtype E	1,50	6,4	2,7	-5,1	6,2
25_B	woningtype E	4,50	8,7	5,0	-2,8	8,5
25_C	woningtype E	7,50	11,4	7,8	0,0	11,3
26_A	woningtype E	1,50	10,0	6,4	-1,4	9,9
26_B	woningtype E	4,50	12,0	8,3	0,6	11,9
26_C	woningtype E	7,50	14,5	10,9	3,1	14,4
27_A	woningtype E	1,50	9,2	5,5	-2,2	9,1
27_B	woningtype E	4,50	11,6	8,0	0,2	11,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Loenerdrift
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	14,6	10,9	3,1	14,4
28_A	woningtype E	1,50	9,4	5,7	-2,1	9,2
28_B	woningtype E	4,50	11,5	7,8	0,0	11,3
28_C	woningtype E	7,50	14,2	10,5	2,7	14,0
29_A	woningtype E	1,50	9,9	6,3	-1,5	9,8
29_B	woningtype E	4,50	9,8	6,1	-1,7	9,6
29_C	woningtype E	7,50	10,2	6,5	-1,3	10,1
30_A	woningtype E	1,50	1,8	-1,9	-9,7	1,6
30_B	woningtype E	4,50	2,3	-1,3	-9,1	2,2
30_C	woningtype E	7,50	3,6	-0,1	-7,8	3,5
31_A	woningtype E	1,50	5,8	2,1	-5,7	5,6
31_B	woningtype E	4,50	7,9	4,2	-3,6	7,8
31_C	woningtype E	7,50	10,9	7,3	-0,5	10,8
32_A	woningtype E	1,50	10,4	6,7	-1,1	10,3
32_B	woningtype E	4,50	12,4	8,7	0,9	12,2
32_C	woningtype E	7,50	14,7	11,0	3,2	14,5
33_A	woningtype E	1,50	9,6	5,9	-1,8	9,5
33_B	woningtype E	4,50	11,5	7,9	0,1	11,4
33_C	woningtype E	7,50	14,1	10,4	2,6	13,9
34_A	woningtype E	1,50	7,3	3,6	-4,2	7,1
34_B	woningtype E	4,50	9,8	6,1	-1,7	9,7
34_C	woningtype E	7,50	13,8	10,1	2,3	13,6
35_A	woningtype D	1,50	21,3	17,6	9,8	21,1
35_B	woningtype D	4,50	22,6	18,9	11,1	22,4
35_C	woningtype D	7,50	23,9	20,3	12,5	23,8
36_A	woningtype D	1,50	25,7	22,1	14,3	25,6
36_B	woningtype D	4,50	26,5	22,9	15,1	26,4
36_C	woningtype D	7,50	27,6	23,9	16,1	27,4
37_A	woningtype D	1,50	24,4	20,7	12,9	24,2
37_B	woningtype D	4,50	25,6	21,9	14,1	25,4
37_C	woningtype D	7,50	26,7	23,0	15,2	26,5
38_A	woningtype D	1,50	22,6	18,9	11,1	22,4
38_B	woningtype D	4,50	23,9	20,2	12,4	23,7
38_C	woningtype D	7,50	25,1	21,4	13,6	24,9
39_A	woningtype D	1,50	11,1	7,5	-0,3	11,0
39_B	woningtype D	4,50	13,5	9,8	2,0	13,3
39_C	woningtype D	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6
40_A	woningtype D	1,50	1,8	-1,9	-9,7	1,6
40_B	woningtype D	4,50	3,0	-0,7	-8,4	2,9
40_C	woningtype D	7,50	4,0	0,4	-7,4	3,9
41_A	woningtype D	1,50	1,7	-2,0	-9,8	1,5
41_B	woningtype D	4,50	3,0	-0,6	-8,4	2,9
41_C	woningtype D	7,50	4,1	0,5	-7,3	4,0
42_A	woningtype D	1,50	4,5	0,9	-6,9	4,4
42_B	woningtype D	4,50	6,0	2,4	-5,4	5,9
42_C	woningtype D	7,50	7,6	3,9	-3,9	7,4
43_A	woningtype D	1,50	7,1	3,4	-4,4	6,9
43_B	woningtype D	4,50	9,0	5,3	-2,5	8,8
43_C	woningtype D	7,50	10,4	6,7	-1,1	10,3
44_A	woningtype D	1,50	-1,3	-5,0	-12,7	-1,4
44_B	woningtype D	4,50	0,1	-3,6	-11,3	0,0
44_C	woningtype D	7,50	1,6	-2,1	-9,9	1,5
45_A	woningtype D	1,50	6,4	2,7	-5,1	6,2
45_B	woningtype D	4,50	8,2	4,5	-3,3	8,1
45_C	woningtype D	7,50	10,5	6,8	-1,0	10,3
46_A	woningtype D	1,50	8,8	5,1	-2,7	8,6
46_B	woningtype D	4,50	11,6	8,0	0,2	11,5
46_C	woningtype D	7,50	16,2	12,6	4,8	16,1
47_A	woningtype C	1,50	18,7	15,0	7,2	18,5
47_B	woningtype C	4,50	18,6	14,9	7,1	18,4
47_C	woningtype C	7,50	19,7	16,0	8,2	19,5
48_A	woningtype C	1,50	14,8	11,1	3,3	14,6
48_B	woningtype C	4,50	15,1	11,4	3,6	14,9
48_C	woningtype C	7,50	16,5	12,8	5,0	16,3
49_A	woningtype C	1,50	16,8	13,2	5,4	16,7
49_B	woningtype C	4,50	17,0	13,4	5,6	16,9
49_C	woningtype C	7,50	17,9	14,2	6,4	17,7
50_A	woningtype C	1,50	16,9	13,2	5,5	16,8
50_B	woningtype C	4,50	17,2	13,6	5,8	17,1
50_C	woningtype C	7,50	18,2	14,5	6,7	18,0
51_A	woningtype C	1,50	3,4	-0,2	-8,0	3,3
51_B	woningtype C	4,50	5,7	2,0	-5,7	5,6
51_C	woningtype C	7,50	14,3	10,6	2,8	14,1
52_A	woningtype C	1,50	7,1	3,4	-4,4	6,9
52_B	woningtype C	4,50	9,2	5,5	-2,2	9,1
52_C	woningtype C	7,50	11,9	8,2	0,4	11,7
53_A	woningtype C	1,50	7,6	3,9	-3,9	7,4
53_B	woningtype C	4,50	9,3	5,6	-2,2	9,1
53_C	woningtype C	7,50	11,9	8,2	0,4	11,7
54_A	woningtype C	1,50	7,9	4,2	-3,6	7,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 5 Loenerdrift
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	9,6	5,9	-1,9	9,4
54_C	woningtype C	7,50	12,7	9,0	1,2	12,5
55_A	woningtype C	1,50	7,8	4,1	-3,6	7,7
55_B	woningtype C	4,50	9,7	6,0	-1,8	9,5
55_C	woningtype C	7,50	13,1	9,4	1,6	12,9
56_A	woningtype C	1,50	22,0	18,3	10,6	21,9
56_B	woningtype C	4,50	23,2	19,5	11,8	23,1
56_C	woningtype C	7,50	24,6	20,9	13,2	24,5
57_A	woningtype C	1,50	16,3	12,6	4,8	16,1
57_B	woningtype C	4,50	16,6	12,9	5,1	16,4
57_C	woningtype C	7,50	17,3	13,6	5,8	17,1
58_A	woningtype C	1,50	13,8	10,1	2,3	13,6
58_B	woningtype C	4,50	14,1	10,4	2,6	13,9
58_C	woningtype C	7,50	14,9	11,1	3,3	14,6
59_A	woningtype C	1,50	16,1	12,4	4,6	15,9
59_B	woningtype C	4,50	16,3	12,6	4,8	16,1
59_C	woningtype C	7,50	16,8	13,1	5,3	16,6
60_A	woningtype C	1,50	9,2	5,6	-2,2	9,1
60_B	woningtype C	4,50	10,1	6,5	-1,3	10,0
60_C	woningtype C	7,50	11,6	7,9	0,1	11,4
61_A	woningtype C	1,50	-4,5	-8,2	-15,9	-4,6
61_B	woningtype C	4,50	-1,9	-5,5	-13,3	-2,0
61_C	woningtype C	7,50	-0,2	-3,9	-11,7	-0,4
62_A	woningtype C	1,50	6,9	3,2	-4,6	6,7
62_B	woningtype C	4,50	8,3	4,6	-3,2	8,2
62_C	woningtype C	7,50	10,7	7,1	-0,7	10,6
63_A	woningtype C	1,50	7,3	3,7	-4,1	7,2
63_B	woningtype C	4,50	8,8	5,1	-2,7	8,6
63_C	woningtype C	7,50	11,0	7,3	-0,5	10,8
64_A	woningtype C	1,50	6,6	2,9	-4,9	6,4
64_B	woningtype C	4,50	8,2	4,6	-3,2	8,1
64_C	woningtype C	7,50	10,6	7,0	-0,8	10,5
65_A	woningtype C	1,50	7,0	3,4	-4,4	6,9
65_B	woningtype C	4,50	9,1	5,4	-2,4	8,9
65_C	woningtype C	7,50	11,7	8,0	0,3	11,6
66_A	woningtype C	1,50	6,7	3,0	-4,7	6,6
66_B	woningtype C	4,50	9,0	5,3	-2,5	8,8
66_C	woningtype C	7,50	17,5	13,8	6,0	17,3
67_A	woningtype C	1,50	26,7	23,0	15,2	26,5
67_B	woningtype C	4,50	28,3	24,6	16,8	28,1
67_C	woningtype C	7,50	29,2	25,5	17,7	29,0
68_A	woningtype C	1,50	18,7	15,1	7,3	18,6
68_B	woningtype C	4,50	19,4	15,8	8,0	19,3
68_C	woningtype C	7,50	20,4	16,8	9,0	20,3
69_A	woningtype C	1,50	19,5	15,8	8,1	19,4
69_B	woningtype C	4,50	20,7	17,0	9,2	20,5
69_C	woningtype C	7,50	21,7	18,0	10,2	21,5
70_A	woningtype C	1,50	17,4	13,7	5,9	17,2
70_B	woningtype C	4,50	18,6	14,9	7,2	18,5
70_C	woningtype C	7,50	19,7	16,1	8,3	19,6
71_A	woningtype C	1,50	6,8	3,2	-4,6	6,7
71_B	woningtype C	4,50	9,0	5,4	-2,4	8,9
71_C	woningtype C	7,50	11,6	7,9	0,1	11,4
72_A	woningtype C	1,50	7,5	3,8	-4,0	7,3
72_B	woningtype C	4,50	10,1	6,4	-1,3	10,0
72_C	woningtype C	7,50	13,5	9,8	2,0	13,3
73_A	woningtype C	1,50	11,9	8,2	0,4	11,7
73_B	woningtype C	4,50	14,5	10,9	3,1	14,4
73_C	woningtype C	7,50	17,4	13,7	5,9	17,2
74_A	woningtype C	1,50	12,0	8,3	0,5	11,8
74_B	woningtype C	4,50	14,7	11,1	3,3	14,6
74_C	woningtype C	7,50	17,6	13,9	6,1	17,4
75_A	woningtype C	1,50	20,6	17,0	9,2	20,5
75_B	woningtype C	4,50	22,7	19,0	11,3	22,6
75_C	woningtype C	7,50	23,6	19,9	12,2	23,5
76_A	woningtype C	1,50	25,5	21,8	14,0	25,3
76_B	woningtype C	4,50	27,3	23,6	15,9	27,2
76_C	woningtype C	7,50	27,9	24,2	16,4	27,7

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
L Aeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
01_A	woningtype A	1,50	66,9	63,0	58,9	67,9
01_B	woningtype A	4,50	67,3	63,4	59,3	68,2
01_C	woningtype A	7,50	67,1	63,1	59,0	68,0
02_A	woningtype A	1,50	67,0	63,1	59,0	68,0
02_B	woningtype A	4,50	67,5	63,6	59,5	68,5
02_C	woningtype A	7,50	67,3	63,4	59,3	68,3
03_A	woningtype A	1,50	66,8	62,9	58,8	67,7
03_B	woningtype A	4,50	67,3	63,4	59,3	68,2
03_C	woningtype A	7,50	67,1	63,2	59,1	68,0
04_A	woningtype A	1,50	58,6	54,7	50,6	59,6
04_B	woningtype A	4,50	59,4	55,5	51,4	60,3
04_C	woningtype A	7,50	59,5	55,6	51,5	60,5
05_A	woningtype A	1,50	41,5	37,6	33,2	42,3
05_B	woningtype A	4,50	43,4	39,5	35,2	44,2
05_C	woningtype A	7,50	45,6	41,7	37,4	46,5
06_A	woningtype A	1,50	42,6	38,8	34,4	43,5
06_B	woningtype A	4,50	44,4	40,6	36,2	45,3
06_C	woningtype A	7,50	45,7	41,8	37,5	46,6
07_A	woningtype A	1,50	38,3	34,4	30,0	39,1
07_B	woningtype A	4,50	40,4	36,5	32,2	41,3
07_C	woningtype A	7,50	42,0	38,1	33,7	42,8
08_A	woningtype A	1,50	58,2	54,3	50,2	59,2
08_B	woningtype A	4,50	58,4	54,5	50,4	59,4
08_C	woningtype A	7,50	58,5	54,5	50,5	59,4
09_A	woningtype H	1,50	66,0	62,1	57,9	66,9
09_B	woningtype H	4,50	66,6	62,7	58,5	67,5
09_C	woningtype H	7,50	66,5	62,5	58,4	67,4
10_A	woningtype H	1,50	62,4	58,6	54,1	63,2
10_B	woningtype H	4,50	63,6	59,7	55,3	64,4
10_C	woningtype H	7,50	63,6	59,7	55,3	64,4
11_A	woningtype H	1,50	62,5	58,7	54,1	63,3
11_B	woningtype H	4,50	63,7	59,9	55,4	64,6
11_C	woningtype H	7,50	63,8	59,9	55,5	64,6
12_A	woningtype H	1,50	61,0	57,7	51,4	61,5
12_B	woningtype H	4,50	61,9	58,4	52,6	62,4
12_C	woningtype H	7,50	61,6	58,0	52,5	62,2
13_A	woningtype H	1,50	57,5	53,6	49,4	58,4
13_B	woningtype H	4,50	58,3	54,4	50,3	59,2
13_C	woningtype H	7,50	58,4	54,5	50,4	59,3
14_A	woningtype F+G	1,50	59,6	56,5	49,0	59,8
14_B	woningtype F+G	4,50	60,1	56,9	50,0	60,4
14_C	woningtype F+G	7,50	59,8	56,5	49,9	60,1
15_A	woningtype F+G	1,50	59,9	56,9	49,2	60,1
15_B	woningtype F+G	4,50	60,3	57,1	50,0	60,6
15_C	woningtype F+G	7,50	59,9	56,6	50,0	60,3
16_A	woningtype F+G	1,50	60,5	57,5	49,4	60,6
16_B	woningtype F+G	4,50	60,4	57,3	49,8	60,6
16_C	woningtype F+G	7,50	59,9	56,7	49,7	60,2
17_A	woningtype F+G	1,50	61,2	58,3	49,8	61,3
17_B	woningtype F+G	4,50	60,7	57,7	49,7	60,8
17_C	woningtype F+G	7,50	59,9	56,7	49,3	60,1
18_A	woningtype F+G	1,50	53,8	51,0	41,6	53,7
18_B	woningtype F+G	4,50	53,9	51,0	41,7	53,8
18_C	woningtype F+G	7,50	53,4	50,6	41,4	53,3
19_A	woningtype F+G	1,50	40,4	37,2	30,1	40,7
19_B	woningtype F+G	4,50	42,4	39,0	32,6	42,7
19_C	woningtype F+G	7,50	45,6	41,8	36,8	46,2
20_A	woningtype F+G	1,50	43,3	39,4	35,2	44,2
20_B	woningtype F+G	4,50	45,4	41,4	37,3	46,3
20_C	woningtype F+G	7,50	47,5	43,4	39,4	48,4
21_A	woningtype F+G	1,50	42,5	38,5	34,4	43,4
21_B	woningtype F+G	4,50	44,9	40,8	36,9	45,8
21_C	woningtype F+G	7,50	47,2	43,1	39,2	48,1
22_A	woningtype F+G	1,50	41,6	37,7	33,5	42,5
22_B	woningtype F+G	4,50	44,1	40,1	36,1	45,0
22_C	woningtype F+G	7,50	47,4	43,3	39,4	48,3
23_A	woningtype E	1,50	58,9	56,0	47,0	58,8
23_B	woningtype E	4,50	58,7	55,8	46,9	58,7
23_C	woningtype E	7,50	58,0	55,1	46,5	58,0
24_A	woningtype E	1,50	58,8	55,9	46,9	58,7
24_B	woningtype E	4,50	58,6	55,7	46,9	58,6
24_C	woningtype E	7,50	58,0	55,0	46,5	58,0
25_A	woningtype E	1,50	51,1	48,3	38,9	51,0
25_B	woningtype E	4,50	51,3	48,4	39,1	51,2
25_C	woningtype E	7,50	51,0	48,1	39,0	50,9
26_A	woningtype E	1,50	39,1	35,6	29,5	39,5
26_B	woningtype E	4,50	41,0	37,4	31,6	41,4
26_C	woningtype E	7,50	42,5	38,8	33,5	43,1
27_A	woningtype E	1,50	37,1	33,3	28,5	37,8
27_B	woningtype E	4,50	39,5	35,5	31,0	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
27_C	woningtype E	7,50	41,9	37,9	33,6	42,7
28_A	woningtype E	1,50	53,1	50,2	41,3	53,0
28_B	woningtype E	4,50	53,4	50,4	41,8	53,4
28_C	woningtype E	7,50	53,3	50,3	42,2	53,4
29_A	woningtype E	1,50	58,5	55,6	46,6	58,4
29_B	woningtype E	4,50	58,3	55,5	46,5	58,3
29_C	woningtype E	7,50	57,7	54,8	46,1	57,7
30_A	woningtype E	1,50	58,3	55,4	46,3	58,2
30_B	woningtype E	4,50	58,1	55,3	46,2	58,1
30_C	woningtype E	7,50	57,5	54,6	45,7	57,4
31_A	woningtype E	1,50	52,1	49,3	40,0	52,0
31_B	woningtype E	4,50	52,5	49,7	40,4	52,4
31_C	woningtype E	7,50	52,4	49,5	40,3	52,3
32_A	woningtype E	1,50	36,8	33,0	27,8	37,3
32_B	woningtype E	4,50	38,9	35,0	30,2	39,6
32_C	woningtype E	7,50	41,1	37,2	32,6	41,9
33_A	woningtype E	1,50	36,4	32,7	27,4	37,0
33_B	woningtype E	4,50	38,8	34,9	30,0	39,4
33_C	woningtype E	7,50	41,3	37,3	32,7	42,0
34_A	woningtype E	1,50	51,4	48,5	39,2	51,3
34_B	woningtype E	4,50	51,5	48,7	39,6	51,5
34_C	woningtype E	7,50	51,5	48,6	40,0	51,5
35_A	woningtype D	1,50	45,7	42,0	37,1	46,4
35_B	woningtype D	4,50	47,5	43,8	38,9	48,2
35_C	woningtype D	7,50	48,9	45,1	40,4	49,7
36_A	woningtype D	1,50	48,3	44,6	39,9	49,1
36_B	woningtype D	4,50	50,1	46,3	41,7	50,9
36_C	woningtype D	7,50	51,3	47,4	42,9	52,1
37_A	woningtype D	1,50	47,2	43,5	38,7	47,9
37_B	woningtype D	4,50	48,9	45,2	40,4	49,7
37_C	woningtype D	7,50	50,1	46,3	41,7	50,9
38_A	woningtype D	1,50	45,9	42,3	37,2	46,6
38_B	woningtype D	4,50	47,8	44,1	39,1	48,5
38_C	woningtype D	7,50	49,0	45,3	40,5	49,8
39_A	woningtype D	1,50	42,4	39,3	31,9	42,6
39_B	woningtype D	4,50	44,5	41,2	34,2	44,7
39_C	woningtype D	7,50	45,7	42,3	36,1	46,1
40_A	woningtype D	1,50	40,4	37,5	28,6	40,4
40_B	woningtype D	4,50	42,1	39,2	30,2	42,0
40_C	woningtype D	7,50	42,7	39,7	30,9	42,6
41_A	woningtype D	1,50	40,1	37,2	28,1	40,0
41_B	woningtype D	4,50	41,8	38,9	29,8	41,7
41_C	woningtype D	7,50	42,4	39,4	30,4	42,3
42_A	woningtype D	1,50	39,7	36,8	27,8	39,7
42_B	woningtype D	4,50	41,5	38,6	29,6	41,4
42_C	woningtype D	7,50	42,2	39,3	30,4	42,2
43_A	woningtype D	1,50	39,2	36,3	27,4	39,2
43_B	woningtype D	4,50	41,0	38,1	29,1	40,9
43_C	woningtype D	7,50	41,8	38,8	29,9	41,7
44_A	woningtype D	1,50	38,9	36,0	27,1	38,9
44_B	woningtype D	4,50	40,7	37,8	28,8	40,6
44_C	woningtype D	7,50	41,6	38,7	29,8	41,6
45_A	woningtype D	1,50	45,6	42,7	33,8	45,6
45_B	woningtype D	4,50	46,8	43,9	35,2	46,8
45_C	woningtype D	7,50	47,2	44,2	36,0	47,3
46_A	woningtype D	1,50	39,0	35,3	30,5	39,8
46_B	woningtype D	4,50	41,1	37,3	32,7	41,9
46_C	woningtype D	7,50	43,5	39,6	35,1	44,3
47_A	woningtype C	1,50	45,4	41,6	37,2	46,3
47_B	woningtype C	4,50	47,2	43,3	39,1	48,1
47_C	woningtype C	7,50	48,2	44,3	40,0	49,1
48_A	woningtype C	1,50	45,4	41,6	37,1	46,2
48_B	woningtype C	4,50	47,0	43,2	38,8	47,9
48_C	woningtype C	7,50	48,1	44,2	39,9	49,0
49_A	woningtype C	1,50	45,0	41,2	36,8	45,9
49_B	woningtype C	4,50	46,6	42,7	38,3	47,4
49_C	woningtype C	7,50	47,7	43,9	39,5	48,6
50_A	woningtype C	1,50	44,5	40,6	36,2	45,3
50_B	woningtype C	4,50	46,0	42,1	37,7	46,8
50_C	woningtype C	7,50	47,2	43,3	39,0	48,1
51_A	woningtype C	1,50	33,9	30,6	23,5	34,1
51_B	woningtype C	4,50	36,1	32,8	26,2	36,5
51_C	woningtype C	7,50	39,8	36,2	30,5	40,3
52_A	woningtype C	1,50	40,0	36,6	30,5	40,5
52_B	woningtype C	4,50	42,0	38,5	32,5	42,4
52_C	woningtype C	7,50	43,5	40,0	34,2	44,0
53_A	woningtype C	1,50	37,2	33,7	27,8	37,7
53_B	woningtype C	4,50	39,3	35,7	30,2	39,9
53_C	woningtype C	7,50	41,5	37,9	32,5	42,1
54_A	woningtype C	1,50	38,7	35,3	28,9	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: 13 m vanaf weg as verspringend
LdAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
54_B	woningtype C	4,50	40,7	37,3	31,1	41,1
54_C	woningtype C	7,50	42,5	39,0	33,2	43,0
55_A	woningtype C	1,50	39,6	36,3	29,5	39,9
55_B	woningtype C	4,50	41,7	38,3	31,8	42,0
55_C	woningtype C	7,50	43,4	39,9	33,9	43,8
56_A	woningtype C	1,50	47,6	43,8	39,3	48,4
56_B	woningtype C	4,50	49,5	45,6	41,3	50,4
56_C	woningtype C	7,50	50,5	46,6	42,3	51,4
57_A	woningtype C	1,50	44,0	40,2	35,4	44,7
57_B	woningtype C	4,50	45,4	41,6	36,8	46,1
57_C	woningtype C	7,50	46,4	42,5	37,9	47,1
58_A	woningtype C	1,50	44,6	40,8	35,5	45,1
58_B	woningtype C	4,50	45,8	42,0	36,8	46,4
58_C	woningtype C	7,50	46,6	42,8	37,7	47,2
59_A	woningtype C	1,50	45,4	41,6	36,1	45,8
59_B	woningtype C	4,50	46,4	42,6	37,2	46,9
59_C	woningtype C	7,50	47,1	43,3	38,1	47,6
60_A	woningtype C	1,50	45,3	41,6	35,4	45,6
60_B	woningtype C	4,50	46,1	42,3	36,4	46,4
60_C	woningtype C	7,50	46,5	42,7	37,0	46,9
61_A	woningtype C	1,50	43,5	39,9	32,0	43,3
61_B	woningtype C	4,50	44,0	40,4	32,5	43,8
61_C	woningtype C	7,50	44,1	40,6	32,6	44,0
62_A	woningtype C	1,50	39,5	36,4	28,7	39,6
62_B	woningtype C	4,50	41,3	38,2	30,5	41,5
62_C	woningtype C	7,50	42,6	39,4	32,1	42,8
63_A	woningtype C	1,50	39,6	36,5	28,8	39,8
63_B	woningtype C	4,50	41,4	38,3	30,8	41,6
63_C	woningtype C	7,50	42,7	39,4	32,3	42,9
64_A	woningtype C	1,50	40,5	37,3	30,5	40,9
64_B	woningtype C	4,50	42,3	39,0	32,3	42,7
64_C	woningtype C	7,50	43,6	40,3	33,8	44,0
65_A	woningtype C	1,50	41,6	38,3	32,1	42,1
65_B	woningtype C	4,50	43,4	40,0	33,8	43,8
65_C	woningtype C	7,50	44,7	41,3	35,3	45,2
66_A	woningtype C	1,50	34,0	30,3	25,3	34,7
66_B	woningtype C	4,50	36,4	32,6	27,8	37,1
66_C	woningtype C	7,50	41,8	37,8	33,5	42,6
67_A	woningtype C	1,50	49,2	45,3	41,0	50,1
67_B	woningtype C	4,50	51,3	47,4	43,2	52,2
67_C	woningtype C	7,50	51,7	47,8	43,6	52,6
68_A	woningtype C	1,50	44,1	40,9	34,2	44,5
68_B	woningtype C	4,50	45,8	42,5	35,8	46,1
68_C	woningtype C	7,50	46,5	43,1	36,7	46,9
69_A	woningtype C	1,50	44,8	41,7	34,3	45,0
69_B	woningtype C	4,50	46,3	43,2	35,8	46,6
69_C	woningtype C	7,50	46,8	43,6	36,5	47,1
70_A	woningtype C	1,50	45,9	43,0	34,7	46,0
70_B	woningtype C	4,50	47,2	44,2	36,0	47,3
70_C	woningtype C	7,50	47,5	44,4	36,5	47,6
71_A	woningtype C	1,50	47,5	44,6	35,4	47,4
71_B	woningtype C	4,50	48,3	45,5	36,3	48,3
71_C	woningtype C	7,50	48,3	45,5	36,5	48,3
72_A	woningtype C	1,50	39,2	36,0	29,1	39,5
72_B	woningtype C	4,50	41,9	38,5	32,2	42,3
72_C	woningtype C	7,50	45,0	41,3	36,0	45,6
73_A	woningtype C	1,50	44,1	40,1	36,0	45,0
73_B	woningtype C	4,50	46,5	42,5	38,4	47,4
73_C	woningtype C	7,50	48,6	44,5	40,6	49,5
74_A	woningtype C	1,50	45,3	41,4	37,3	46,3
74_B	woningtype C	4,50	47,7	43,7	39,6	48,6
74_C	woningtype C	7,50	49,2	45,2	41,2	50,2
75_A	woningtype C	1,50	47,1	43,2	39,0	48,0
75_B	woningtype C	4,50	49,4	45,4	41,3	50,3
75_C	woningtype C	7,50	50,4	46,4	42,4	51,3
76_A	woningtype C	1,50	50,0	46,1	41,9	50,9
76_B	woningtype C	4,50	52,2	48,2	44,1	53,1
76_C	woningtype C	7,50	52,7	48,7	44,6	53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen