



selectiebesluit		Plangebied	APE EPE Poelweg 45		
		Plaats	Vaassen		
APE	EPE	Type onderzoek	Bureau- en verkennend booronderzoek		
		Uitvoerder	KSP Archeologie		

Rapport	Klooster, E. van der, 2020. <i>Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase. Poelweg 45 te Vaassen. Gemeenten Epe en Apeldoorn.</i> KSP Rapport 20727. Duiven.	
	OM 4873588100	Versie: conceptversie, 08-07-2020
Beoordeling	Het rapport is goed leesbaar opgesteld en bevat alle onderdelen van een degelijk conceptrapport. Enkele opmerkingen resteren, welke zijn opgenomen in de bijgevoegde geannoteerde versie van het rapport. Na verwerking van deze opmerkingen kan het rapport definitief worden gemaakt.	
Selectiebesluit	Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat in het plangebied sprake is van zowel ongunstige bodemomstandigheden en verstoringen, die de kans op het aantreffen van intacte archeologische vindplaatsen <i>in situ</i> zeer klein maakt. KSP Archeologie adviseert dan ook vrijgave van het plangebied voor wat betreft archeologie. De gemeentes Apeldoorn en Epe onderschreven dit advies.	
Consequenties vervolgproces	Het plangebied kan worden vrijgegeven voor wat betreft archeologie. Het archeologisch proces is afgerond en er hoeft in het nieuwe bestemmingsplan geen archeologische dubbelbestemming te worden opgenomen. Mochten er onverhoopt toch nog archeologische resten worden aangetroffen of vermoed tijdens de geplande civiele werkzaamheden, dan geldt conform de Erfgoedwet de formele plicht deze resten te melden. Deze melding kan gemakshalve worden gedaan bij ondergetekende.	
Figuren	-	

Behandeld door	H.G. Pape-Luijten, Regio-archeoloog Stedendriehoek
Datum	29-07-2020
Bijlage	Geannoteerde versie van Van der Klooster, 2020
Paraaf	